Bibliotheek
der
Landbouw Hogesch
WAGENINGEN

Samen - Preis - Verzeichniss

von

Johann Nikolaus Haage

Preussen).

(Preussen).

(Preussen).

(Preussen).

(Preussen).

(Preussen).

Die Preise sind in preuss. Courant. — Gold und Papiere werden nach Cours berechnet.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) eirea 107 Pfund alten preußischen Gewichts beträgt und genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 341/4 Loth alten preußischen und 500 Grammes französischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt 11/8 Loth alten preußischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Duentchen eingetheilt.

Gemüse-Samen.

1. Scott = Camen.	a Bib. Re. Sgn.
	Kraut, allerfriihestes Joanet ober Nantais, erfra 1 10
Blumentohl ober Carviol, Erfurter großer frühester, extra 12 —	" Braunichweiger, febr großes, weißes plattes, extra 1 15
A 15	" Braunichweiger, jehr großes, weißes plattes, extra 1 15
großer copringer, fruber beiter, ertra	» Magbeburger, großes weißes 1 —
A 15	» Bommeriches, großes spitziges 3 —
" indicative inclination of 15	" Salat min Heines " 1 3 —
neuer obli zbalderii, edit	Buderhut -, früheftes englisches fumpfipitiges 1 10
" Saage'icher frühefter Zwerg ., vorzüglich jum Trei-	" pites febr festes 2 —
ben sowie filr's freie Land. Rimmt wegen seines	» Battersea, großes breites 2 —
niebrigen Buchfes, wenigen und fleinen Blättern	englisches frilhes weißes festes Zwerg , extra 2 10
wenig Raum ein und liefert febr große, blenbend	" Enfield Marft -, großes weißes, ertra 2 -
meine fehr feste Gansa malda manage, blenbeno	Riving (Fananariah) (Privatar angian atten main
weiße, sehr feste Köpfe, welche ungewöhnlich lange	Wirfing (Savopertohl), Erfurter, großer gelber Winter-, ertra. 1 5
und in der größten Site geschloffen bleiben, bringt	" " fleiner fester grüner Binter 25
aber ichwer Samen. Die Ernte bes Bilchters (Mar-	" Illmer, niebriger friiher, extra
tin Saage) ift migrathen a Loth - Thir	" großter ipater 25
" hadyscounter Zwerg -, ichone Linalität.	" Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben 1 -
à Loth 1 Thir. 15 Sgr. —	" fruber niedriger Kapuziner = 90
" Henry puter Standholder, anagezeichnet graf fehr	Blumenthaler, gelber Savoper - 1 -
- Woll will the tell diffiller in samm of the	" Utrechter, gang gelber 1 5
The state of the s	" größter Drumhead ober Trommelfopf, ertra 1 -
" " Dioletter 1	" Chou Marcelin, niedriger früher ausbauernder, ertra . 1 -
" " Uffiller poer rountellar	" allergrößter später grüner frauser Vertus, vorzüglich 2 —
" 12 oct bench endingen Sprien 51/ 6:50	" englischer Waterloos, fein genarbter, extra
Rraut (Kopftohl), Erfurter, großes weißes, ertra	nother
" Springs mittal angles and	" » gelber 1 10
" frühes mittelgroßes, ertra 1 15	Rohl, Brüffeler Sproffen - ober Rofen 25
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" " neuer Bwerg = 1 90
THE PARTY OF THE P	" neuer englicher Cottagers Sproffen. Baffarb von Sproffen-
" IDIDES TEHDES SOCIAL	fohl und Broccoli, werthvolle Acquisition 2 15
Cubettet Pluttenibes intifelarones temps momos	» frangösischer bunter Plumage 15
Commignation, george idences idences idences	" bober brauner frauser Winter -, extra
trimet, atomo indies century	" " grüner " " " " " — 15
gottliges, uncultubelles idelines idilitions	» niedriger griiner, extra frauser 100 Bfb. 22 Thir 8
1 10	» browner » 100 ppt. 22 2ptr. — 8
» holländisches frühes weißes seinstes niedriges 1 5	III
" fleines schwarzrothes rundes frühes 1 150	- 10
n blutrathes aranes	
» meines Utrechter mit blaven Pans	" Odum = over send =
» weißes Utrechter mit blauem Rand	" garter gelber Butter 15
Drumhead, großes rundes weißes spätes	»- Schnitts, branner
" HILLOUIGES THINDER INPIRES AGINT	» » gelber 7
neuto jenoto sobulliusidas amera a Drumbaga ortra	" engl. gruner blumenfobiblättriger 10
" frühestes englisches weißes festes Raiser=, extra 2 —	" ichlichter blouer Minter ober Erlibsings
	" fchlichter blauer Binter = ober Frühlings

Company who although	
Glastohlrabi, Wiener, fleinlaubige, niedrige frühe weiße — 25	Beistohl ober Mangold
» » » бане 1 —	» Silber = 7
» englische, frühe weiße	» rauser, ertra 24
» » blaue	» neuer langrippiger
» mittelfriihe große weiße	ountermittiget orapitantifujet
Obertohlrabi, gewöhnliche, große weiße späte 12	3. Kopf=Salat=Samen.
Rohlriiben oder Erdkohlrabi, große weiße runde 100 Pfd. 14 Thir. — 6	Salat, Steinkopf, gelber früher, fester, w. R., extra 25
» gelbe runde	" " griiner " " jdw. &
» gelbe zartfleischige, extra 100 » 20 » — 8	» » » » » » R — 20
weiße kurzlaubige, extra 100 » 25 » — 10 gelbe sehr große rothgranhäutige Riesen=100 » 16 » — 7	» braine geel, allerfrühester runder sester, w. R
» weiße » » » 100 » 20 » — 8	» gang früher Montre-, Kopf-, extra, w. A. (Gier) 25
Meer ober Sectobl, Crambe maritima 2 —	(Dbige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)
2 Munat und Wilham Coman	» asiatischer, großer gelber, w. K., extra
2. Wurzel= und Rüben=Samen.	» gelber Prinzenkopf, w. R 20
Carotten ober Möhren, hollandische, furge ftumpfe frühe, gum	» » rothkantiger, w. K — 20
Treiben, extra	» blaggelber Dresbener Daner, w. K
» Hornsche, ganz frühe lange rothe 100 » 18 » — 8	größten Site, ohne ju ichiefen 1 -
" Frankfurter, bunkelrothe kurze frühe . 100 » 18 » — 8	» belle garde, sehr vorzüglich, w. R 25
Brannschweiger, lange rothe seine 100 » 18 » — 8 " gewöhnliche lange rothe 100 » 15 » — 6	» Schwedenkopf, röthlicher, braun Korn
" Griurter, lange rothgelbe 100 " 15 " — 6	» Forellen =, großer bunter, w. R 25
» Saalfelber, blaßgelbe furze 100 » 16 » — 7	» » » jdw. K., extra — 25
neue feine weiße durchsichtige, extra	» englischer kleiner blutrother, extra 1 — » Topf's neuer Bollblut, ganz vorzüglich 1 10
» große violette	» großer gelber Berliner, braun &
neue febr lange füße Altringham 100 Bfb. 18 Thir. — 8	" Drumhead, neuer, w. R., extra 1 —
" große lange aurorafarbige von Achicourt 100 » 18 » — 8 " sehr große weiße grünköpfige Riesen = 100 » 14 » — 6	» Chou de Naples, w. K., extra
» abgeriebener Same 100 » 18 » — 7	» Perpignauer, sehr sest, w. R., extra
» große rothe grünföpfige Riesen = 100 » - » - 12	» allergrößter Chrius =, w. K., extra
Burgeln, Cichorien s, beste Braunschweiger 100 » — » — 15	» großer Mogul, schw. K
" lange Magbeburger 100 " 24 " — 9	» » branner » w. R — 25
» Safer »	» Melange ber besten Sorten
» Pastinat, runde	» frausblättriger gelber, schw. K
» lange bide Imperial 100 » 15 » — 6	» » » » . »
Beterfilien, fruhe dide furze 100 » 10 » — 5	» neuer fehr fein moosartig gefraufter gelber, fchw. R 15
Beterfilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 " lange dicke späte 100 » 10 » — 5	" neuer sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 1 10
Petersilien, frühe dicke kurze	» neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Petersilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 n kange dicke späte	» neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	» neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Petersilien, frühe dicke kurze	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Petersilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 n lange dicke späte 100 » 10 » — 5 n Rapontica =, große gelbe — 10 n seine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — secorzoner oder Schwarzwurzel 100 Pfd. 60 Thkr. — 20 n neue russische Riesen =, erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Juckerwurzel — 15 sellerie, großer bolländischer Knoll = — 20	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 n kange dicke späte 100 » 10 » — 5 n kapontica = , große gelbe — 10 n feine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — scorzoner oder Schwarzwurzel 100 Pfd. 60 Thkr. — 20 n neue russische Riesen = , erreicht im ersten Jahre die Größe , welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 n guckerwurzel — 15 sellerie , großer holländischer Knoll = — 20 Erfurter , sehr großer Knoll = 10	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	meuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	meuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	meuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	meuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
peterfilien, frühe dicke kurze	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersissen, frühe dicke kurze	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze	pargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 10 Kömischer oder Bindsalat, Sachsenhäuser selbssichtießender, w. K. 10 grüner selbssichtießender Pariser, w. K. 10 gester " w. K. 10 gester " w. K. 10 branner englischer, w. K. 10 buntblättriger Forellen , schw. K. 10 meichenblättriger, schw. K. 10 Melange — 25 Binter-Endivien, von Natur gelbe trause — 25 grüne feingekrausse — 12 grüne feingekrausse — 25 grüne dirichhorn — 25 ganz große Escariol , gelbe glatte vollherzige — 22 megrine frausgeränderte — 14 große weißgelbe Batavier Binter — 16 große weißgelbe Batavier Winter — 15 Rabinschen oder Feldsalat — 7 große holländische, echte — 12 größte italienische, echte — 16 4. Zwiebel Eamen.
Betersilien, frühe dick furze	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dick furze	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
peterfilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 n lange dicke späte 100 » 10 » — 5 n Rapontica », große gelbe . — 10 n seine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — secorzoner oder Schwarzwurzel 100 Phr. — 20 n neue russische Kiesen », erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Juderwurzel — 15 sellerie, großer holländischer Knoll » — 20 refurter, sehr großer Knoll » — 20 schuitt — 20 cohnitt — 20 Rerbelrüben, Scandix buldosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai » 100 Pfd. 12 Thr. — 5 gelbe » » 100 » 14 » — 6 früheste weiße Schneeball » — 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpfige 6 Wochen, neu, schön — 15 früheste weiße Malta » — 10 amerikanische frühe weiße rothföpfige platte — 10 gelbe Nobertson's Stein », extra — 16 röthsche Freneuse, vorzüglich — 15 gelbe runde Drange-Selly», vorzüglich — 18 goldgelbe runde Heibsturger — 12 gese runde Wisselne, vorzüglich — 12 gese runde Wisselne, vorzüglich — 18 goldgelbe runde Kerbst — — 18 weiße lange französsische Worzüglich — 18 goldgelbe runde Kerbst — — 12 gese runde Wisselnesburger — 100 Pfb. 18 Thr. — 8 weiße lange französsische Worzüglich — 18 goldgelbe runde Kilbelmsburger — 100 Pfb. 18 Thr. — 8	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
## Peterfilien, frühe dicke kurze	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 10 Römischer ober Vindsalat, Sachsendanser selbstschließender, w. K. 110 ngrüner selbstschließender Pariser, w. K. 110 ngelber " w. K. 110 ngelber " w. K. 110 nbuntblättriger Forellen " schw. K. 110 nbuntblättriger, schw. K. 110
Beterstlien, frühe dicke kurze	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Petersilien, frühe dicke kurze. 100 » 10 » — 5 " Rapontica - große gelbe. 100 » 10 » — 5 " Rapontica - große gelbe. 100 » 10 » — 5 " Rapontica - große gelbe. 100 » 60 Thir. — 20 " Scorzoner oder Schwarzwurzel. 100 Pfd. 60 Thir. — 20 " neue russische Kiesen - erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Ruckerwurzel. — 15 Sellerie, großer holländischer Knoll - 20 " Ersurter, sehr großer Knoll - ertra 1 10 " Frausdittriger zarter niedriger Knoll -, ertra 1 10 " Schnitt. — 20 " Cole's new Crystal, weißer Bleich - 110 Bailie's Riesen - rother Bleich - 110 Kerbelriüben, Scandix buldosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai - 100 Pfd. 12 Thr. — 5 " gelbe " " 100 » 14 » — 6 sprüheste weiße Schneedal - 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpfige 6 Wochen, neu, schon — 15 sprüheste weiße Schneedal - 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpfige 6 Wochen, neu, schon — 15 sprüheste hatte sinnländische — 15 neue gelbe Matta - 10 gelbe platte sinnländische — 15 neue gelbe Abertson's Stein - extra — 16 röthliche Freneuse, dorzüglich — 10 gelbe englische Drange-Selly , dorzüglich — 10 gelbe englische Drange-Selly , dorzüglich — 12 gelbe runde Heine derbest — 12 gelbe runde Gerbst — 8 Teltower oder Märfische, echt — 12 neue fleine diester Petrosowoodsk — 10 spelbe neue, schor — 12 neue fleine violette Petrosowoodsk — 10 spelbe runde, schr — 12 neue fleine diester belikat — 9 Lange — 20	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 10 Römischer ober Vindsalat, Sachsendanser selbstschließender, w. K. 110 ngrüner selbstschließender Pariser, w. K. 110 ngelber " w. K. 110 ngelber " w. K. 110 nbuntblättriger Forellen " schw. K. 110 nbuntblättriger, schw. K. 110
Petersilien, frühe dicke kurze. 100 » 10 » — 5 " lange dicke späte. 100 » 10 » — 5 " Aapontica », große gelbe. 100 » 10 » — 5 " seine weiße (Campanula Rapunculus). 2 — " Scorzoner oder Schwarzwurzel. 100 Pfd. 60 Thtr. — 20 " neue russiliche Riesen », erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt. 10 Buckerwurzel. — 15 Sellerie, großer holländischer Knoll » — 20 " Ersurter, sehr großer Knoll », ertra. 10 " fransblättriger zurter niedriger Knoll », ertra. 110 " Schnitt. — 20 " Cole's new Crystal, weißer Bleich » — 110 Bailie's Riesen », rother Bleich » — 110 Rerbelriüben, Scandix bulbosum. — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai » 100 Pfd. 12 Thr. — 5 " gelbe » » 100 » 14 » — 6 " rüheste weiße Schneedall » — 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpfige 6 Bochen, neu, schon — 15 frühe gelbe Malta » — 10 amerikanische frühe weiße rothsöpsige platte — 10 gelbe platte sundändische — 15 neue gelbe Robertson's Stein », extra — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — 15 neue gelbe Robertson's Stein », extra — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — 10 gelbe englische Drange-Selly », vorzüglich — 18 goldgelbe runde Derbst — 12 gelbe runde Büschelmsburger. 100 Pfd. 18 Thst. — 8 weiße lange französsiche Basser — 10 gelbe runde Brithelmsburger. 100 Pfd. 18 Thst. — 8 Deltower oder Märtische, echt — 12 neue fleine violette Petrosowoodsk 1 10 jchwarze runde, sehr belikat — 9 " lange — 20 gelbe lange Sortselber — 100 Pfd. 16 Thst. — 6	mener sehr sein moosartig getranster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Feterfilien, frühe bicke kurze 100 » 10 » — 5 " lange bicke fpäte 100 » 10 » — 5 " Raponitica " große gelbe — 10 " feine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel 100 Kfb. 60 Thk. — 20 " neue russische Kiesen " erreicht im ersten Jahre bie Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — 15 Sellerie, großer bolländischer Knoll — 20 Erfurter, sehr großer Knoll — 20 Erfurter, sehr großer Knoll — etra 1 10 " Schnitt — 20 " Ocle's new Crystal, weißer Bleich — 1 10 Baille's Miesen " rother Bleich — 1 10 Reerbelrüben, Scandix buldosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai = 100 Kfb. 12 Thk. — 5 " gelbe " 100 » 14 » — 6 früheste weiße Schneeball — 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpfige 6 Wochen, neu, schön — 15 frühe gelbe Maltas — 10 amerikanische frühe weiße rothföpfige platte — 10 gelbe platte sinukändische — 15 neue gelbe Robertson's Stein —, extra — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — 10 gelbe englische Drange-Belhs, vorzüglich — 18 gelbe runde Heine berbft — 12 gelbe runde Beihelmsburger — 100 Kfb. 18 Thkr. — 8 weiße lange französische Wasser — 12 neue fleine violette Petrosowoodsk — 12 neue fleine violette Petrosowoodsk — 10 jchwarze runde, sehr belikat — 9 lange — 20 gelbe lange Worfelber — 100 % 18 » — 8 " blinne Ottersberger — 100 % 18 » — 8	** neuer sehr sein moosartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Feterfilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 " lange dick späte 100 » 10 » — 5 " Rapontica " große gelbe. — 10 " feine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel. 100 Kfb. 60 Chft. — 20 " ueue russische Kiesel " erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Juckerwurzel . — 15 Sellerie, großer bolländischer Knoll » — 20 " Frfurter, sehr großer Knoll » ertra 1 10 " krausblättriger zurter niedriger Knoll », ertra 1 10 " fransblättriger zurter niedriger Knoll », ertra 1 10 Bailie's Riesen », rother Bleich » 1 10 Rerbeschiben, Scandix buldosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai » 100 Kfb. 12 Thst. — 5 " gelbe » 100 » 14 » — 6 rüsseg grüntöpfige 6 Wochen, neu, schön — 15 frühe gelbe Walta » — 10 gelbe platte sundändische men, septra — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — 16 neue gelbe Robertson's Stein », extra — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — 15 gelbe runde Derbst — 12 mene fleine violette Petrosowoodsk — 1 1 howare runde, sebr bestifat — 9 blinne Ottersberger — 100 Kfb. 16 Thr. — 6 Bilt gewöhnliche Kuttersberger — 100 Kfb. 12 Thr. — 5	mener sehr sein moosartig getranster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersilien, frühe dicke kurze. 100 » 10 » — 5 " lange dick späte. 100 » 10 » — 5 " Raponitica », große gelbe. — — 10 " feine weiße (Campanula Rapunculus). 2 — " Scorzoner oder Schwarzwurzel. 100 Ph. 60 Thr. — 20 " weine unsisse (Riefien », erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt. 1 10 Buckerwurzel. — 15 Sellerie, großer holländischer Knoll », ertra. 1 10 " Friurter, sehr großer Knoll », ertra. 1 10 " Friurter, sehr großer Knoll », ertra. 1 10 " Schmitt. — 20 Cole's new Crystal, weißer Bleich » 1 10 Bailie's Riesen », rother Bleich » 1 10 Beerbelrüben, Scandix buldosum. — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai « 100 Ph. 12 Thr. — 5 " gelbe » 100 » 14 » — 6 früheste weiße Schneeball ». 100 » 18 » — 8 weiße grüntsöpsige 6 Wochen, neu, schön — — 10 annersantschefen weiße rothsöpsige platte gelbe platte siuntändische — — 15 neue gelbe Robertson's Stein », extra. — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — — 15 gelbe runde Derbst — — 10 gelbe englische Drange-Belly», vorzüglich — 18 gelbe runde Derbst — — 12 Beste lange französsische echt — — 12 gelbe runde Derbst — — 12 gelbe runde Bischelmsburger. 100 Ph. 18 Thr. — 8 Teltower oder Märtische, echt — — 12 neue selene bortetter Petrosowoodsk — 10 jchwarze runde, serbst echt. — 12 neue selbe lange Bortselber. — 100 Ph. 18 Thr. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortselber — 100 Ph. 16 Thr. — 6 " " lange — — 20 gelbe lange Bortselber — 100 Ph. 16 Thr. — 6 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 16 Thr. — 6 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 6 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " binne Otterseberger — 100 Ph. 12 Thr. — 5	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 10 Römischer ober Bindsalat, Sachsenhäuser selbstickließender, w. K. 110 rgrüner selbstickließender Pariser, w. K. 110 rgrüner selbstickließender Pariser, w. K. 110 rgrüner englischer, w. K. 110 rbrauner englischer, schw. K. 110 rbrauner Englischer Franzgeränderte rbrauner Englischer Englischer Englischer Schweiter Englischer Schweiter Englischer Erfra 100 rbrauner Englischer Innehmer Englischer Englischer Englischer Innehmer Englischer Elbenfehre Pockstanter rbrauher Englischer Innehmer Sechschriebelt. Thumbe Kiefens Philanssen Index Innehmer Englischer Englischer Innehmer Englischer Englischer Innehmer Englischer Englischer Englischer Englischer Englischer Englischer Englischer Englischer Engli
Betersilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5 " lange dick späte 100 » 10 » — 5 " Raponitica -, große gelbe. — — 10 " feine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — " Scorzoner oder Schwarzwurzel 100 Ph. 60 Thir. — 20 " neue russische die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — 15 Sellerie, großer holländischer Knoll -, ertra 1 10 " Erfurter, sehr großer Knoll -, ertra 1 10 " Erfurter, sehr großer Knoll -, ertra 1 10 " Godnitt — — 20 " Cole's new Crystal, weißer Bleich - 110 Bailie's Riesen -, rother Bleich - 110 Rerbefrüben, Scandix bulbosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Ph. 12 Thir. — 5 " gelbe " 100 » 14 » — 6 spithesse schneeball - 100 » 18 » — 8 weiße grüntschige Schneeball - 100 » 18 » — 10 annerikanische frühe weiße rothschifte platte neue gelbe Robertson's Seien -, ertra — 16 röthsiche Freneuse, vorzüglich — 10 gelbe englische Schoer, neu, schön — 12 gelbe runde Hilbelmsburger 100 Ph. 18 Thir. — 8 weiße lange französische Bester — 10 gelbe runde Besthelmsburger — 100 gelbe runde Kerbst — 12 gelbe runde Kerbst — 12 gelbe runde Kerbst — 12 gelbe runde Filbelmsburger — 100 Ph. 18 Thir. — 8 " weiße lange französische Bester — 10 gelbe runde Filbelmsburger — 100 Ph. 18 Thir. — 8 " beste englische Patrer — 100 " anner sleine violette Petrosowoodsk — 110 spesse lange französische Bester — 12 gelbe lange Sortseber — 100 Ph. 18 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 16 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 6 " lange — — 20 gelbe lange Bortseber — 100 Ph. 12 Thir. — 5 " lange — — 20 " la	neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 1 1 10 Römischer ober Bindsalat, Sachsenhäuser selbsticksiehener, w. K. 1 10 grüner selbsticksiehener Pariser, w. K. 1 10 gelber " " w. K. 1 10 brauner englischer, w. K. 1 10 brauner englischer, w. K. 1 10 benutblättriger Forellen " schw. K. 1 10 beichenblättriger, schw. K. 1 10 Welange
Beterfilien, frühe bide furze 100 » 10 » — 5 " lange dick ipäte 100 » 10 » — 5 " Adapontica », große gelbe	pargels Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 10 Römischer ober Bindsalat, Sachsenhäuser selbstscheren. R. 110 Römischer ober Bindsalat, Sachsenhäuser selbstscheiner, w. R. 110 gester """ w. K. 110 magester """ w. K. 110 mbranner englischer, schw. K. 110 mbranner englischer mich eine feine, extra 110 mbranner englischer mich englischer, schw. K. 110 mbranner englischer mich englischer, schw. K. 110 mbranner englischer mich englischer, schw. K. 110 mbranner englischer Edminer 100 pbb. 26 Ehlt. 10 mbranner englischer Edminer 200 pc. 8 mbranner englischer Edminer 200 pc. 8
Betersilien, frühe dicke kurze. 100 » 10 » — 5 " lange dick späte. 100 » 10 » — 5 " Rapontica «, große gelbe. — — 10 " feine weiße (Campanula Rapunculus). 2 — " Scorzoner oder Schwarzwurzel. 100 Ph. 60 Thr. — 20 " " nene russischen, erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 " Buderwurzel. — 15 Sellerie, großer holländischer Kuoll « ertra 1 10 " Erfurter, sehr großer Knoll « ertra 1 10 " Erfurter, sehr großer Knoll « ertra 1 10 " Enasblättriger zurter niedriger Knoll » ertra 1 10 " Schmitt — 20 " Cole's new Crystal, weißer Bleich 1 10 Bailie's Niesen » rother Bleich 1 10 Rerbesriüben, Scandix bulbosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " gelbe " " 100 » 14 » — 6 früheste weiße Schneeball 100 » 18 » — 8 weiße grüntspfige 6 Wochen, neu, schön — 15 irübe gelbe Maita — 10 amerikanische keiße Schochen, neu, schön — 15 irübe gelbe Maita — 10 gelbe platte siumländische — 15 neue gelbe Robertson's Stein », extra — 16 röthliche Freneuse, vorzüglich — 10 gelbe englische Drange-Selly », vorzüglich — 18 gelbe runde Bilhelmsburger 100 Ph. 18 Thr. — 8 weiße lange französische Basser — 20 " Lestower oder Märtische, ech — 12 gelbe lange französische Basser — 20 " lange — 20 " gelbe lange Bortselder — 100 Ph. 16 Thr. — 6 " " lange — 20 " gelbe lange Bortselder — 100 Ph. 12 Thr. — 5 " " " ichwarzeche kurzlaubige, extra 100 » 18 » — 8 Tür gewöhnliche Huter-Kerbst-Nüben siehe Btonomische Samen. Beete oder Salatrißen, blutrothe, extra 100 » 18 » — 8 Tür gewöhnliche Huter-Kerbst-Nüben siehe Btonomische Samen. Beete oder Salatrißen, blutrothe, extra 100 » 18 » — 7 " " " runde dunder — 7 » Bassane, echte — 7	pargels alat, die Stengel wie Spargel bereitet 10 Nömischer ober Bindsalat, Sachsenhänser selbssischeren, w. 8. 110 ngrüner selbssischeren Pariser, w. 8. 110 ngrüner selbssischeren Pariser, w. 8. 110 ngelber """ w. 8. 110 ngelber """ w. 8. 110 nbraumer englischer, schw. 8. 110 nbuntblättriger, schw. 8. 110 nbuntblättriger, schw. 8. 110 nbuntblättriger, schw. 8. 110 nbelange 25 Winter-Endivien, von Natur gelbe trause 25 Winter-Endivien, von Natur gelbe trause 25 metalsie eingekrausse 25 metalsie eingekrausse 25 metalsie eingekrausse 25 ngrüne hellgrüne kausgeränberte 25 ngrüne Hellgrüne kausgeränberte 25 ngrüne Hellgrüne kausgeränberte 25 ngrüne zeitgelber 25 ngrüne kirschorns 25 ngrüne keißgelbe Batavier Winters 25 ngrüne weißgelbe Batavier Winters 25 ngröße weißgelbe Batavier Winters 26 nbette grüne trause Casseler 25 Nabinschen ober Kelbsalat 27 ngröße bollänbische harte Kopfs 100 Pfb. 38 Ebsr. 15 nstrohgelbe plattrunbe harte 354 28 nsiberweiße plattrunbe harte 25 nsiberweiße steinfle wocera 110 ngelbe längliche Birns 25 nsiberweiße steinfle wocera 110 ngelbe längliche Birns 25 nsames Dauer, größe Sahrs, ertra 1 nspansi Dauer, größe Sahrs, ertra 1 nspansi Dauer, größe sahrs, ertra 1 nspansie plattrunbe Wiesens, Pflanzs 22 nspansie 26 Winter-Keckwiebel 25 nsamen 26 Winter-Keckwiebel 2

THE STATE OF THE S	The state of the s
5. Steckswiebeln. a Pfb. Re. Ign	Löffelfraut
Stedzwiebeln, getrodnete, mehrere Sorten 1000 St 20	Majoran, frangösischer bester neue Ernte 100 Bfb. 84 Thir
» Schalotten, große banische (ruffische) 1000 » 1 15	Beterfilie, einfache
» » » gelbe100 » — 10	» gefüllte ober trause
» » » gelbe100 » — 10 » blaßrothe100 » — 10	» fpanische, febr fein getraufte Zwerg-, ertra
» gewöhnliche lange1000 » 1 15	" englische Myatt's Biers, bistinkt und febr fcon
» Kartoffel-Zwiebel	» italienische Riesens
Enchland 1000 » 2 —	Pfeffer, rother spanischer langer 1
Roccambol oder Schlangenknoblauch	» mit vieredigen Friichten 1
Thurst stabilite market merger of the second stability spiliters Transit	Bimpinell, Garten
6. Radies= und Rettig=Samen.	Portulad, gelber
(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)	» goldgesber breitblättriger
	» grüner
Radies, runde weiße Monats-, extra — 15	Rhabarber, Victoria 1
» » bunfelrothe » »	» Prince Albert
" " rosenrothe " " 100 Pfd. 35 Thr. — 12 " ovale rosenrothe, extra 100 " 40 " — 15	» Riefens
» » jcharlachrothe »100 » 42 » — 16	» feinste englische Sorten für Compots, gemischt — Nosmarin 1
» » » weiße, ertra	Salbei
» Biener gelbe friihe, extra	Sauerampfer
» » alle Farben gemischt in den den den den den den den den den de	» großer Belleville
» lange weiße 15	» langblättriger Fervent
» » bunkelrothe	Spinat, englischer größter
» rosenrothe — 15	» breitblättriger, rundsamiger 100 » 7 » —
» Bed's superb scharlachrothe Treib	» langblättriger, spitssamiger 100 » 7 » -
» » scharlachrothe kurzlaubige	» febr großer gelber Schweizer, vorzüglich
» » alle Farben gemischt	» von Goudry, sehr großblättriger 100 Pfd. 12 Thir. —
Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter 8	» englischer Gemüse- (Rumex patientia)
» » weißer »	» neuseelandischer (Tetragonia expansa)
» runder schwarzer war	» Basella latifolia
» » weißer » — 12	» chinesischer (Amaranthus oleraceus)
» runder violetter Winter	» peruvianischer (Chenopodium Quinoa)
» halbfrüher Wiener, gelber Sommer — 15	» Claytonia cubensis
» schwarzer runder Sommers	» beutscher aushaltender Winter-
» » runber »	Weinraute
» dinesischer rosenrother Commer 1 —	Wermuth
» rothichaliger herbst 12	of the state of th
and dru volcari whi - republich- to adian	8. Kern = Sorten.
7. Rüchenfräuter.	Marie La Weller and Marie
	Spargel, gewöhnlicher, vorzüglich
Rafiliaum arabar	analia (Surretan Maraian, autro
Bafilicum, großer	» große Erfurter Riesen=, extra
» fleiner frauser	Artischoden, große frangösische violette
» fleiner frauser	Artischocken, große französische violette
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette 3 " " " griine 1 Carby, spanische — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette 3 " " " grüne 1 Carby, ipanische
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette 3 " " " grüne 1 Carby, ipanische — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette 3 " " " grüne 1 Cardy, spanische — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette 3 " " " " grüne 1 Carby, spanische — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
" fleiner frauser" 1 — " " " violetter 1 10 " violetter großer 2 20 Bohnen= oder Pfesserkraut — 9 Boretsch= oder Gurkenkraut — 12 Citronenmelisse, seine 1 10 Dill 100 Pfb. 16 Thkr. — 6 Eierfrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10	Artischocken, große französische violette 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner frauser" 1 — " " " violetter größer" 2 20 Bohnen= oder Pfessertraut — 9 Boretich= oder Gurkenkraut — 12 Citronenmelisse, feine 1 10 Dill 100 Pfb. 16 Thr. — 6 Eierfrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20	Artischocken, große französische violette 3 " " " " grüne 1 Carby, spanische
" fleiner frauser" 1 — " " " violetter" 1 10 " violetter großer 2 20 Bohnen= ober Pfessertraut — 9 Boretsch= ober Gurkenkraut — 12 Eitronenmelisse, seine 1 10 Dill 100 Pfb. 16 Ehst. — 6 Eierfrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10 " weiße runbe 2 20 " violette " 2 10	Artischocken, große französische violette 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner frauser 1 — " " " " violetter 1 10 " violetter großer 2 20 Bohnen= oder Pfesserkraut — 9 Boretsch= oder Gurkenkraut — 12 Citronenmelisse, seine 1 10 Dill 100 Pfd. 16 Thkr. — 6 Eierscrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20 " violette " 2 10 " gestreiftsüchtige 2 20 " violette " 2 10 " gestreiftsüchtige 2 20 " violette mit pfundschweren Früchten " 8 " — — " mit scharlachrothen Früchten " 6 " — — " gelbe chinesische " " 12 " — —	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Theiner frauser ## 1 10 ## Point	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Theiner frauser ## 1 10 ## Poioletter größer ## 2 20 ## Bohnen= ober Pfessertraut ## 2 20 ## Boretsche ober Gurkenkraut ## 2 20 ## Bill ## 100 Pfd. 16 Thlr. — 6 ## Eierfrucht, weiße lange ## 2 20 ## violette ## 2 20 ## weiße runde ## 2 20 ## weiße runde ## 2 20 ## weiße runde ## 2 20 ## violette ## 2 20 ## violette ## 2 20 ## violette ## 2 20 ## wiolette ## 2 20 ## wi	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner frauser	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner frauser 1 — " " " " violetter 1 10 " violetter größer 2 20 Bohnen= ober Pfessertraut — 9 Boretsch= oder Gurkenkraut — 12 Eitronenmelisse, seine 1 10 Dill 100 Pfb. 16 Thlr. — 6 Eierstrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20 " violette " 2 20 " gestreistschichtige a Loth 6 Sgr. — — " mit scharlachrothen Früchten " 8 " — — " gelbe chinesische Früchten " 6 " — — " gelbe chinesische Früchten " 6 " — — " gelbe chinesische Früchten " 6 " — — " gelbe chinesische Sorten " 12 " — — Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum) 5 10 Erdbeere, größfrüchtige beste Sorten " 20 " Wonats=, rothe " — 12 " " " ohne Nanken " 1 —	Artischoeden, große französische violette " " " " " grüne Carby, spanische " von Tours Gurken, frühe volltragende Tranbens " englische Treibs " englische Treibs " lange grüne " lange grüne " lange grüne Schlangens, extra " lange grüne Schlangens, ganz vorzüglich 3 " holländische, lange weiße " 24 30ll lange grüne non plus ultra " Race horse " Victory of Bath " Price of Manchester " Man of Kent " Salter's Victory of England " Roman Emperor " weiße bide lange, oft 4 Hjd. schwere " " weiße bide lange, oft 4 Hjd. schwere " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " violetter " 1 10 " violetter größer " 2 20 Bohnen= oder Pfessertraut " — 9 Boretsch= oder Gurkenkraut " — 12 Eitronenmelisse, seine " 1 10 Dill " 100 Pfd. 16 Thkr. — 6 Eierfrucht, weiße lange " 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde " 2 20 " violette " 2 20 " violette " 2 20 " violette " 2 20 " widette " 2 20	Artischoden, große französische violette " " " grüne 1 Cardy, spanische " von Tours Gurfen, frühe volltragende Tranbens 1 " englische Treibs 1 " Erfurter, mittellange grüne 1 " sehr lange grüne Schlangens, extra 2 " sehr lange grüne Schlangens, ganz vorzüglich 3 " holländische, lange weiße 2 " 24 30ll lange grüne non plus ultra 1 " Race horse 1 " Victory of Bath 1 " Price of Manchester 1 " Man of Kent 1 " Salter's Victory of England 1 " Roman Emperor 1 " Roman Emperor 1 " weiße lange, oft 4 Hfd. schwere 1 " jehr lange grüne, Patrix 1 " " —
" fleiner frauser" 1 — " " " violetter größer 2 20 Bohnen= oder Pfessertraut — 9 Boretsch= oder Gurfenkraut — 12 Eitronenmelisse, seine 1 10 Dill 100 Bfd. 16 Thlr. — 6 Eierfrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20 " violette " 2 10 " gestreiftschäftige à Loth 6 Sgr. — — " violette mit psundschweren Frlichten * 8 » — — " mit scharlachrothen Frlichten * 8 » — — " gelbe chinessiche * 12 » — — Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum) 5 10 Erbbeere, größfrlichtige beste Sorten à Loth 1 — " Monats", rothe " — 12 " " " " ohne Kansen " 1 — Erbmandeln " 1 —	Artischocken, große französische violette
## Theiner frauser ## 1 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Reiner frauser ## 1 10 ## Poioletter größer ## 2 20 ## Bohnen= ober Pfesserkraut ## 2 20 ## Boretsch= ober Gursenkraut ## 2 20 #	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Theiner frauser ## 1 10 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Reiner frauser 1	Artischocken, große französische violette " grüne 1 Carby, spanische
## Reiner fraujer	Artischocken, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" bioletter großer 220 Bohnens oder Pfesserkant — 9 Boretsches oder Gurkenkraut — 12 Eitronenmelisse, seine — 100 Pfb. 16 Thkr. — 6 Eiersrucht, weiße lange — 220 " violette " 110 " weiße runde — 220 " violette " 110 " weiße runde — 220 " violette " 110 " weiße runde — 220 " violette " 220 " violette " 220 " wiolette " 220 " wiolete " 220 " wiolete " 220 " wiolete " 220 " wiolete " alethers " 220 " wiolete " alethers " 220 " wiolete " alethers	Artischoden, große stanzösische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Reiner fraujer ## ** ** ** ** violetter ** ** 1 10 ## ** violetter großer ** 2 20 ## Bohnens ober Pfessertraut ** - 9 ## Boretsche ober Gurkenkraut ** - 12 ** Citronenmelisse, seine ** 1 10 ## Dill ** 100 Pfb. 16 Thkr 6 ** Eierstrucht, weiße lange ** 2 20 ## ** violette ** 1 10 ## ** weiße runbe ** 2 20 ## ** violette ** 2 10 ## ** gestreisstricklichtige ** å Loth 6 Sgr ## ** violette ** 2 10 ## ** gestreisstricklichtige ** å Loth 6 Sgr ## ** violette mit psunbschweren Früchten ** 8 ** ## ** mit scharlachrothen Früchten ** 6 ** ## ** gelbe chinessiche Früchten ** 6 ** ## ** gelbe chinessiche Früchten ** 6 ** ## ** gelbe chinessiche Früchten ** 6 ** ## ** Bohnens Kanken ** 12 ** ## ** Wonats*, rothe ** - 12 ## ** ** ohne Kanken ** 1 - ## Erdmandeln ** - 15 ## ** Garten Kresse Jüßer Anies* ** - 10 ## ** Garten Kresse, einsche Justen Justen ** - 10 ## ** Fransblättrige ober gesüllte 100 ** 13 ** - 5 ## ** neue englische breissach gefrausse ** - 10 ## ** golögelbe englische breitblättrige ** - 6 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Artischoeden, große französische violette " grüne 1 Carby, ipanische
## Monats 1	Artischoeden, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" fleiner krauser " 1 — " violetter größer " 2 20 Bohnens ober Pfesserkraut " 9 Boretsche ober Gurkenkraut " 100 Dill 100 Bsb. 16 Thkr. — 6 Eierstrucht, weiße lange 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde 2 20 " violette " 2 20 " viole	Artischoefen, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
** fleiner franjer ** ** ** ** violetter ** ** ** 1 10 ** violetter größer ** 2 20 ** Bohnen- oder Pfesser ** ** 2 20 ** Bohnen- oder Bsesser ** ** 2 20 ** Boretsche oder Gurtentraut ** - 12 ** Eitronenmelisse, seine ** 1 10 ** Dist ** 100 Pfd. 16 Thtr 6 ** Eierfrucht, weiße lange ** 2 20 ** violette ** 1 10 ** weiße runde ** 2 20 ** violette ** 2 10 ** gestreistrischtige ** a leth 6 Sgr ** violette mit psundschweren Friichten ** 8 ** ** wielette mit psundschweren Friichten ** 8 ** ** geste chinessische ** 12 ** ** geste chinessische ** 12 ** ** geste chinessische ** ** geste chinessische ** ** geste chinessische ** ** Wonats-, rotse ** ** ** ohne Ransen ** 1 ** ** ** ohne Ransen ** 1 ** ** ** ohne Ransen ** 1 ** ** großer süßer Anies- ** großer süßer Anies- ** großer süßer Anies- ** großer sußer sunses- ** sunse englische berigach gestrausse ** 10 ** Garten-Kresse, einsache ** 10 ** gestreinsche einsche breisschafterige ** 6 ** neue englische breisschafterige ** 6 ** yalmbaum ** australische Salat-, sehr empfohlen ** 1 15 ** Brunnen-Kresse (Nasturtium officinale) ** 2 ** Ameritanische Winter-Kresse (Barbarea praecox) ** 12	Artischoefen, große französische violette " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
** fleiner franjer ** ** ** ** violetter ** ** ** 1 10 ** violetter größer ** 2 20 ** Bohnen- oder Pfesser Gurkentraut ** - 12 ** Eitronenmelisse, seine ** 1 10 ** Dill ** 100 Pfd. 16 Thkr 6 ** Eierstrucht, weiße lange ** 2 20 ** violette ** 1 10 ** weiße runde ** 2 20 ** violette ** 1 10 ** weiße runde ** 2 20 ** violette ** 2 10 ** gestreissississississississississississississ	Artischoeden, große französische violette " grüne 1 Carby, spanische 1 " von Tours
" fleiner krauser " 1 10 " " violetter größer " 2 20 Bohnen- oder Pfessertaut" — 9 Boretsch- oder Gurkenkraut — 12 Citronenmelisse, seine — 100 Pfd. 16 Thst. — 6 Eierstucht, weiße lange — 2 20 " violette " 2 20 " violette mit psundschweren Friichten " 8 " — — " mit scharflichtige — 2 20 " violette mit psundschweren Friichten " 8 " — — — " gelbe chinessische Friichten " 8 " — — — — Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum) — 5 10 Erbbeere, großfriichtige beste Sorten — 2 20 " " " ohne Kanken — 2 2 " " " ohne Kanken — 1 2 " " " ohne Kanken — 1 2 " " " ohne Kanken — 1 5 Erdmandeln — 15 Erdmisse (Arachis hypogaea) — 1 10 Fenchel, gewöhnlicher — 7 großer süßer Anies — 10 Garten-Kresse, einsche — 10 Garten-Kresse, einsche — 10 Garten-Kresse, einsche — 10 " goldselbe englische breitblättrige — 12 " " anstralische Salat-, sehr empsohlen — 1 15 Brunnen-Kresse (Nasturtum officinale) — 2 — "Amerikanische Binter-Kresse (Barbarea praecox) — 12 " Amerikanische Geber Kapuziner-Kresse (Barbarea praecox) — 12 " Sndianlische ober Kapuziner-Kresse (Barbarea praecox) — 12 " Sndianlische ober Kapuziner-Kresse — 6	Artischoeden, große französische violette " grüne 1 Earby, ipanische
" fleiner krauser " 1 10 " " violetter größer " 2 20 Bohnen= oder Pfesserkant" — 9 Boretsche oder Gurkenkrant — 12 Citronenmelisse, seine — 100 Pfd. 16 Thsr. — 6 Eierschucht, weiße lange. — 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde — 2 20 " violette " 1 10 " weiße runde — 2 20 " violette " 2 10 " gestreisschischie — 2 10 " wieste mit psundschweren Frückten — 8 " — — " wieste mit psundschweren Frückten — 8 " — — " gesbe chinessische Sorten — 4 20th 1 — " Wonatss. rothe " " ohne Kanken. — 12 " " " ohne Kanken. — 12 " " " ohne Kanken. — 12 " " weiße " " 1 — " Erdmandeln — 15 Erdwissisch hypogaea) — 1 10 Fenchel, gewöhnlicher — 7 " großer süßer Aniess — 10 Garten-Kresse, einsach — 10 Garten-Kresse, einsach — 10 " gosbesche englische breisfach gefrausse — 10 " gosbesche englische breisfach gefrausse — 10 " gosbesche englische breisfach gefrausse — 6 " Kalmbann — 8 " australische Salats, sehr empsohlen — 15 Brunnen-Kresse (Nasturtum officinale) — 2 " Amerikanische oder Kapuziner-Kresse (Barbarea praecox) — 12 " Indianische oder Kapuziner-Kresse	Artischocken, große französische violette " grüne 1 Carby, spanische " von Tours Surfen, frühe volltragende Trauben " englische Treib " englische Treib " serfurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen " lange grüne Schlangen " serfurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen " lange grüne Schlangen " yehr lange weiße " 24 % " weiße " " " " Race horse " Victory of Bath " Wieße " " " " Price of Manchester " Man of Kent " Salter's Victory of England " weiße bide lange, oft 4 Bfb. schlr " meiße bide lange, oft 4 Bfb. schwere " jehr lange grüne, Patrix " Arnstädter Riesen " weiße größe, crtra " " weiße größe, crtra " " " blaßgrüne, vorzüglich " " blaßgrüne, vorzüglich " Beechwood, grünssen er reis von Arnstabt, ertra " Beechwood, grünssen gewürzshafte " Beechwood, grünssen gewürzshafte " Rossen " Nutmeg, ertra " Waltas, grünsseinseigigige 3uders, ertra " Nutmeg, grtra " " Waltas, grünsseinseinsein " " " " " " " " " " " " " " " " "
## Rieiner frauser ## 1 10 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Artischocken, große französische violette " yon Tours Surfen, frühe volltragende Traubens 1 " englische Treibs 1 " englische Treibs 1 " lange grüne Schlangens, ganz vorzüglich 3 " holländische, lange weiße 2 " 24 Zoll lange grüne non plus ultra 1 " Race horse 2 " Victory of Bath. 1 2 3 4 \$\text{fb}. 8 \$\text{Th}. 3 5 \ " Price of Manchester 3 5 \ " meiße bick lange, oft 4 \$\text{Fb}. 8 \$\text{Th}. 3 5 \ " meiße bick lange, oft 4 \$\text{Fb}. 8 \$\text{Th}. 3 5 \ " anglischer Kiesens, extra
" bioletter großer	Artischocken, große französische violette " grüne 1 Carby, ipanische 1 " von Tours
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Artischocken, große französische violette " grüne 1 Carby, ipanische
## fleiner franjer	Artischocken, große französische violette " grine 1 Carby, ipanische
## fleiner franjer	Artischocken, große französische wielette " " grüne 1 Carby, ipanische
## fleiner franjer	Artischocken, große französische violette " grine 1 Carby, ipanische

	à Loth Re. Ggr.	à Loth Re. Sgr.
Malayan	, Prescott Cantaloupe, extra silberweiße 1 —	Frühefte neue englische Harrison's Glory, extra 5
Metonen		
. D.	sepre frühe	» » » Perfection — 5
- »	rothfleischige von Tours 18	» Dunnett's first early, crtra
3 ->+	persische Sammt, extra 20	» Erbse des Ueberflusses
-11-	Türkenbund 1 —	Große Schnabel- oder Gabel-, vorzüglich » 11 » — 4
- F	Wiener Mais 1 —	» blaubliihende Cimitar 5
-11	Buder - von Texas — 25	» Erfurter, frühe weiße Folger, extra 100 Bfd. 6 Thir. — 2
- Pu	Drangen - Cantalouve	» » späte grüne » » » » 6 » — 2
	frangöfische weiße Land à Bfb 18	» Queen of the Dwarfs
	» gelbe »» » — 20	Mart =, englische, niebrige weiße
*		
21 *	» Land = Cantaloupe, große » » 6 —	» » bobe » — 4
*	» Wasser= (Pasteque) mit schwarzem Kern » » 1 5	» Bellamy's, friihe griine 5
-33	» » mit rothem Kern» » 1 5	» » Waterloo, größte
Speise = S		» » Victoria» » 12 » — 4
- ())	Melonens, großer, gestrickter, gelber, oft gegen	» » Lawson's Paradise, neu» » 14 » - 5
	2 Etr. jower » » 2 15	Rungliche Mart -, British Queen » » 18 » - 7
70 L	großer filbergrauer» » 2 10	Service and the second
DE 100	» grüner » » 2 10	Mammoth, ertra
	» rothbunter» » 3 —	
	» idarladrother	" ne plus ultra » » 15 » — 5
21 -11		Bairbeard's Nonpareil, ertra. » 15 » - 5
		Knight's niedrige weiße » » 14 » - 5
(E) -10	neuer englischer Custard Marrow » » 5 —	» ÷ » » griine » » 15 » — 5
T -# 12	gelber Centner = Kürbiß	» » bobe weiße » 14 » - 5
- W	Valparaiso, echter bunkelrother, extra » » 3 —	» = » » griine» » 15 » — 5
L -11	» gestreifter» » 4 —	Nard's unvergleichliche » » 16 » — 6
(-)	großer gelber Feld = » » — 20	Gang grüne Imperial, 3 Fuß boch " " 11 " - 4
T -11	» griiner » — 20	Reue Honigs, jehr vorzüglich » » 11 » — 4
01	» gewöhnlicher Feld = » » — 15	Spanische ober Malaga
Bier = Rii	rhiffe:	
Diet - orn	Anguriens, befte zu Laubenbefleibung » » 4 -	Spargel-Erbsen - 6
100		Gold- ober Bachs-Erbse, vorzüglich 100 Pfd. 11 Thir. — 4
	C. T. C.	21 - a contraction of the state
-»		10. Bohnen = Sorten.
" "	Baffion = ober Raifermuge a Loth — 8	
n in	Türkenbund, rother 5	a Pjo. Re. Igr.
(E)	» weißer» » — 6	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Fener 4
bl 20	» griin mit roth» » — 6	» weißblühenbe 5
TW.	fleiner Citronen= » » — 8	» » buntblühende — 5
	» Apfelsinen=» » — 8	» lange breite weiße Schwerts. 100 Bfb. 14 Thir. — 5
10	Birn-, verschiedener Farbe, jede » » — 8	» febr lange breite weiße Schwert- 100 » 16 » - 6
	Apfel = , weißer » » — 8	» weiße Wachsschwert-, sehr tragbar und schön — 6
-))	Crook neck aus Teras » - 15	» grane weißschalige Spargel-, ohne Faben, ertra - 6
3)	Stachelbeer = (Cucumis Grossularia) » - 20	» gelbe weißschalige Zuder-Brech-, ertra 6
25 15	Beberfarben (Cucumis dipsaceus) » » - 10	» Blajen=Zucker=Brech=, extra 5
TO EN	perennirenber (Cucumis perennis) mit schönen	» Riefen-Buder-Brech-, mit wachsgelben Schoten
100	gestreiften Früchten	und weißen Bohnen, gang nen 1 -
41 4	Trichosanthes Anguina, Schlaugen a Loth — 10	» feine weiße Buder-Berl-, ohne Faben 6
	» colubrina, Natter =	» schwarze Baches, mit gelben Schoten 6
20	Lagenaria leucantha longissima, fängfter Ber-	» weiße Bachs, mit gelben Schoten 6
-0 10		weiße Zuder-Berl-Wachs- mit wachsgelben Scha-
	fulesteulens, circa 5 Fuß lang, 1 Jug bid aloth — 4	len und weißen Bohnen — 10
H 2"	Lagenaria lencantha depressa, gedrudter Flaschen. » » — 5	» neue Pfriemen-
31 6» SI	Benincasa cerifera, Bads - Rürbis » » — 10	Buschbohnen, früheste schwarze 4
II Zn	» sinensis, practivelle Frucht	Sulfaboliter, Italiere labourge
11 - n Q	viele andere Sorten Bier Rürbiffe, separat, jede " " - 6	» frühe langichotige Negers 4
_w	» schöne » » gemischt à Pfd. 1 —	» weiße Schwert-, extra 100 Bfd. 6 Thir21/2
	know horse	» febr große weiße Schwert-, vorziigl. 100 » 10 » -31/2
	9. Erbsen=Sorten.	» allerfrüheste weiße englische Treib 4
	Price of Manchester	» frühe gelbe lange hollandische — 4
Buder = &	rbsen, englische weißblübende 100 Bfd. 14 Thir. a Bfd 5	» weiße Dattel- oder Nieren — 4
	große friibe weiße frummichalige Schwert-	» leberfarb. » » extra
	100 Bfd. 14 Thir. — 5	» blutrothe flageolet, extra 100 Ffd. 10 Thir. — 4
20	» späte » » Schwerts	» weißschalige Schwerts, friibe 6
	100 Pfd. 14 Thir. — 5	» feine weiße Buder-Berl 4
15 N	» » schwarzteimige 8	" gang fleine feine weiße Buder-Berl 5
10 n	frühe niedrige, 11/2 Fuß boch . 100 Bfb. 12 Thir 4	» febr frube graue weißschalige Zwerge, 8 Boll boch,
" "	ipate » 1½ » » » » 12 » — 4	ohne Käden, ertra 5
	de Grace ober Buchsbaums, 1/2 Tug boch 10	" gelbe Zuder-, fehr ertragreich 4
* * "	bolländische gründleibende	" weiße rothgestedte fehr frühe Zuder- ober Sped-,
		setze ertragreich 4
	grane Schwerts	mais 1000 situ sintes and separated and _ 6
	große grane Riesen-Schwerts 8	" weiße, 1000 für eine
"	» neue gelbschalige Wachs-Schwerts 6	" rothbunte Abler- ober Nieren 100 Bfb. 9 Thr. —31/2
	Kneifel ., Pahl - oder Ausläufer - Erbfen.	" allerfrühefte lange ichwarzrothbunte Abler-, gang be-
2.05.0		sonders zum Treiben und Auspflanzen 4
Armbelte 1	tiedrige Mais, 11/2 Fuß boch, echte 100 Bfd. 9 Thir. — 4	" Willmot's Zwerg-, vorzügliche Treib — 4
n	» » 2-3 » »» » 8 » - 3	" gelbe runde Barifer, extra
J. 30	» Bishop's » » 10 » — 4	" weiße " " vorzüglich 4
- m	» » langschotige » » 12 » — 4	» frühe gelbe, 100 für eine, extra jum Treiben — 5
	Auvergne, vorzüglich	» neue zarte weiße burchsichtige Wachs 8
	Prince Albert, sehr frühe, extra 100 Pfd. 9 Thir. — 4	» » feine schwarze » » 8
)) I	Emperor, sehr friihe, ertra » » 10 » — 4	Buffbohnen, größte weiße breite Winbfor 100 Bfd. 10 Thir31/2
	nit dem 3. Blatt blübende, extra » » 11 » - 4	» extra große weiße Windsor= 100 » 12 » — 4
	nglische Charlton, extra » » 12 » - 4	» große grüne Windsor= 100 » 12 » — 4
	oppeltblilthige Treib =, extra » » 12 » — 4	» englische purpurrothe 4
	le Grace, 1/2 Fuß boch » » 14 » — 5	» amerikanische rothblisbende 4
	Daniel O'Rourke, fehr friih, extra » » 10 » - 4	» grüne Mailänber= 3
All and the second	The state of the s	

indulation en Samen.	True Samen distances.
- 8 a 001 100 a 8 - 001 100 a 8 - 001	Rothe grüntöufige Riefen
Weberlarven, große franzöfische, Dipsacus follonum a Pfr. — 10	The contract of the contract o
OI —	ftliche Samen.
Strong Hable tineterium	1 — a d a in 1222 mill acidial mill acidial se Sur
Agrostis capillaris, Haargras ober Rasenstraußgras. " stolonisera, Fioringras 8 " stolonisera, Fioringras 8 " spica venti 9 Aira caespitosa, Rasenschmiele 8 " slexuosa, gebogene 8 Alopecurus pratensis, Wiesen-Huchsschwanz 22 Anthoxantum odoratum, Geruchgras 50 Arundo sylvatica, Waldrohr 12 Avena elatior, französsisches Raigras, echt 14 " slavescens, Gelbhafer 8 Bromus giganteus, Kuttertrespe 8 " mollis, weiche Trespe 9 " secalinus, Roggentrespe 8 Cynosurus cristata, Kamingras 26 Dactylis glomerata, Knaulgras 16 Elymus arenarius, Canbbafer 25 Festuca duriuscula, harter Schwingel 12 " elatior, hober Wiesen-Schwingel 18 " gigantea, Riesen-Schwingel 18 " ovina, Scafes-Schwingel 18 " noterophylla, Wald-Schwingel 18 " rubra, rother Schwingel 12 Glyceria aquatica, Wasser-Schwingel 12 Glyceria aquatica, Wasser-Schwingel 12 Glyceria aquatica, Wasser-Schwingel 12 Holcus lanatus, Honiggras 9 " mollis, weiches 12 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz verzigsschen 11 " perenne, englisches Maigras, seinse Danatität 9 " tenue, englisches Anigras, seinse Danatität 9 " tenue, englisches schweres Pacen's Maigras 10 Melica coerulea, blanes Bertgras. 12 Panicum germanicum, gelbe unb brame hirse, jebe 6 Phalaris canariensis, Canutricujamen 7 " arundinacea, Glanzgras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Rispengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Rispengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Rispengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Rispengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Raisengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Raisengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24 " pratensis, Wiesen-Raisengras 1. Dual. 14 Poa nemoralis (angustifolius), Sain-Mispengras 24	Plantago laneeolata, spither Begerig 16 Porterium sanguisorba, Pimpines 9 9 Ornithopus sativus, Serradella 18 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7
mördliche Klimaten wichtig à Pfd. 12 Sgr. — Mischung ber nüglichsten Futtergräser für Hornvieb, Schafe und	» gelbe Herbst 16 — Runde gelbe »
Wischung feiner Gräser für Rasenplate 12	» » » » (Pomeranian Globe)
2. Biolett mit weißer Witt. 331R ganz volltommener Blume,	» » » grüntöpfige
De - Micc. (Preise fluctuirend.) m im Inslatelles	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	» » violettföpige gelbe Bullock
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	Steck = oder Kohlriiben. (Auch Wruken genannt.)
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus) gelber Steintlee 7 » alba, weißer fibirischer Riesentlee 15	Gehr große gelbe rothgraubautige Riefen-, ertra
Trifolium pratense, rother Ropfflee	Sroße gelbe, extra
hybridum, weißer schwedischer ober Alsite	meiße
-» repens, weißer niedriger Wiesenffee	Laing's große gelbe rothköpfige, bier gebaute, extra 25 — Englische violettköpfige gelbe Swede 50 —
Manidiahana Zuttarfräuter und Görner	» maliad and many Skirving's Swede
Berschiedene Futterfräuter und Körner.	" manager and radial Matson's M. Maria. Maria. Maria. 50 -
Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Samen 40	» srünföpfige » Swede
Lupinus albus, weiße Lupine	» Fettercairn Globe 50 -
» blane und gelbe Lupine, jede	» River's frühe Stoppel 50 Dbige englische Futter-Rüben find que ber besten Quelle importirt und find we-
» » große Hellerlinse, extra	gen ihrer Grobe in empfehlen.

Futter = Möhren.	Sec. State of the second section of the second seco
à 100 Pfd. Re. Ggr.	2Baizen, Mummy 100 Bib. 8 -
Sehr große weiße grunfopfige Riefen	» neuer sehr ertragreicher granniger Sommer =. 100 » 5 —
» abgeriebener Same, extra	Safer, schottischer Hopetoun
Rothe gruntopfige Riefen	» Potato
» abgeriebener Same, extra 3 15 » — —	» » Sandy
Mohn, weißbliihender, mit blauem Gamen und geschloffenen	Gerste Chevalier
Röpfen 9 –	Weberfarben, große französische, Dipsacus fullonum à Bib. — 10
» rothblühenber mit weißem Samen und geschloffenen Röpfen 10 -	Bau, Reseda luteola
" weißer Riefen-, mit großen offenen Köpfen a Bfb. 16 Sgr	Rrapp, Rubia tinctorium
» rosasamiger mit geschlossenen Köpfen » 6 » — 6	Schwarzfümmel, Nigella sativa
Lein, neuer amerikanischer weißer, febr zu empfehlen wegen	Saffor, Carthamus tinctorius
feiner Länge und seinen fehr weißen, feften seiben-	Tabat, vom Cap, sehr einträglicher 110
artigen Fibern à Pfb. 8 Sgr. — —	» virginischer — 15
» feinster blaublühender, lin royal » 15 » — —	» großblättriger Salonichi, extra
» » neuer grunsamiger » 10 » — — Leinbotter (Myagrum sativum) 7 —	» Umersforter
" neue Niesen-, sehr ergiebig a Bib. 15 Ggr	» großblättriger brafilianischer » 1 10
Sommer-Milhiaat	
Sommer-Rübsaat	" Havanna " 1 10 " Maryland " 1 10 Biffenfraut, Hyoscyamus niger " - 15 Tallfride Atrona Balladonna " 4
Biwit, neuer Winterraps, febr ertrag = und ölreich, febr gu	» Maryland » 1 10
empfehlen 7 -	Bissentraut, Hyoscyamus niger » - 15
Senf, gelber à 100 Pfd. 8 Thir., brauner	Tollfirsche, Atropa Belladonna » 4 — Rartoffel-Samen, beste Sorten » 4 —
Sanf 6 -	Rartoffel-Samen, befte Sorten » 4 —
» piemontefischer Riefen = à Bfb. 15 Ggr	Kartoffel-Knollen, befte frühefte 6 Wochen 100 Bfo. 2 —
» echter chinefischer Riesen = » 21/2 Thir. — —	» » » 6 » blane 100 » 2 15
Anies, bester Erfurter 13 -	» Bisquit-, ausgezeichnete Tafelforte, sowie wegen großem
Riimmel	Ertrag zur Kultur zu empfehlen 100 Bfd. 2 15
Kümmel	» Farinosa, sebr schött
Sonnenblume (Helianthus annuus) à Bfb. 8 Sgr	» röthliche Zwiebel-, vorzüglich 100 » 2 15
	» Preis von Holland
Cange große ans ber Erbe machienbe rothe	» Topinambour, gelbe, vorzilglich, ertragreich 100 » 5 —
Mairon Archar's prolific	» neue japanische oder Yams (Dioscorea japonica) à Pfd. — 15
28aizen, Archer's prolific adlan	Bon landwirthschaftlichen Samen, welche ben Marktpreisen
" Hunter's	unterworfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten
Bunke graße Derndörfer rothe	Diensten. Bargerelle-Maffer-Malle antenpe atroopie

Bo die Preise per Bfd. ausgeworsen, wird, wenn unter 1/4 Pfd. bestellt, Loth-Preis berechnet. — Bon den sehr billigen Sorten kann nicht unter 1 Loth abgegeben werden, bei den höher im Preise stehenden Sorten tritt, wenn unter 1/2 Loth bestellt, höhere Berechnung ein.

.nominide : Blument ortiments = Blumen.

ireftermer, meige reriffoffige langfte Berbft.

- M after geneldtad paffgilder offisma Loth Re.	Sar:
Gefüllte Feder - ober Rohr-Aftern, in 12 Gorten, feparat	6
Dieselben gemischt	19
Dieselben gemischt à Bib. 8 Thir. —	9
Dieselben gemischt	8
Dieselben gemischt	5
Ertra gefullte Rugel-Pyramiden-Aftern, in 12 Gorten, separat —	12
Dieselben gemischt	9
12 Sorten, separat	25
12 Sorten, separat	16
Truffaut's neue Paonien-Pyramiden-Aftern, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter	
in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter	00
einwarts gebogen, überans prachtvoll, in 12 Sorten separat -	20
Dieselben gemischt	14
lung vertritt die größte Bollfommenheit der Bäonien-Aftern	
mit etwas niebrigerem Sabitus. Aeugerft ichmer Samen	
bringend, 6 Sorten separat jebe 2	
Dieselben gemischt	10
gewölbten Blumen, bichtstehenben schmalen Blumenblättern,	2
überaus prachtvolle Gattung. 6 Sorten separat	25
Dieselben gemischt	16
Truffaut's neue großblumige 3merg-Chrnfanthemum-Aftern,	a.I
bie effectvollste Gattung für niedrige Gruppen, von sehr	3
robustem Buchs, mit sehr großen Blumen in ben brillan- testen Farben, bilben bieselben in gleicher Höhe stehend	
einen bichten Blumenteppich. 8 Farben feparat	25
Dieselben gemischt	18
Truffaut's neue imbriquée pompon Aftern, eine reizende reich-	
blühende Gattung mit zierlichsten bichtgefüllten fugelförmi-	05
gen Blumen in 6 Farben, separat jebe	18
Statistics Statistics and Statistics	10

mateneis, Biefen-Niepengras	
doth à Coth	Re. Sar.
Lasurblaue Kaiser-Niesen-After. Riedrige, wenig verzweigte Pyramiden-After mit enorm großen Blumen, extra.	- Groen
Rene hellindigoblaue Niesen-Kaiser-Aster 1000 Korn	- 25 2 15
La superbe Aster, rosa	- 25 - 15
auffallend schöne Gattung. 1. Weiß geröhrt mit dunkelrother Einfassung 2. Violett mit weißer Mitte, in ganz vollkommener Blume,	- 10
ertra.	- 25
3. Hellviolett mit weißer Mitte, neue Farbe mit volltom- menem Bau, vorzüglich	- 25
4. Dunkelcarmoifin mit reinweißer Mitte, gang neu, die alte rothe in vollkommen gebauter Blume, prachtvoll.	- 25
5. Dunkelviolett mit weißem Berg, prachtvoll, gang nen . Dieselben gemischt	-25 -12
Rene Strahlen -, Nadel - ober Jgel - Aftern, neue höchst in- teressante Gattung mit zugespitzten geröhrten, strahlenartig gestellten Betalen, merkwürdig und sehr schön, in solgenden Farben, separat:	
1. Leuchtend dunkelcarmin	
2. Dunkelviolett	
3. Lenchtend Rosa, geröhrt	- 15 - 15 - 12
Ranunkel = (Manschetten = auch Bellis-) Aftern, mit verbessertem Bau, für Immortellen-Bouquets zu empfehlen, in 8 Sorten Dieselben gemischt	- 10 - 8
3merg : Manunkel : Aftern, in biefer Form wirklich reizend, me- fentlich verbefferter Ban ber Blumen, in 6 Farben, jebe	Lapin
separat Dieselben gemischt	-, 18 - 15

Levkopen. Bon ¾ — 7/8 ins Gefüllte fallend.

à Loth Re. Lyr.	à Loth Mr. Syr.
Englische niedrige Commer . Levkonen, in 36 Gorten, extra,	Salbenglische, 6 ber besten Farben
feparat	Dieselben gemischt 110
Diefelben gemischt, extra à Pfb. 28 Thir. 1 -	Meue englische großblumige lavendelblättrige Commer-
Englische Sommer-Levkoven, im Lande gezogen, fehr icone Qua-	Levkopen. Diese Gattung ift nicht allein wegen auffallen
litat, 12 ber beften Gorten, feparat	ber Blattform höchst intereffant, sondern auch wegen der
Dieselben gemischt à Pfd. 9 Thir	Größe ber einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst
Roja monftroje englische Sommer-Levkopen 1000 Korn 15 Sgr	effectreich zu schätzen. 6 Farben, separat
Carmoifin Bouquet englische Sommer-Levkopen 1 15	Dieselben gemischt 1 5
Mofa " " 2 2 -	Englische Berbit : Levtopen, 12 ber schönften Gorten, separat 1 20
Englische neue großblumige Sommer-Levkonen (zeichnen sich	Dieselben gemischt
burch fräftigen Buchs und bichtere größere Blumenfolben	Ganz neue weiße englische Bouquet-Pyramiden-Herbst-Levtopen
aus und gehen außerordentlich ins Gefüllte), in 12 Gor-	mit Laciblatt, prachtvolle Levlope, sehr start ins Gefüllte
ten, extra, separat	fallend
9 Gelfflon 10 Schmarshroun	Rene frublubende Serbst-Levkopen, extra, febr zu empfehlen,
" 2. Schould." 10. Schoulgetuint.	in 6 Sorten separat 2 15
" 4 Rein " 12 Browniolett	Dieselben gemischt
» 5. Dunfelblau. » 13. Dunfelmordoree.	Berpetuelle ober Raifer-Levfopen, mehrjährig von iconem Sa-
» 6. Rleifchfarbe. » 14. Chamois.	bitus und großen prächtigen Blumenfolben, febr ins Ge-
» 7. Blagbrann. " 15. Blagroth.	
» 3. Roja. » 4. Weiß. » 5. Dunkelblau. » 6. Fleischfarbe. » 7. Blaßbraun. » 8. Kupferroth. » 16. Carminrosa. Dieselben gemischt. » 17. Blaßbraun. » 18. Carminrosa.	füllte fallend. a Loth Re. Fyr.
Dieselben gemischt à Pfd. 28 Thir. 1 —	Carmin 1 20 Fleischfarbe mit Ladblatt 2 15
Salbenglische ober bobe Commer-Levkonen, febr fcon, 12 ber	Biolett 1 20 Schwefelgelb » » 3 —
schönsten Farben, separat 1 10	Rosa 1 20 Rupserroth, extra 1 20
Dieselben gemischt 1 -	Sellblan
Englische Sommer-Levkonen mit Lachblatt ober glattem Blatt,	Carminpurpur (hellpurpur), Duntelcarmin 1 20
12 der schönsten Farben, separat	extra 1 20 Brillant Rosa mit Aupfer-
Dieselben gemischt	Weiß, extra 1 20 schein, extra 1 20
Schwefelgelbe englische Sommer-Levtope mit Ladblatt, auffallenb	Fleischfarben annifet
Miniatur- ober 3merg-Commer-Levkonen, hubsch und merk-	Dieselben gemischt
	à Loth Re.
würdig, folgende 6 Sorten separat 2 —	Carmoifin, engl 2 Bfirfichblüthe, engl 2 -
Nr. 1. Schwarzbraun, engl. » 2. Carminroth, engl. » 3. Dunkelblau, engl. » 6. Heischfarbe, engl. » 6. Heischfarbe, engl.	0 00 18
» 2. Carminroth, engl. » 5. Fleischfarbe, engl.	Blagroth » extra 2 Sellblau, engl., ganz neu 2 —
Weiße englische Zwerg-Sommer-Levkope mit Lackblatt, ertra	
1000 Korn 1 Thir. —	Dunkelpurpur, gang neu und prachtvoll 2 15
Lafurblaue großblumige englische Zwerg - Commer - Levtope,	Brillantrofa, auffallend prachtvoll in Farbe, extra gefüllt 2 15
extra 1000 Korn 1 Thir. —	Carminrothe, gang borgügliche 2 15
Immerblubende Commer - Levkonen, bringen je öfter geschnitten	Rosa, nen und prachtvoll 3 -
befto mehr Blumen und bluben in Topfen ben gangen Winter,	Binter : Levtopen, 12 ber iconften ftart ins Gefüllte fallenben
6 ber besten Sorten separat 1 10	Sorten, feparat 1 5
Dieselben gemischt 1 —	Diefelben egal gemischt 1 -
Englische Baftard-Commer-Levkonen, im Blatt zwischen Lad	Rene carminrothe 3werg = Winter = Levtope, prachtvoll 1 10
und Lepfopen:	Stangen : ober Baum-Levkopen, baumartig, von robustem Buchs,
Roja, Weiß ins Lasurblau übergebend,	mit fehr großen Blumenfolben, 3/4 ins Gefüllte gebend,
Lilla, Carmin, Apfelblüthe, jebe 1 10	febr zu empfehlen: Carmoifin, Weißjede 1 10
scupjerjarde, Ziegelroth,	Reue Cocarbeau - Levkopen , baumartig mit verzweigten Blüthen-
Dieselben gemischt 1 5	folben, ausgezeichnet schön:
Großblumige Pyramiden - Sommer - Levkopen. Diese wichtige	The state of the s
Acquisition bilbet bas Bollfommenste, was bis jetzt unter ben Sommer-Levkopen erzielt wurde.	Mademoiselle Alboni (roth)
Englische, 6 ber besten Farben, separat	Sultan Saladin (blau), egtra 15
Dieselben gemischt	Dieselben gemischt
Dieselben gemischt 1 10	3/03/0
olo Bunderblumen, Mirabilis Jalupo, neue	ad Serien englische Commer-Levtopen.
Die Qualität ber folgenden	Ladforten ift unübertrefflich.)
murollinessq a a Loth Sig. Sgr.	21 - a a Loudenter ennmes Jane enimuldforn au'a Loth Re. Fgr.
Gefüllter branner Stangen-Lad	Gefüllter gestreifter, extra 3 —
» buntelbrauner » extra die	» brauner Busch - Lack - 20
» schwarzbrauner » 115	» bunfelbrauner bober Buich Lad 25
» buntelbrauner 3merg-Stangen-Lad, extra 1 15	» » 3werg = Bujch - Lack, extra
» bunkelblauer Stangen- Lad, extra 1 20	" bunkelblauer hober Buich Lad, extra 1 —
» 3merg Stangen Lad, extra 1 20	» 3werg = » » 2 —
» bronze Stangen Rad, neu, ertra 2 15	» braungestreifter Buich Rad, extra
» gang gelber Gier- Stangen	» bronzesarbiger Busch = Lack, extra 1 15
» canariengelber Stangen 3 —	» gemischt, sehr schön
» bunkelichwarzbranner rofenformiger Stangen, extra 2 15	l d - w a manufacture and a ma
Balfa Dianthus chinensis fi. pl. scillie Chi-	minen
Diantinus dinnensis II. pl. sciutte dan	minen
	Dans grafifimias histosfiffts Pafar (Andrian) Pafarina
Gefüllte hohe Balfaminen, 12 ber verschiedensten Farben 20	Rene großblumige dichtgefüllte Rosen = (Andrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Sorten 1 10
Dieselben gemischt 15	Reneste großblumige dichtgefüllte punctirte Rosen=(Andrieux)
Gefüllte Camellien : Balfaminen, extra, 12 ber verschiedenften von	Balfaminen, in 5 prachtvollen Sorten 1 20
24 Sorten, separat 1 —	Beibe lette großblumige Rosen = Balsaminen gemischt 1 —
Dieselben gemischt 20	Rene blafgelbe bichtgefüllte Rofen - Balfaminen, febr icon 1 20
Gefüllte 3merg : Balfaminen, 12 ber biftinkteften iconften Gorten,	» aurorafarbige Rojen - Baljamine, auffallend leuchtenbe
jeparat	Farbe, sehr schön 2 —
Gefüllte 3merg = Balfaminen, Die Gorten gemifcht 20	» chamois rofa großblumige Rofen Balfamine, prachtvoll. 2 -

Rittersporn.

ä Pfd. R. Ign. Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sorten, separat 1 20 Dieselben gemischt	Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn in 8 Sorten, separat
	Englische neue gregblumige Commer Lepfonen fich "nah
Beste gefüllte Tops od. Stellagen Melken von Rangblumen 1000 K. 2 15 Doubletten und Bizarden, bandirte	Gefüllte Wiener frühblühende Zwerg-Relken, zeichnen sechnen sich durch brillante Farbe auß à Loth 1— neue gestreifte Wiener Zwerg-Relken
ett 2 a dienigierbe unt ranbian 2 13 a de etteligierbe unt ranbian 2 13 a de ettelig	Dieselben gemischt
1 20 Anterent, etta distribution i 20 I anterent etta distribution i 2018 i 2018 Ar. Agr.	- 1
Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinktesten Farben, separat	Reue schottische und englische Preis-Malven in 20 Sortiments- Sorten mit Namen, fast ganz cons stant in Farbe und Gesülltheit, prachtvoll
Blumen - Samen - S	ortimente in Prisen. de
(Die Sortimente find vo	on extra feiner Qualität.)
Diefelben gemischt	Me Age.
Al 2 Destinated and non good andraudistant Re. Hor.	12 Sorten gefüllter Lad, extra Qualität 100 & 20
12 Sorten gefüllte Kugel=, extra	Engiffche, 6 ber besten Farben, feberal 1 20
50 Sorten englische Sommer-Levkopen à 100 K. 1 20	8 Sorten wohlriechende Wicken a 1/2 Loth — 6
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Bunderblumen, Mirabilis Jalapa, neue
	Gefüllte Frverg Balfaminen, IR ber bistinftesten schangen Corten,

ABOUR 0103 W		
Contain qualityulawa a washing 2 20m - 3	Giniahrige oder Commerhlumen	Cuphea Donkelaari 100 R. 8 Sgr
	Einjährige oder Sommerblumen.	" eminens 1000 " 5 26fr. — -
E - a 29 a adla-opens a	a capitatum, febr fdön	Diese reigende Species bar im
Be Sgr.	torrange (mode) make Soth Re. Syr.	Re Sgr. Artioffenen Commercine Bradt
Abronia umbellata à Bfb. 8 Thir 10	Brachycome iberidifolia	Centranthus macrosiphon a Bib. 21/2 Thir 4
Acroclinium roseum 3 4 3 - 6	" » « 10 » fl. albo — 15	» albus » 21/2 » — 4
	» fl. lilaceo — 20	» carneus 3 2 1/2 » — 4
atroroseum, nenes,	Browallia elata, blane	» nanus $2\frac{1}{2}$ » -4
huntalmaia 15	01 -» nodan n n fl. albom 18	» » » albus — 15
	» coerulea grandifl 1 20	
Adonis aestivalis à Bfb. 25 Sgr. — 2		
» autumnalis» 25 » — 2	Czerwiakowski — 18	Cerinthe auriculata à Bit. 5 Thir. — 6
Aethionema Buxbaumi, hillich — 10	demissa. demissa. — 18	» gymnandra, sehr schön — 8
	09 » viscosa — 18	» major
Agathea spatulata and a second 5	Calandrinia Burridgii a Ffb. 2 Thir. — 3	» » fl. luteo » 2 » 3
Ageratum conspicuum, febr schön und	09 _ » discolor	retorta, febr biibsch 6
reichblühenb	grandiflora grandiflora — 8	Chaenostoma fastigiatum — 12
mexicanum (coernleum)	speciosa vera (Lindleyana)	of _ » polyanthum
dr 1» albiflorum — 10	nedefchies manen a Bib. 2. Thir. — 3	was viscosum = 10
- an animalanai nanum coeru-	de numbellata, prachtv., für Topf-	Cheiranthus maritimus à Bfb. 12/3 Thir 2
- 01 sainefil leum, 8 30ll hod) - 12	tultur febr geeignet 1 -	2 _ » fl. albo mi » 12 m solo 3
a nanum album,	Calceolaria pinuata	» bicolor, neue rofa 20
C 2011 had	» chelidonioides (spec. Califor-	Chenopodium Atriplicis
8 — Mas Al All 6 Boll hoch . Mayon 15		» anthelminticum
mit rothen Knospen, nen 15	sampler nien, niedlich — 10	
superbum — 25	» scabiosaefolia, schr hübsch — 10	Chrysanthemum carinatum à Bfb. 2 Thir 3
Agrostemma coeli rosaa \$fb. 2 Thir 3	Calendula eriocarpa a Bfb. 2 Thir 3	" » n. albo » n. 2 m » am 3
» » compacta, neu sehr nedell	" hybrida 3 21/2 " == 3	3 — » sfl. albo » 2 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5
schön là Pfd. 5 Thir. — 6	officinalis ranunculoides, ge-	» venustum — o
, fl. albo, neues, rein-	füllt à Pfd. 12/3 Thir. 3	» coronarium fl. pl. a Lid. 2 Thir. — 3
weißes a Pfb. 5 Thir 6	plavialis	» » fl. albo pleno » 2 — 3
» nana		multicaule, zierlich 2 15
Alonsoa grandiflora — 10	Calliehroa platyglossa » 4 1 3 3 1 5	Cistus guttatus 8
a incisa c	Calliopsis cardaminefolia, febr nieblich 12	Clarkia elegans a Bfb. 11/2 Thir 2
	» bicolor (tinctoria) à Bfb. 2Thir 3	» » fl. plantion » 12½ 170 — 4
» Warscewiczii - 12	" brunea " 21/2 " - 4	
Alyssum Benthamii angasala Bfb. 5 Thir 7	6 - Alda a fistulosa molyas 5 del ades 6	ci » » carnea ma : en la la la coma — 2
» calycinum, mohiriech. » 5 » - 7	» » marmorata » 3 » — 4	4) ophiniam car Bioperalom della compiniation 4
Althaea chinensis fl. pl 9	nigra spec. " 3 " - 4	» neriaeflora pl. » 3 dyd » maria (4
Amaranthus bicolor a Bib. 4 Thir 5	mana	» pulchella » 2 » — 3
02 - » 25 ©gr1½	Action convenience at the conven	m grandiflora 2/3 » — 4
21 -» cruentus 25 » -11/2	» » » purpurea	» » alba » — 3
hypochondriacus (sangui-	8 - notat " 2 . marmorata . millianden 8	» marginata » 4 » — 5
neus) à Bfb. 25 Ggr11/2	» Drummondi a Pfd. 21/2 Thir. — 3	» integripetala » 10 » — 12
» yiridis » 25 » 4 1/2	of a coronata a 4 a a 5	» » pulcherrima, brillant car=
monstrosus » 25 » $-1\frac{1}{2}$	Callirhoea pedata — 25	minroth a Pfd. 7 Thir. — 8
	Calonyction diversifolium var. sulphu-	Cleome arborea 10
* tricolor - 4 Thir 5	reum (Ipomoea reniformis), gelbe	» speciosissima. — 15
Amethystea coerulea, jdön 8		Clintonia alamana
Ammobium alatum a Bfb. 21/3 Thir 3	prachtvolle Winbe 100 R. 8 Sgr	Clintonia elegans
Ampherephis intermedia 10	Calyxhymenia chilensis, 10 Campanula Loreyi	a _ » m pulchella
Anagallis fruticosa de la comencia de la 10	Campanula Loreyi	or _» » fl. albo 1 15
» grandiflora carnea 1 10	» » fl albo	» » rnbra (atrocinera) 2 —
- w . To 01 m oor coeruleansies 1 10	pentagonia , a Bfb. 21/2 Thir 4	Collinsia bicolor 2 Bfb. 1 Thir 2
8 - Joseph lilacea energine english	» fl. albo » 21/2 » — 4	» and » atrorubens and » 2 » - 3
Eugenie, blau mit	speculum " 5 12 q aibralliai 3	or " " candidissima " 2½ " - 4
2 - weißer Borbe 2 -	f albo " 21/ " _ 4	» carnea 2½ » — 4
OI I» Napoleon and III, amount	Campanula Loreyi	" " " " " " fl. albo " " 1 1/3 " - 2
purpurcarmoifin -2 15	0 - " 1 " granull." 2/2 " - 4	» bartsiaefolia » 2 » — 3
- » indicared a Ffb. 2 Thir. — 3	» » lilacina » $2\frac{1}{2}$ » — 4 stricta (littoralis), reizenb — 10	
	stricta (littoralis), reizend 10	grandiflora 9 " 9
» latifoliared les delimites amonomes 8	Cannabis gigantea a Bfb. 15 Sgr 1	» grandiflora
Anoda Dilleniana 3 3 3 - 4	" echter dinesijder Rie-	beterophylla
wrighti, nen à Bortion - 5	Cannabis gigantea à Pfd. 15 Sgr. — 1 » echter winesijder Ries jenhans à Pfd. 3 Thir. — 4 Capsicum annuum à Pfd. 1 1/6 Thir. — 2	multicolor served by 1½ » - 2
Anthemis arabica a Pfd. 3 Thir. — 4	Capsicum annuum a Ffd. 1 1/6 Thir 2	" marmorata " 3 " — 4
8 -» Chia	marken grossum m. 12/3 n. — 3 m. 8 andere Sorten, jede — 10	Collomia coccinda ce e e e e e e e e e e e e e e e e e e
a purphrascens » 2 mbo - 3	8 andere Sorten, jede 10	» grandiflora
Antirrhinum triphyllum	Carduus marianus à Bfb. 2/3 Thir. — 2	» stenophylla » 2 » — 3
Arctotis breviscapa	Cardinas marianus	Commelina coelestis - 6
sulphurea 1 —	Carthamus tinctorius 1 » — 2	» il. albo, — 8
Argemone grandiflora.	Celosia cristata, alle Farben gemischt 12	» variegata — 8
» Hunnemanni — 12	" " in 8 feparaten Gorten - 18	Convolvulus tricolor a Bfb. 18 Ggr 1
mexicana6	» » » nana, buntelroth — 18	» » albus
	» » « » () » gelb 10 [24] — 20	"" azureus " 25 " — 1
» platyceras grandiflora mornio 10		"Hygring Markethylly 130 20 "
» speciosa simo con enod como 6		n 1 30 striatus n 30 » — 2
Aster tenellus 12	" " " " rojarofoslu — 25	» violaceus (splendens),
Baeria chrysostoma 12	" macrocephala, lendtends	_ 3103 8 30 or öthlich duntelviolett,
Bartonia aurea à Bfd. 12/3 Thir. — 3	rothe Riefen = 18	anilar erred a plo. 2 /2 2 bit.
Beta brasiliensis, weiß a Pfb. 14 Sgr. — 1	Cenia turbinata 6	Cosmidium Burridgeanum " 31/2 " - 4
_ » _ blaggelb	» » fl. albo6	» atropurpureum — 10
» impositional advertage with the second of	Centaurea americana à Bfb. 7 Thir 8	" filiforme 6
» dun cormaijur da 14 » — 1	» Cyanus, gemischt » 12/3 » — 3	Cosmanthus fimbriatus
» rojenroth » 14 » — 1	of » » striata	Cosmea bipinnata
www.m. goldgelb 11 m 14 w - 1		» » purpures 6
" imming comifficial and a " 1/	n noses n 91/	Cotula aurea
» jennim gemischt aug nieu 8 » — ½	" " rosea " $2\frac{1}{3}$ " -4	
Bidens fernlaefolia, jdön	moschata fl. albo » 2½ » — 4	n coronopifolia 4
» grandinora (shidesid), oledesid. — 5	» 11. coeruleo » 3/2 » — 4	Crepis Drummondi (Dioscorides)
Blitum capitatum 1977 - 1977 - 1977 5	» suaveolens » 3 » — 4	" rubra
	Contours divisor Dances on di	β alba * 2 » — 3
» virgatum — 5	Centauridium Drummondi	IZ - OSHMOGOMI

à Loth Re. Gyr.	1 Park Go Gra	a Carle On Gar
Cuphea Donkelaari 100 R. 8 Sgr. —	a Loth Re. Sgr.	Godetia quadrivulnera à Pfb. 2 Thir. — 3
» eminens1000 » 5 Thir. — —	Elichrysum brachyrhynchum, prachtwell a Pfb. 8 Thfr. — 10	» Romanzowi » 2 » — 3
Diefe reigenbe Species bat im	» capitatum, fehr schön 16	» roseo-alba » 2 » — 3
verfloffenen Commereine Bracht	welegans (Morna), prachtvoll — 16	rubicunda » 2 » — 3
entwickelt, welche bie fritbere Em-	bractcatum a Bfb. 21/2 Thir 3	of metenella » 2 dans al _ 3
pfeblung bei Weitem übertrifft.	» s fl. albo. » 2½ » — 3	» tenuifolia » 2 » 3
Mus Samen gezogen blibt fie im	» macranthum » 6 » — 8	" viminea " 2 " - 3
ersten Jahre und wachft viel üp-	» compositum maximum, größte word	» venosa (1997) 2 » — 3
di — piger. sudla a	gefüllte in vielen Farben - 10	» Wildenowii » 2½ » — 3
» miniata 1000 R. 25 Sgr. — —	atroroseum — 15	Gomphrena globosa alba » 3 » — 4
» ocymoides, zur Befleidung von	» » eoccineum — 20	» carnea. » 3 mm» - 4
Felsenpartien febr niedlich.	s ferrugineum — 20	n rubra
1000 R. 21/2 Thir. —	» fuscum— 20	» variegata » 3 » — 4
» platycentra3 —	» stramineum 20	» Haageana (Klotzsch), prächtig
» purpurea, in vielen Farben — 10 » kermesina — 25	» violaceum	Grahamia aromatica
silenoides and maylog - 10	" bracteatum nanum n. aroo — 8	Grammanthes gentianoides
1 s strigulosa 100 R. 5 Sgr, —	» compositum nanum, perichiebene	01 —» 4 15
Cyclanthera pedata a Ffb. 6 Ebir 8	1493 auf didarg atallod Milancen - 25	» -01900 munan cinnabarina . 8 —
Cynoglossum linifolium " 11/3 " - 2	» » » » » 4 Sort. fepar. jede 1 —	21 - mod Nog 8 morel lilacina 10 -
coelestinum 10 m 103 m - 4	OI Die Zwerg-Elichrysum werden Die	Gutiernezia gymnospermoides 5
01 - » Haynii sipilqiriA muiboqomad 6	ca. 1 Auß boch und bilben burch	Gypsophila elegans ia Bfb. 11/3 Thir 3
Dahlia glabrata — 6	ihren Blüthenveichthum reigende	of -» - 1» fl. roseo 10 » 30 2 11111» - 3
	ppramidenförmige Bouquets.	muralis» 6 dus — 7
Datura ceratocaula 5	strictum, prachtvoll 20	» ild viscosa » 2 · a · » 3
» fastuosa fl. pl	Emilia (Cacalia) flammea à Bfb. 5 Thir. — 6	Hebenstreitia dentata
» » fl. albo pleno — 5	» by mobile fit luteo with 6 » - 7	- #102 erinoides 8
» ferox, nene, jdjön	Erigeron Bayrichii	tenuifolia 8
» humilis flava fl. pl — 18 Metel	» Karwinskianum	Helenium Douglasii a Pfb. 2½ Thr. — 4 y quadridentatum y 5 y — 6
y quercifolia	Erodium gruinum	of a tenuifolium and bank sound 6
Stramonium à Bfd. 1 1/3 Thir 3	Erysimum Perofskianum à Bfb. 11/2 Thir. — 2	Helianthus annuus fl. pl. » 2 3
Wrigthii (meteloides)	» arkansanum, ichwefelgelb, wohl-	» » aurantiacus fl. pl., neu — 20
» species Lima, neu — 12	riechenb	n ald n sulphureus fl. pl
Delphinium cardiopetalum a Bfb. 21/2 Thir 3	» » alba » 2½ » — 3	argophyllus à Bfb. 4 Thir. — 6
Dianthus hybridus atropurpureus, bicht	_ » crocea _ 2	" hybridus a Bort. 5 Ggr
gefillt sledolag. — 10	tenuifolia » 13 » — 15	ealifornieus fl. pl. a Bfd. 3 Thir 4
» » atroviolaceus, bicht gefüllt . — 10	Ethulia corymbosa 7	maximus plenissimus, extra — 20
» atroroseus, » » . — 15	Eucharidium concinnum a Bfb. 21/2 Thir 3	Mammuth, neu 11.1
» corymbosus, neu, mit groß.	» grandiflorum » $2^{1/2}$ » — 3	» nanus a Pfd. 12/3 Thir. — 3
gefüllten Blum. in Bouquets	Eucnide bartonioides (reiner Same) 2 15	m fl. pleno $3\frac{1}{2}$ » -4
zusammengestellt, schön — 20	Eupatorium Fraserii, weiß, febr fcon 10	Heliophila araboides, fehr schon
» Gardnerianus, prachtvoll gefüllte gefranzte Barietäten	Eutoca multiflora, reizend a Bfd. 4 Thir 5	à Bib. 7 Thir. — 8
» ertra gefüllte 20	» viscida	" coerulea stricta, nen, pracht voll
ol - chinensis, in vielen Farben, omil	» » albo-rosea, röthlich weiße. — 6	dissecta, medlid 15
bicht gefüllt à Pfd. 5 Thir 6	» Wrangeliana a Pfb. 12/3 Thir. — 3	ol -» trifida, prächtig
ol I » » albus plenus — 10	Fedia Cornucopiae 5 Felicia Zeyheri 115	Helipterum anthemoides, nene 3m
» cupreus nanus pl — 25	At and a make the state of	mortelle bom Schwanenflug, mit
m pictus, nen 701001d Aismill 018	Fenzlia dianthoides 1000 R. 12 Sgr. —	01 1 rein weißen Blumen 100 R. 10 Ggr
» pumilus, 2 Zoll hoch, ge-	Galinsoga trilobata	Hibiscus calisureus a Bfb. 2 Thir 3
füllt, fupferroth 1 15	marginata alba	» Richardsoni » 2 » — 3
striatus, gefüllt, febr fcon,	a Pfb. 7 Thir. — 8	\sim vesicarius \sim \sim \sim \sim \sim \sim 2
weiß mit roth gestreift 10	The second of th	Humea elegans, schr zierlich 1 10
» » roth mit weiß geftreift, gefifflt, sehr schön	» atrococcinea — 10	Hymenatherum tenuifolium
gefuut, jehr jahni — 8	s fistalosa	à Bort. 5 Ggr. — —
" " imperialis plenissimus, ex- traa Pfb. 5 Thir. — 6	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Hymenoxis (Shortia) california a Bib. 5 Thir 6
» » albus plenus — 20	» Josephus à Bfd. 10 Thir. — 12	Iberis amara
" " nanus roseus, bidtge-	Gamolepis Tagetes » 5 » — 6	» coronaria » 2 » 3
füllt, practv. 1000 R 15	Gardoquia betonicoides, ichr ichon — 15	8 » lusitanica » 2 do » — 3
» atrosanguineus, bicht-	Gaura Lindheimeri a Bfb. 5 Thir 6	8 » odorata
gef. extra a Pfb. 7Thir. — 8	Georgina variabilis, beste Sortiments 1 -	" umbellata, lilla " 2 mm da 3
» Heddewigii (giganteus) 6 —	» bon ben neuesten Sorten 2 -	oe » carnea aq 324 and 310-16
» » 6 ber auffallenbsten pracht-	" " Liliput, erfra 2 — Gilia achilleaefolia a Bfb. 1 Thir — 2	» » purpurea » 3 » — 4
bollften Farben, feparat	" capitata	Impatiens glanduligera10
jede à 1000 K. 1 Thir. —	" capitata " 1/3 " — 2	» » fl. albo — 10
» laciniatus	» major » 1½ » — 2	Incarvillea chinensis — 10
» 6 ber bistinktesten Farben, jeparat, jede à 1000K. 1Thir. —	» nivalis	Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 25
» gefüllte Barietäten, ge-	32 » tricolor 1 » - 2	Ipomoea bona nox (muricata) a Pfb. 21/3 Thir. — 3
mijcht à 1000 K. 3 Thir. — —	» dinibiff alboranom 11/2 » - 2	Si » coccinea » 2½ » — 3
Dolichos giganteus (altissimus), riefige	81 » » fl. roseo dia » $1\frac{1}{2}$ » — 2	n luteola » 21/3 m n n 3
Schlingpflanze gur Befleibung	» spec. Californien . » 12/3 dw = 8	» grandiflora, prachtvoll, febr groß-
non Paulen w i m prachts	Glaucium fulvum 6	blühend, fürs Freie 100 R. 1 Thir
voll blühend — 12	» phoeniceum thing 6	» hederacea superba, azurblan mit
Lablab substituting sudstance 3	Chaphalium facilitam	breitem reinweißem Rand,
» albus nanus	Gnaphanum foeditum, 10	febr groß
» » purpureus 4	Godetia amoena a Bjd. 2 Thfr 3	» neue lilla mit weißem Rand — 20
martinicensis, neue prachtwolle	» » alba » 2½ » — 4	» neue dunkelviolette mit weis
Species 100 R. 10 Sgr	bifrons	gem Rand 20
Dracocephalum mexicanum à Bort. 5 @gr. — — Woldavicum fl. albo	" insignis (lepida) " $2^{1}/_{2}$ " -4 " Lindleyana	limbata (Pharbitis), purpurvio-
il. coeruleo — 2	» Lindleyana » 2 » — 3 » purpurea 2 » — 3	Rand à Pfb. 3 Thir. — 4
n. coeffico — 2	Cententidium Drummondi	

2*

	einjahrige over Sommetviumen.	
a Roth Re Gar	1 30 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	à Loth Re. Syr.
a cord od. og.	Linaria macroura, gelb a Pfb. 4 Thir. — 5	a cold Fig. Sgr.
Ipomoea limbata elegantissima, bun-	Linaria macroura, gelba Hot. 4 Lbir. — 5	Manulea foetida, reigeno — 10
felblau mit weißgestreift. 2 -	" I CI CALL	" violacea, jeut meeting In
» » hybrida, in verschiedenen	» speciosa » 3 » — 4	Martynia fallax (craniolaria) a Bfb. 5 Thir 6
Riancen 10	» triornitophora » 14 » — 16	» formosa (fragrans) » 5 » — 6 » proboscidea » 4 » — 5
» mexicana grandiflora alba, pradit-	» carnea » 12 » — 14	» proboscidea » 4 » 5
boll füre Freie 100 R. 1 Thir. 10 Ggr	» tristis	» lutea » 4 » 5
9 Nil a Rfh 91/ 3hir - 3	n versicolor (elegans) n 91/ n = 3	Matricaria capensis actilit mein niebria
n grandiflora (Ferrandiana)	Lindheimeria texana	febr schön 12
7 - 3103 0 did 4 & 9868 2 Thir - A	Linum orandiflorum Deef praditio bune	» eximia, gefüllt, weiß, geröhrt,
OF - militaria Brodie Bandara	Falvath avan und wallfillhand	niedrig, nen, sehr schon 10
" purpurea " 76 " — 2	echt	Death animm antille main an
" " alba " 2 " — 6	edi	" Farmenum, genun, weng, ge-
» incarnata » 2 » — 3	» usitatissimum grandiflorum, blau — 3	röhrt, 3 Fuß hoch, schön — 6
n lilacina n 2 n — 8	» album — 3	
" " Michauxi, rosa gestreift	» tenue, gelber 1000 R. 10 Sgr. — —	» antirrhiniflora 1 —
	Loasa (Cajophora) lateritia — 10	» Barckleyana 1 15
» alba coerulea striata	» Herbertii — 12	» scarlet 2 —
abod and a pfb. 2 Thir. — &	" tricolor a Bfb. 21/2 Thir 4	Emeryana rosea 2 -
» violacea striata	Lobelia campanulata	» violacea 2 15
à Pfd. 2 Thir. — ?	» erinoides — 6	» purpurea grandiflora 2 —
n n n int. rosea	» » bicolor — 6	semperflorens 1100 1 10
ANT I want of & Rib 9 Thir - 9	» compacta 15	semperflorens 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
G = 100000 H barmasina (Dialingoni)	wandiflava symanha his	Mediango intertevts 5
h orre o care	" grandinora superoa, ote	Molamandiam magranthum
à Pfb. 2 Thir. —	jdönste großblühende dun- felblaue 25	Maliana Promises of Campaignes of the Control of th
" rubro-violacea (spec.	teiblatte 25	Bienssa Browniana, dis Sommergewachs
Indiae) a Hjo. 2 Thir. — 3	» » Lindleyana, roth 15	tuitibirt, reizend jur Derbitflor 9
» atrosanguinea (Bur-	» » oculata — 15	Mesembrianthemum crystallinum, reiner
ridgi) a Pfd. 2 Thir. — 3	» ramosoides, ect — 15	- Same a Pfd. 5 1/3 Thir 8
" rubro coerulea, Hooker (violacea	" rosea 6	o -» capitatum
vera, auch mexicana bim-	» » speciosa, ect 2 —	ol -» glabrum du. And
melblau, fehrgroß, pracht-	" gracilis alba distribution de 15	8 -» pinnatifidum et e.M. arrotald 15
bollfte 100 R. 11/2 Thir		» pomeridianum — 10
» » var. alba 100 » 2 » — —		» tricolor, reiner Same 15
» Quamoclit	hotorophyllo major 15	- C» » fl. albo, » 110» 11 15
n fl. albo nonthing arranges	" neterophyna major — 15	Minera = 3in 1100, 11 100 10 10 10
	» propingua	Mimosa pudica à Bib. 10 Thir. — 12
» fl. roseo	» ramosa	Mimulus cardinalis in vielen Barief. gem 25
Ipomopsis Beyrichi	» » alba, echt 1 10	» fortunatus, à Port. 5 Sgr. — —
» coronopifolia	nana anothiv noon 25	or o
» elegans a Pfd. 5 Thir. —	» » rubra	» » Lehmanni » 5 » — —
» var. aurantiaca — 8	» triquetra	" Queen Victoria » 5 » — —
» superba — 8	Lonas (Athanasia) inodora 6	» roseus superbus» 5 » — —
Isotoma axillaris — 8	Lopezia coronata 6	» moschatus 3 —
» longiflora, weiß à Bortion 5 Sar	Lopezia coronata	» quinquevulnerus, viele Niiancen — 15
» Petraea, weiß 18	» » luteus — 6	-» albus, reinm. a Bort. 5 Ggr
	Lupinus affinis, febr icon, a Bfb. 2 Thir 3	
Kaulfussia amelloides . a Bfb. 3 Thir	» bicolor, iden » 21/2 » — 3	blumige Barietäten in
	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	prachtvoller Riancirung - 25
	m californicus m 21/2 m - 3	
" " rosea " 4 " — (» californicus » 2½ » — 3	» » maximus, neueste Bracht-
Lasthenia california » 21/, » — :	» californicus » 2½ » — 3 » Cruikshankii » 16 ⊗gr. — 1	» » maximus, neueste Bracht-
Lasthenia california » 21/, » — :	» californicus » 2½ » — 3 » Cruikshankii » 16 ©gr. — 1 » guatemalensis (monogynus)	Barietäten von enormer
Lasthenia california » 2½ » — ; » glabrata » 2½ » — ; Lathyrus azureus » 1½ » — ;	» californicus » $2\frac{1}{2}$ » — 3 » Cruikshankii » 16 \mathfrak{S} gr. — 1 » guatemalensis (monogynus) à \mathfrak{B} fb. $1\frac{1}{2}$ \mathfrak{T} blr. — 2	-» » maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster
Lasthenia california » 2½ » — ; » glabrata » 2½ » — ; Lathyrus azureus » 1⅓ » — ; » Clymenium » 1½ » —	" californicus " 2½" — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ \mathbb{T}\text{ir.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2	Barietäten von enormer Größe und auffallendster
Lasthenia california » 2½ » — ; » glabrata » 2½ » — ; Lathyrus azureus » 1⅓ » — ; » Clymenium » 1½ » — ; » luteus » 1½ » — ;	" californicus " 2½" — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ \mathbb{T}\text{ir.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2	Barietäten von enormer Größe und auffallendster
Lasthenia california » 2½ » —	" californicus " 2½" — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ \mathbb{T}\text{ir.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2	Barietäten von enormer Größe und auffallendster
Lasthenia california » 2½ » —	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	» » maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » —	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	» » maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » —	"" californieus " 2½ " — 3 "" Cruikshankii " 16 ©gr. — 1 "" guatemalensis (monogynus) "" a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ \$\mathbb{E}\text{lr.} — 2 "" Hartwegii " 1½ " — 2 "" fl. roseo " 2 " — 3 "" fl. albo. " 2 " — 3 "" coelestis " 4 " — 6 "" hirsutissimus — 4 "" hirsutus (pilosus), weiß.	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — ; » glabrata » 2½ » — ; Lathyrus azureus » 1½ » — ; » Clymenium » 1½ » — ; » luteus » 1½ » — ; » magellanieus » 1½ » — ; » Napoleonis » 1½ » — ; » odoratus, wohlrichende Widen, gemischt à \$fb. 12 ©gr. — ½ » blaugestreifte » 20 » —	"" californieus " 2½ " — 3 "" Cruikshankii " 16 ©gr. — 1 "" guatemalensis (monogynus) "" a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ \$\mathbb{E}\text{lr.} — 2 "" Hartwegii " 1½ " — 2 "" fl. roseo " 2 " — 3 "" fl. albo. " 2 " — 3 "" coelestis " 4 " — 6 "" hirsutissimus — 4 "" hirsutus (pilosus), weiß.	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — ; » glabrata » 2½ » — ; Lathyrus azureus » 1½ » — ; » Clymenium » 1½ » — ; » luteus » 1½ » — ; » magellanieus » 1½ » — ; » Napoleonis » 1½ » — ; » odoratus , wohlrichende Widen, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½	"" californieus " 2½ " — 3 "" Cruikshankii " 16 ©gr. — 1 "" guatemalensis (monogynus) "" a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ \$\mathbb{E}\text{lr.} — 2 "" Hartwegii " 1½ " — 2 "" fl. roseo " 2 " — 3 "" fl. albo. " 2 " — 3 "" coelestis " 4 " — 6 "" hirsutissimus — 4 "" hirsutus (pilosus), weiß.	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — ; » glabrata » 2½ » — ; Lathyrus azureus » 1½ » — ; » Clymenium » 1½ » — ; » luteus » 1½ » — ; » magellanieus » 1½ » — ; » Napoleonis » 1½ » — ; » odoratus, wohlrichende Widen, gemischt à \$fb. 12 ©gr. — ½ » blaugestreifte » 20 » —	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — 1 » glabrata » 2½ » — 2 Lathyrus azureus » 1½ » — 3 » Clymenium » 1½ » — 3 » luteus » 1½ » — 3 » magellanicus » 1½ » — 3 » magellanicus » 1½ » — 3 » napoleonis » 1½ » — 3 » odoratus , wohlriechende Widen, gemijcht à Bfb. 12 ©gr. — ½ » » blaugestreiste » 20 » — 3 » rothgestreiste » 20 » — 3 » bflprp. m. viol. » 20 » — 3	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½ T\text{ir.} — 2 " Hartwegii " 1½" " — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo. " 2 " — 3 " " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), weiß, " a \$\mathbb{F}\text{ib.} ½" T\text{blr.} — 1 " " fleifchfarbig " ½" " — 1 " " blau " ½" T\text{if.} — 1 " " hybridus insignis à \$\mathbb{F}\text{ib.} 1½" T\text{blr.} 2 —	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallenbster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — 1 » glabrata » 2½ » — 2 Lathyrus azureus » 1½ » — 3 » Clymenium » 1½ » — 3 » luteus » 1½ » — 3 » magellanicus » 1½ » — 3 » napoleonis » 1½ » — 3 » odoratus , wohlriechende Widen, gemijcht à Bfb. 12 ©gr. — ½ » blaugestreifte » 20 » — 3 » rothgestreifte » 20 » — 3 » bellblaue » 20 » — 3	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\text{Bfb}\$. 1½ \$\text{Lbfr}\$. — 2 " Hartwegii " 1½" " — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo. " 2 " — 3 " " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), weiß, " a \$\text{Bfb}\$. ½ \$\text{Lbfr}\$. — 1 " " fleifchfarbig " ½" " — 1 " " blau " ½" " — 1 " hybridus insignis a \$\text{Bfb}\$. 1½ \$\text{Lbfr}\$. 2 — " superbus " 1½" " 2 —	» maximus, neneste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — 1 » glabrata » 2½ » — 2 Lathyrus azureus » 1⅓ » — 3 » Clymenium » 1½ » — 3 » luteus » 1½ » — 3 » magellanicus » 1½ » — 3 » napoleonis » 1½ » — 3 » odoratus, wohlriechende 2Biden, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½ » » blaugestreifte » 20 » — 3 » rothgestreifte » 20 » — 3 » bellblaue » 20 » — 3 » roth m. weiß » 20 » — 3	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\text{Bfb}\$. 1½ \$\text{Lbfr}\$. — 2 " Hartwegii " 1½" " — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo. " 2 " — 3 " " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), weiß, " a \$\text{Bfb}\$. ½ \$\text{Lbfr}\$. — 1 " " fleifchfarbig " ½" " — 1 " " blau " ½" " — 1 " hybridus insignis a \$\text{Bfb}\$. 1½ \$\text{Lbfr}\$. 2 — " superbus " 1½" " 2 —	» maximus, neneste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — 1 » glabrata » 2½ » — 2 Lathyrus azureus » 1⅓ » — 3 » Clymenium » 1½ » — 3 » luteus » 1½ » — 3 » magellanicus » 1½ » — 3 » napoleonis » 1½ » — 3 » odoratus, wohlriechende 2Biden, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½ » » blaugestreifte » 20 » — 3 » rothgestreifte » 20 » — 3 » bellblaue » 20 » — 3 » roth m. weiß » 20 » — 3	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\text{Bfb}\$. 1½ \$\text{Lbfr}\$. — 2 " Hartwegii " 1½" " — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo. " 2 " — 3 " " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), weiß, " a \$\text{Bfb}\$. ½ \$\text{Lbfr}\$. — 1 " " fleifchfarbig " ½" " — 1 " " blau " ½" " — 1 " hybridus insignis a \$\text{Bfb}\$. 1½ \$\text{Lbfr}\$. 2 — " superbus " 1½" " 2 —	» maximus, neneste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — 1 » glabrata » 2½ » — 1 Lathyrus azureus » 1½ » — 2 » Clymenium » 1½ » — 3 » luteus » 1½ » — 3 » magellanieus » 1½ » — 4 » Napoleonis » 1½ » — 5 » odoratus, wohlriechenbe Widen, gemijcht. à Bfb. 12 ©gr. — ½ » blaugestreifte » 20 » — 3 » rothgestreifte » 20 » — 4 » bellblaue » 20 » — 3 » hellblaue » 20 » — 3 » hellblaue » 20 » — 3 » hellrothe » 20 » — 3 » hellrothe » 20 » — 3 » fchwarzbraune » 20 » — 3	" californicus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a \$\text{Bfb.} 1½ \text{Thr.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 3 " hartwegii " 1½ " 2 — 3 " hartwegii	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california » 2½ » — 1 » glabrata » 2½ » — 1 Lathyrus azureus » 1⅓ » — 2 » Clymenium » 1½ » — 3 » luteus » 1½ » — 3 » magellanicus » 1½ » — 3 » napoleonis » 1½ » — 4 » Napoleonis » 1½ » — 4 » odoratus, wohlriechenbe Wicken, gemijcht. à Bjb. 12 ©gr. — ½ » shaugestreifte » 20 » — 3 » rothgestreifte » 20 » — 3 » bellblaue » 20 » — 3 » hellblaue » 20 » — 3 » hellblaue » 20 » — 3 » hellrothe » 20 » — 3 » agestreifte » 20 » — 3 » agestreifte » 20 » — 3	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a \$\text{Bfb. } 1½ \text{Thfr.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 3 " hartwegii " 1½ " 2 — 3 " hartwegii " 20 Sgr. — 1	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california " 21/2 " — 1 " glabrata " 21/2 " — 1 Lathyrus azureus " 11/3 " — 2 " Clymenium " 11/2 " — 3 " luteus " 11/2 " — 3 " magellanicus " 11/2 " — 3 " Napoleonis " 11/2 " — 4 " Napoleonis " 11/2 " — 4 " odoratus , wohlriechende Widen, " gemijcht à Bfb. 12 Sgr. — 1/4 " blaugestreifte " 20 " — 4 " blaugestreifte " 20 " — 4 " rothgestreifte " 20 " — 4 " bellblaue " 20 " — 4 " roth m. weiß " 20 " — 4 " hellrothe " 20 " — 4 " pellrothe " 20 " — 4 " gestreifte " 20 " — 4 " pellrothe	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a \$\text{Bfb. } 1½ \text{Thfr.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 3 " hartwegii " 1½ " 2 — 3 " hartwegii " 20 Sgr. — 1 " versicolor — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california " 21/2 " — 1 " glabrata " 21/2 " — 1 Lathyrus azureus " 11/3 " — 2 " Clymenium " 11/2 " — 3 " luteus " 11/2 " — 3 " magellanicus " 11/2 " — 3 " Napoleonis " 11/2 " — 3 " odoratus, wohlriechende 2Biden, " gemijcht a Bfb. 12 Sgr. — 1/4 " blaugestreifte " 20 " — 3 " rothgestreifte " 20 " — 3 " rothgestreifte " 20 " — 3 " bellblaue " 20 " — 3 " hellblaue " 20 " — 3 " hellbrothe " 20 " — 3 " hellrothe " 20 " — 3 " gestreifte " 20 " — 3 " gestreifte " 20 " — 3 " roth m. weiß " 20 " — 3 " gestreifte " 20 " — 3 " roth m. weiß " 20 " — 3 " Captain Clarke, oben roja,	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\beta \text{fb} \text{Lb} \text{Ir.} — 2 " Hartwegii " 1½ \text{Lb} \text{Ir.} — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo " 2 " — 3 " " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), tweiß, " a \$\beta \text{Lb} \text{Ir.} — 1 " " fleifchfarbig " ½" " — 1 " " blau " ½" " — 1 " hybridus insignis a \$\beta \text{fb} \text{Lb} \text{Ir.} 2 — " " superbus " 1½" " 2 — " micranthus " 1½" 2 2 — " Moritzianus, fchön " 2 " 3 — " mutabilis " 20 Sgr. — 1 " " versicolor — 25 " nanus " a \$\beta \text{Lb} \text{Ir.} — 3	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california » 2½ » — % glabrata » 2½ » — Lathyrus azureus » 1⅓ » — % Clymenium » 1½ » — % luteus » 1½ » — % luteus » 1½ » — % magellanicus » 1½ » — % magellanicus » 1½ » — % Napoleonis » 1½ » — % odoratus , wohlriechenbe Æiden, gemijcht à Æfb. 12 ⊙gr. — ½ » blaugestreiste » 20 » — % blaugestreiste » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellrothe » 20 » — % bellrothe » 20 » — % gestreiste » 20 » — % meiße mit buntelblau — 1	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a \$\text{Bfb}. 1½ \text{Tbfr}. — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2 " fl. roseo " 2 " — 3 " fl. albo. " 2 " — 3 " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), weiß, " a \$\text{Bfb}. ½ \text{Tbfr}. — 1 " fleifchfarbig " ½" " — 1 " hybridus insignis a \$\text{Bfb}. 1½ \text{Tbfr}. 2 — " nutabilis " 1½ " 2 — " Moritzianus, fchön " 2 " 3 — " mutabilis " 20 Sgr. — 1 " versicolor — 25 " nanus a \$\text{Bfb}. 2 \text{Tbfr}. — 3 " albus " 3 " — 4	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california » 2½ » — % glabrata » 2½ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % magellanicus » 1⅓ » — % magellanicus » 1⅓ » — % Napoleonis » 1⅓ » — % odoratus , wohlriechenbe Æiden, gemijcht à Æjb. 12 ⊙gr. — ⅓ » blaugestreiste » 20 » — % blaugestreiste » 20 » — % blaugestreiste » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellrothe » 20 » — % bellrothe » 20 » — % jchwar³braune » 20 » — % jchwar³braune » 20 » — % gestreiste » 20 » — % meiße % me	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a \$\beta \text{fb}. 1½ \text{Tb} \text{Ir.} — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2 " M. Fl. roseo " 2 " — 3 " M. roseo " 2 " — 3 " Mirsutissimus " ½" " — 1 " M. roseo " 2 " — 3 " M. roseo " 2 " — 1 " M. roseo " 2 " — 2 " Moritzianus, fdön " 2 " 3 — 1 " M. roseo " 2 " — 2 " Moritzianus, fdön " 2 " 3 — 2 " Moritzianus, fdön " 2 " 3 — 4 " M. roseo " 2 " — 2 " M. roseo " 2 " — 2 " M. roseo " 2 " — 3 " M. roseo " 2 " —	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california » 2½ » — % glabrata » 2½ » — Lathyrus azureus » 1⅓ » — % Clymenium » 1½ » — % luteus » 1½ » — % luteus » 1½ » — % magellanicus » 1½ » — % magellanicus » 1½ » — % Napoleonis » 1½ » — % odoratus , wohlriechenbe Æiden, gemijcht à Æfb. 12 ⊙gr. — ½ » blaugestreiste » 20 » — % blaugestreiste » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellrothe » 20 » — % bellrothe » 20 » — % gestreiste » 20 » — % meiße mit buntelblau — 1	" californieus " 2½" " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\text{Bfb}. 1½ \text{Tbfr}. — 2 " Hartwegii " 1½ " — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo. " 2 " — 3 " " coelestis " 4 " — 6 " hirsutissimus — 4 " hirsutus (pilosus), weiß, " a \$\text{Bfb}. ½ \text{Tbfr}. — 1 " " fleifchfarbig " ½" " — 1 " " bfau " ½" " — 1 " hybridus insignis. a \$\text{Bfb}. 1½ \text{Tbfr}. 2 — " superbus " 1½" " 2 — " micranthus " 1½" " 2 — " moritzianus, fchön " 2 " 3 — " mutabilis " 20 Sgr. — 1 " " versicolor — 25 " nanus a \$\text{Bfb}. 2 \text{Tbfr}. — 3 " albus " 3 " — 4 " pubescens, fchön " 1½" " — 2 " elegans " 1½" " — 2	" maximus, neneste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — % glabrata » 2½ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅓ » — % 1⅙ » — % 1⅙ » — % 1⅙ » — % 1⅙ » — % magellanicus » 1⅙ » — % magellanicus » 1⅙ » — % Napoleonis » 1⅙ » — % odoratus, wohlricchenbe Widen, gemijcht. à Bjb. 12 ©gr. — ⅓ » odoratus, wohlricchenbe Widen, gemijcht. à Bjb. 12 ©gr. — ⅓ » blaugestreiste » 20 » — % shaugestreiste » 20 » — % bellblaue » 20 » — % bellrothe » 20 » — % jchwarzbraune » 20 » — % jchwarzbraune » 20 » — % gestreiste » 20 » — % weiße » 20 » — % weiße » 20 » — % Lavatera trimestris sl. albo à Bjb. 1½ Thr. — % sl. rubro » 1⅓ 2 » —	Cruikshankii 16 6	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california » 2½ » — 1 % glabrata » 2½ » — 1 % » — 1 % » — 1 % » — 1 % » — 1 % » — 1 % » — 1 % » — 1 % » — 1 ½ » — 1 % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Cruikshankii	" maximus, nenefte Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallenbster Zeichnung
Lasthenia california " 2½ " — 1	Cruikshankii	" maximus, nenefte Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallenbster Zeichnung
Lasthenia california " 2½ " — " glabrata " 2½ " — " 1⅓ " — " 1⅓ " — " 1⅓ " — " 1⅓ " — " 1½ " — " 1½ " — " 1½ " — " 1½ " — " 1½ " — " 1½ " — " 1½ " — " 1½ " — " Napoleonis " 1½ " — " 1½ " — " odoratus, wohlriechenbe Æiden, gemijcht. à Æjb. 12 ⊙gr. — ½ " " blaugestreiste " 20 " — " blaugestreiste " 20 " — " vothgestreiste " 20 " — " bellblaue " 20 " — " bellblaue " 20 " — " bellblaue " 20 " — " bellrothe " 20 " — " pellrothe " 20 " — " gestreiste " 20 " — " gestreiste " 20 " — " pellrothe " 20 " — " gestreiste " 20 " — " alba " 20 " — " Lavatera trimestris sl. albo à Æjb. 1½ Æblr. — " fl. rubro " 1½ " — Leptosiphon androsaceus " 2 " — " alba " 2½ " — " alba	Cruikshankii	" maximus, nenefte Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallenbster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — » glabrata » 2½ » — Lathyrus azureus » 1½ » — » 1½ » — » 1½ » — » 1½ » — » 1½ » — » 1½ » — » 1½ » — » magellanicus » 1½ » — » nagellanicus » 1½ » — » Napoleonis » 1½ » — » odoratus , wohlriechende Biden, gemijcht à \$\text{Bfb.}\$ 12 \$\text{Ggr.}\$ — ½ » slaugestreifte » 20 » — » blaugestreifte » 20 » — » bellblaue » 20 » — » hellblaue » 20 » — » hellblaue » 20 » — » hellrothe » 20 » — » hellrothe » 20 » — » gestreifte » 20 » — » gestreifte » 20 » — » gestreifte » 20 » — » meiße » 20 » — » gestreifte » 20 » — » gestreifte » 20 » — » meiße » 20 » — » laba » 2½ » — » alba » 2½ » — » alba » 2½ » — » densisiorus » 2½ » — » » » 2½ » — »	" californicus " 2½ " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus)	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — » glabrata » 2½ » — Lathyrus azureus » 1⅓ » — » Clymenium » 1½ » — » luteus » 1½ » — » magellanicus » 1½ » — » Napoleonis » 1½ » — » Napoleonis » 1½ » — » odoratus , wohlriechende Biden, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½ » blaugestreifte » 20 » — » blaugestreifte » 20 » — » rothgestreifte » 20 » — » » hellblaue » 20 » — » » hellblaue » 20 » — » » hellrothe » 20 » — » » gestreifte » 20 » — » » meiße » 20 » — » » meiße » 20 » — » hellrothe » 20 » — » hellrothe » 20 » — » hellrothe » 20 » — » a pestreifte » 20 » — » hellrothe » 20 » — » a pestreifte » 20 » — » a pestreif	" californicus " 2½ " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus)	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california " 2½" " — 1	" californicus " 2½ " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus)	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
Lasthenia california » 2½ » — » glabrata » 2½ » — Lathyrus azureus » 1⅓ » — » Clymenium » 1½ » — » luteus » 1½ » — » magellanicus » 1½ » — » Napoleonis » 1½ » — » Napoleonis » 1½ » — » odoratus , wohlriechende Biden, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½ » blaugestreifte » 20 » — » blaugestreifte » 20 » — » rothgestreifte » 20 » — » » hellblaue » 20 » — » » hellblaue » 20 » — » » hellrothe » 20 » — » » gestreifte » 20 » — » » meiße » 20 » — » » meiße » 20 » — » hellrothe » 20 » — » hellrothe » 20 » — » hellrothe » 20 » — » a pestreifte » 20 » — » hellrothe » 20 » — » a pestreifte » 20 » — » a pestreif	californicus " 2½" " 3 Cruikshankii " 16 ©gr. — 1 guatemalensis (monogynus) a \$\mathbb{F}\tilde{0}\tilde{1}\frac{1}{2} \mathbb{E}\tilde{0}\triangle \text{Lift.} — 2 Hartwegii " 1½" " — 2 Hartwegii " 1½" " — 2 Hartwegii " 1½" " — 3 fl. roseo " 2 " — 3 fl. albo. " 2 " — 3 coelestis " 4 " — 6 hirsutissimus — 4 hirsutus (pilosus), weiß, a \$\mathbb{F}\tilde{0}0	" maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung
Lasthenia california " 2½" " — 1	californicus cali	" maximus, neueste Pracht-Barietaten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 110 " ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. —— " rivularis (luteus), reingelber —— 15 " rudiginosus, neuer schwarz-braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben a Bfb. ½ Thir. —— 1 " in 8 Farben, jede beson-bers à Bfb. 1½ Thir. —— 2 " a chamois 1½ —— 2 " a rosa 1½ —— 3 " buntblättrige —— 10 " hybrida tricolor, bunte, sehr schwarz —— 20 " longistora —— 20 " longistora —— 25 " violacea "—— 2 —— 3 Momordica Balsamina —— 8 " Charantia —— 6 Myosotis azorica, reizendes Sommer-genäck —— 10 Nemesia compacta alba —— 15 " bicoler —— 12 " coerulea —— 12 " storibunda —— 10 versicolor —— 13
Lasthenia california " 2½" " — " " glabrata " 2½" " — " Lathyrus azureus " 1½" " — " " Clymenium " 1½" " — " " luteus " 1½" " — " " magellanicus " 1½" " — " " Napoleonis " 1½" " — " " odoratus, wohlriechende Widen, " gemijcht à \$fb. 12 \$gr. — ½ " blaugestreifte " 20 " — " " blaugestreifte " 20 " — " " rothgestreifte " 20 " — " " rothgestreifte " 20 " — " " bellblaue " 20 " — " " pellblaue " 20 " — " " pellblaue " 20 " — " " pellrothe " 20	californicus cali	" maximus, neueste Bracht-Barietaten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 110 " ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — — " rivularis (luteus), reingelber — 15 " rubiginosus, neuer schwarz-braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben a Bfb. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede beson-bers à Bfb. 1½ Thir. — 2 " a chamois " 1½ " — 2 " a rosa neigh 1½ " — 3 " a rosa neigh 1½ " — 3 " a rosa neigh 1½ " — 3 " buntblättrige — 10 " hybrida tricolor, bunte, sehr schwarz — 20 " longistora — à Bfb. 1½ Thir. — 2 " a violacea " 2 " — 3 Momordica Balsamina — 8 Charantia — 6 Myosotis azorica, reigenbes Sommer-gewäck — 10 Nemesia compacta alba — 15 " bicolor — 12 " coerulea — 12 " floribunda — 10 " versicolor — 13 Nemophila atomaria — à Bfb. 1½ Thir. — 2
Lasthenia california " 2½" " — " " glabrata " 2½" " — " Lathyrus azureus " 1½" " — " " Clymenium " 1½" " — " " luteus " 1½" " — " " hapoleonis " 1½" " — " " nagellanicus " 1½" " — " " Napoleonis " 1½" " — " " odoratus , wohlricchenbe ?Biden, gemisch à \$\text{Fib. 12 Ggr. — ½" } " blaugestreifte " 20 " — " " rothgestreifte " 20 " — " " hellfolaue " 20 " — " " roth m. weiß " 20 " — " " roth m. weiß " 20 " — " " reth m. weiß " 20 " — " " reth m. weiß " 20 " — " " rothgestreifte " 20 " — " " hellfothe " 20 " — " " rothgestreifte " 20 " — " " alboard best rosa, unten weiß mit buntelblau — 1 Lavatera trimestris st. albo à \$\text{Fib. 1½ 2bir. — "} " alba " 2½" " — " " alba " 2½" " — " " alba " 2½" " — " " allacina " 2½" " — " " allacina " 2½" " — " " allacina " 2½" " — " " aureus " 4½" " — " " aureus " 9 " — 1 Limnanthus Douglasii à \$\text{Fib. 3 2bir. — "} " fl. albo " 3 "" — "	Cruikshankii	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 1 10 " ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — — " rivularis (luteus), reingelber — 15 " rubiginosus, neuer schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1 — Mirabilis Jalapa in vielen Farben a \$\text{Pfb.} \frac{2}{3} \text{Thr.} — 1 " in 8 Farben, jede besons bers à \$\text{Ffb.} \frac{1}{2} \text{Thr.} — 2 " a chamois 1 \frac{1}{3} a c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Lasthenia california " 2½" " — " " glabrata " 2½" " — " Lathyrus azureus " 1½" " — " " Clymenium " 1½" " — " " luteus " 1½" " — " " magellanicus " 1½" " — " " Napoleonis " 1½" " — " " odoratus, wohlricchenbe Biden,	Cruikshankii	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lasthenia california " 2½" " — " glabrata " 2½" " — " — " Lathyrus azureus " 1½" " — " 1½" " — " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" " 1½" "	Cruikshankii	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussalendster Beichnung 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Lasthenia california " 2½" " — " glabrata " 2½" " — " — Lathyrus azureus " 1½" " — " — " luteus " 1½" " — " — " luteus " 1½" " — " — " magellanicus " 1½" " — " — " magellanicus " 1½" " — " — " Napoleonis " 1½" " — " — " odoratus , wohlricchenbe Esiden, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½" " blaugestreiste " 20 " — " " blaugestreiste " 20 " — " " blugestreiste " 20 " — " " bellblaue " 20 " — " " bellblaue " 20 " — " " hellblaue " 20 " — " " hellrothe " 20 " — " " hellrothe " 20 " — " " meiße " 20 " — " " " hellrothe " 20 " — " " h	Cruikshankii 16 6	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung
Lasthenia california » 2½, » — glabrata » 2½ » — Lathyrus azureus » 1⅓ » — Clymenium » 1½ » — Napoleonis » 20 » — Napoleonis »	Cruikshankii	" maximus, neuefte Pracht- Barietaten von enormer Größe und auffallendster 3cichnung
Lasthenia california " 2½" " — " glabrata " 2½" " — " — Lathyrus azureus " 1½" " — " — " luteus " 1½" " — " — " luteus " 1½" " — " — " magellanicus " 1½" " — " — " magellanicus " 1½" " — " — " Napoleonis " 1½" " — " — " odoratus , wohlricchenbe Esiden, gemijcht à \$fb. 12 ©gr. — ½" " blaugestreiste " 20 " — " " blaugestreiste " 20 " — " " blugestreiste " 20 " — " " bellblaue " 20 " — " " bellblaue " 20 " — " " hellblaue " 20 " — " " hellrothe " 20 " — " " hellrothe " 20 " — " " meiße " 20 " — " " " hellrothe " 20 " — " " h	Cruikshankii 16 6	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung

	emjastige over Commerciamen.	
à Loth Re. Gyr.	1 300 sp. store a d Loth Re. Syr.	à Loth Re. Sgr.
Nemophila insignis striata a Bfb. 11/3 Thir 2		
» maculata » 1 » — 2		Ricinus sanguineus
naculation 11/ n 9	rojamit leuchtendem weißen Auge 1 15	» tunicensis
» phacelioides	» neuefte großblumige Gorten mit ge-	» undulatus — 6
Nepeta Meyeri, jobin	füllten befruchtet, welche einen	» viridis — 10
Nicandra physaloides sales sodores 8	großen Theil gefüllte bringen	Roemeria hybrida 8
Nicotiana glutinosa 5	1000 R. 1½ Thir. — —	Rudbeckia amplexicaulis 4
» pirsanguinea : spilita : alanogar atracti 15	» Inimitable, atlasweiß, rothgefledt,	Sabbatia campestris. 1/10 Loth 2 Thir 15 -
Nierembergia gracilis (calycina) 8 —	bleibt ziemlich tren 1000 R. 25 Ggr	Salpiglossis variabilis, gemischt
» intermedia a Bort. 15 Sgr. — —	» marginata, großblumige grünges	a Pfb. 6 Thir. — 7
Nigella damascena fl. pl. à Pfb. 11/3 Thir. — 2	ränderte 1000 R. 15 Sgr	» neue großbl. Bracht-Barietäten — 10
" nana " $1\frac{1}{2}$ " -2	Phacelia congesta a Bfb. 2 Thir 3	» alba, neue weiße 25
» hispanica» » 2 » — 2	» conspicua	» albo-lutea, gelb mit weiß 15
_ n_ alba	» tanacetifolia » 2 » — 3	» atrosanguinea — 15
» » atropurpurea 1 15	n no on alba 15	» azurea grandiflora — 12
Nolana atriplicifolia a Bib. 2 Thir 3	Phalacraea coelestina, himmelblan, fcon - 6	» coccinea
_ » » alba,. » 2 » — 3	Phaseolus coccineus, Blumen firschroth	» sulphurea — 12
_ » paradoxa	in großen langen Tranben,	» neue Zwerg =, circa 1 Fuß boch,
» » violacea » 3 » — 4	gang nen	prachtvoll, viele Farben 25
prostrata prostrata na na 2 na 2 na - 8	» ensiformis a Bfd. 2 Thir. — 3	» neue scharlachrothe Zwerg 1 —
» tenella, schönste» 31/2 » — 4		» neue blaue 3merg 1 —
Nyeterinia capensis 1 10	» schwarzsamige — 6	» pumila, balbhohe, circa 11/2 Kuß
selaginoides	of gestreiftsamige 6 violettsamige 10	
flilaceo 15	Phlor Denomondi in vislay Wisyaan	bobe, in vielen Farben gemischt — 15
Obeliscaria pulcherrime	Phlox Drammondi in vielen Riiancen	Salvia Horminum, rothährig a Bfd. 11/2 Thir. — 3
Obeliscaria pulcherrima		» blaudhrig » 1½ » — 3
Ocimum arboreumili dassist. didillal — 8	di » » alba . 10	» weißährig » 1½ » — 3
» ramanisatumillatayra anamadinainda	» » coccinea, ertra — 20	» coccinea
8 * . Basilicum bullatum pund — 5	» » brillant bunkelicharlach — 20	» splendens, dunkelscharlach 1 10
al » » cuccullatum etique 5	» » Leopoldii, roth m. weißem Stern — 16	» punicea nana 1 —
Oenothera acaulis, weiß, cottourdalg 15	» » lilla mit weißem Stern — 16	» hybrida 2 -
ol -» bistorta Veitchinbilliannig 8	» » violett mit weißem Stern . 1 -	» superba, pradition lends
a campylocarpa (versicolor) 8	» » oculata, weiß mit röthlich lilla	tendrofb 1 10
cuprea, niedrig, funferfarbig,	Stern, prachtvoll 20	» Roemeriana (porphyrantha) — 15
61 - jehr schon	» » marmorata rosea	Sanvitalia procumbens a Bfd. 4 Thir 5
21 - Ald Shirsutissima anthon a of 12	» » violacea 2 15	Saponaria multiflora » 3 » — 4
Jamesii, lendtenb gelb, großelmill.	» » rein rosa, prächtig	
- blumige in enorme Dolben	» » Louis Napoleon 1 10	» » fl. rosea » 4 » — 5 » vaccaria grandiflora » 2 »
gestellt, prachtvoll) 12	» » Queen Victoria 1 10	Scabiosa atropurpurea major in allen Far-
- » Drummondii, edit J — 12	757	bengemischta Bib. 1% Thir 2
d whoold nana Q 20	1 100	» » major, fleischfarbig
macrocarpa, praditvoll 1 —	Platystemon californicum	à Res 91/ Thir - 3
- 8 a longiflora sytuduom 8	» » reiner Same 2 -	» » » siegelroth » 21/2 3
	Podolenis auriculata idinu 1 10	" " Goudere Farhen sebarat
macrantha quedeverpalip 8	Podolepis auriculata, schön	» » » b andere Farben leparat
» macrantha redevergation — 8	Podolepis auriculata, jden	a Bfd. 21/2 Thir. — 3
» macrantha	Podolepis auriculata, jden	a Pfb. 2½ Thir. — 3
» macrantha	Podolepis auriculata, jdiën	a Pjb. 2½ Thir. — 3 nana, Zwerge, circa "Auß hoch, gemischt
» macrantha	Podolepis auriculata, jdiën	a Pjb. 2½ Thir. — 3 nana, Zwerge, circa "Auß hoch, gemischt
» macrantha	Podolepis auriculata, jdiën	» » » » andere Farben jeparat a Pfd. 2½ Thir. — 3 » » nana, Zwerge, circa a Pfd. 3 Thir. — 4 » » » andere 6 Sorten Zwerge
» macrantha	Podolepis auriculata, jdin	» » » nana, Zwerge, circa » » » nana, Zwerge, circa » Affr. Schir. — 4 » » andere 6 Sorten Zwerge jeparat à Pfd. 4 Thir. — 5
» macrantha	Podolepis auriculata, fdön	» » » nana, Zwerge, circa » » » nana, Zwerge, circa « » » » nana, Zwerge, circa « » » » andere 6 Sorten Zwerge feparat à Pfd. 4 Thr. — 5 Schistanthe peduncularis
» macrantha	Podolepis auriculata, jdin	» » » nana, Zwerge, circa » » » nana, Zwerge, circa « » » » nana, Zwerge, circa « » » » andere 6 Sorten Zwerge feparat à Pfd. 4 Thr. — 5 Schistanthe peduncularis
» macrantha	Podolepis auriculata, jdin	» » » andere Farben jeparat a Pfd. 2½ Thir. — 3 » » nana, Zwerge, circa 3¼ Fuß boch, gemischt a Pfd. 3 Thir. — 4 » » andere 6 Sorten Zwerge separat à Pfd. 4 Thir. — 5 Schistanthe peduncularis — 6
" " macrantha	Podolepis auriculata, jdin	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, schön	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" " dodorata	Podolepis auriculata, schön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, schön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdin	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" " odorata	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" " odorata	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jchön	** ** ** ** ** 6 andere Karben leparat ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** 6 andere Karben leparat ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
macrantha	Podolepis auriculata, jdön	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
maerantha	Podolepis auriculata, ſţŷūn	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
maerantha	Podolepis auriculata, ſţŷūn	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
maerantha	Podolepis auriculata, ſţŷūn	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

LOUIS ON COM	1 Oath Ole Chin	2 Onthe Ole Gree
à Loth Re. Syr.	Tithonia helianthiflora	17 35 0105 1 a 2019 37. 091.
Silene pendula (rosea graeca), fdien	Tithonia helianthiflora	Valeriana alba a Bid. 2 1/2 Ebir 4
a Bfb. 12/3 Thir 2	8 -» a tagetiflora	a coccinea a 6 w - 8
	" litagetimora a	The state of the s
h " " fl. albo ismmo2T mmodiling 3	Tolpis barbata à Bid. 2 Thir 3	n ruora nyd 2/27200 - 4
» picta, niedlich » 4 milk - 5	» » fl. albo 2 m 2 m - 3	Venidium calenduloides. » 9 9 1 10
8 » procumbens » 21/2 m 14	Tournefortia heliotropioides	Verbena Aubletia - 7
	Tournelorga nerrogoptordes	anadifora 16
» Pseudo-Atocion, brillant roja, jehr	Trachelium coeruleum 16	
groß und reichblitbend, prachtvoll	m) , (annewall fle alboars) and tre-25	Drummondi, prächtig
à Bfd. 21/2 Thir 3		pulchella geraniaefolia
» pulchella		n no nonviolacea lationelle arrogy 16
3 » rubella 1500 2 2 2 3	Tradescantia undata, febr bilbiche violett	pulcherrima 8
01 »» alba 16 2 1/2 - 4	21 - rothbliibende Species	
» squammigera, weiß, fehr biibich 5	Trifolium aurantiacum	
SI » striata	suaveolens	hybrida, gemijot, joën 16
- » quinquevulnera, idion	Tropaeolum majus à Bfb. 15 Ggr 1	
	1 opacount majos a pje, 10 oge	vauaita arafificaciaa 9
Solanum atropurpureum [d] . alottel alottel 15	OI » majus coccineum	» ueueste großblumige 2 —
Balbisii, neut, biibid	$3 \rightarrow 3$ atrobraneum $1 \cdot 1 $	Veronica syriaca esembolic (1882) 20
»citrullifolium val., asfedüri		
" cerasiforme (peruvianum)	» » Hunnemanni, lebergelb + 4	
» heterogonum, Friichte ichwarz — 20	- » luteum a Bfb. 1 Thir 2	Viola tricolor maxima, jehr ichon
» Jacquinii à Bortion 5 Sor	» » punctatum, bunkelgelb, braun	. à Bfd. 10 Thir. — 12
	" punctatun, buntetgeto, brunt	anal Maniage cons
» laciniatum, reizende Blattpfl — 20	gefledt 8	" " tuge. Penices, gang
» Lycopersicum à Pfb. 11/3 Thir. — 2	» Scheuermanni a Bfb. 11/2 Thir 3	vorzüglich, 1. Qualität — 25
» 4 Gorten feparat, jebe - 5	" " coccineum idarladi-ae-	» » Fancy, brouzefarbige
	man man man man and man and and	Barietäten, ertra 1 —
» species nova, prachtvoll 2 —	. Medinie meda . nainiane - 20	Suttetuten, extru 1
» sodomaeum, sehr schön 1 —	» » carneum, nen — 10	« » gestreiste, von Sorien
texanum, Früchte icharlach 12	Regelianum, brongefarbig, bochft	wie Inimitable etc.
	the state of the s	
wescum, reizende Species mit gro-	01 - Mintereffanting , formig algoling 15	
gen violetten Blumen 1 10	" " Cattell's carmoifinrothes Zwerg dan A	- 216 F 1 . Cintereffantefte Farben-
Sphenogyne speciosa a Bfb. 3 Thir 4	saisorredlit , munaoch Bib. 2 Thir. 143	aufammenstellung audin 3 -
Chilanthas alamass		n rafa-marmarinta com
Spilanthes oleracea 6	" m m m mariam vottes Ziverg	" colu-matmotitie, gangaras
Spraguea umbellata a Bortion 1 Thir	a Bfb. 2 Thir.	nen, lertrauel averloon 1 40
Stachys coccineal	Donnett's neues orange brachts	18 »— » » jammtfarbige weiß-
Station Dangard 115 Mary 1 2 Mary 1 Colon C	boll à Pfb. 21/2 Thir. — 3	geränderte (violet
Statice Bonduelli a \$fb. 5 Thir 6	bott a plo. 2/2 20tt 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
» sinuata	ol " " neues geflecttes Zwerg	borde blane), jobile mile
Stevia Eupatorium, weiß, febr icon 20	- In Japrica Odlah Rib. 4 Thir 5	Qualitat
Indlevana mein mohlriedend	" " Tom Thumb, scharlach Bis. 5 Thir. — 6	»— 100 9 . 600 weißgeranderte, ganz
OI - Salay Sallay manifestions a OO	August 19 Company Comp	mene mit Rou erster
	a plot o colt. — o	Observance 1 10
purpurea — 10	n n n n gelb, neun 13 n — 15	Rangliumen 1 10
Sycios angulata 4	Beauty Beauty 12	n rein ichwarz, constant
bryoniaefolia musomrol - 8	Olar Lobbi	- von Samen 1000 R. 21/2 Thir
The state of the s	Of a Caroline Carich standard of 15	Viscaria oculata à Bfb. 2 Thir 3
Sycios angulata	n n Caronne Smith . 7	The state of the s
a \$10. 2 /2 2 bir 4	» » Lilli Schmidt	Burridgii» 4 m - 6
sulphurea pl. » 2½ » — 4	» » massiliense 100 R 110	n scoccinea in 5 mm - 6
» » fistulosa pl. 1 » 2½ » — 4	" Priomphe de Gand " " 1 10	Dunnettii.
" " " " " 2 /2 " — 1	" " Triphiphe de Gand." " " 1 10	anlandana siyas 1 Cufi
» » sulphurea pl.	n moribandum n m 2 2 -	n splendens, circa 1 Fuß
17 01 / 001 a Bib. 21/2 Thir 4	n 1000 de Hyeres VIII minute 2 -	- naitroll a boch in beneleuchtendsten welle
y y pallida plenissima	de Prado 2 -	Farben von carminrosa bis scharsach Alazar 25
2 0058 0 0 Cale A	A L villa standard of the stand 40	- Wis idearland disease - 25
à Bfd. 3 Thir. — 4	» speciosum » » 1 10	True la de
" " nana pl " 4 " - 5	» » Due de Vicence » » 1 10	Vittadenia triloba ildoodroow 10
ol - Incida 10	» » glabrum variegatum » » 1 10	Whitlavia grandiflora à Bfb. 2 Thir A3
» patula fl. pl à Bfo. 21/2 Thir 3	Ol . Mr. Colmet silolagrailla sinasco1.30	Xeranthemum anuuum fl. albo pl., bicht
Ol » » nana lutea nl fehr fchöu	Ma Townel spielle w w 1 10	mafinad magefüllt à Bid. 2 Thir 3
" " mana rutea pr., jept jujen	» » Mr. Turrel» » 1 10	O where his fit as 50 ff t
a Bid. 3 Thir. — 4	» » Napoleon III» » 2 —	1 - » " fl.rubro pl. dicht gefüllt
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» » Queen Victoria » » 2 15	a Bfd. 2 Thir. — 3
of w fl. pleno, ertra 10	Geant des hatailles mire n no 1 10	» atropurpureum ple-
a dibring und and collection — 10	behalden steer and buttanion,	- Jung notro & missimum, extra da - 15
» punctata — 3	" nyoridum acropurpuredm " - 25	missimum, that it
m Il. pleno (pulchra) — 10	» » coccineum grandifl. la Coth — 15	- » nanum multiflorum — 15
" multiflora — 6	» » » multiflorum « — 25	at decentauroides, mit nieblich
" neuer hober orangefar-	" Eduard Otto, purpurviolett	- modang fleinen rothen Blumen gu
	auffallend à Loth — 20	
	Manual Carlo	
biger, prachtvoll 10		
ranunculoides pl. a Bfd. 3 Thir 4	» - Brillant, prachtvoll leuchtend,	Zinnia elegans, alle Farben a Bfb. 11/4 Thir 2
ranunculoides pl. a Bfo. 3 Thir. — 4	» Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach à Loth 1 —	» down fl. albo. f. mm 21/2 » - 3
ranunculoides pl. à Bfo. 3 Thir. — 4 n nana, extra	» Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach à Loth 1 —	» down fl. albo. f. mm 21/2 » - 3
ranunculoides pl. à Bfo. 3 Thir. — 4 n nana, extra	» Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach à Loth 1 — » Klotzschianum multifl » — 20	by the off, albour. Then $2^{1/2} = -3$ by anreal 3 by 3 3 3 3 4
* ranunculoides pl. à Bfc. 3 Thir. — 4 * nana, crtra	» Brillant, prachtvoll leuchtend, bunkelscharlach à Loth 1 — » Klotzschianum multifl » — 20 » Schultzi, brisant carmin	» manrea
" ranunculoides pl. à Bfb. 3 Thir. — 4 " nana, crtra — 8 " signata — 6 Thunbergia alata — 20 " alba — 20	» Brillant, prachtvoll leuchtend, bunkelicharlach à Loth 1 — » Klotzschisnum multifl » — 20 » Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" ranunculoides pl. à Bfb. 3 Thir. — 4 " nana, crtra — 8 " signata — 6 Thunbergia alata — 20 " alba — 20	» Brillant, prachtvoll leuchtend, bunkelicharlach à Loth 1 — » Klotzschisnum multifl » — 20 » Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" ranunculoides pl. à Bfb. 3 Thr. — 4 " " nana, extra — 8 " signata — 6 Thunbergia alata — 20 " alba — 20 " " intus alba — 20	» Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach à Loth 1 — » Klotzschianum multifl » — 20 » Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 » minus (trimaculatum) à Pft. 1½ Thir. — 3	** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
""" ranunculoides pl. à \$\text{Bfb. 3 Thir.} — 4 """ nana, extra	» Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach à Loth 1 — » Klotzschianum multifl » — 20 » Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 » minus (trimaculatam) à Pfb. 1½ Thir. — 3 » coccineum, schin à Loth 1 —	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
""" ranunculoides pl. à Bfb. 3 Ebir. — 4 """ nana, crtra	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1— "" Klotzschianum multifl. " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll a Loth — 25 "" minus (trimaculatum) à Pfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schin a Loth 1— "" Moritzianum 100 R. 2 15	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" ranunculoides pl. à Fft. 3 Thr. — 4	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1 — "" Klotzschianum multifl " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 "" minus (trimaculatam) à Pfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schin à Loth 1 — "" Moritzianum	"
" ranunculoides pl. à Fft. 3 Thr. — 4	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1 — "" Klotzschianum multifl " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 "" minus (trimaculatam) à Pfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schin à Loth 1 — "" Moritzianum	"
" ranunculoides pl. à Fft. 3 Thr. — 4	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1 — "" Klotzschianum multifl " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 "" minus (trimaculatam) à Pfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schin à Loth 1 — "" Moritzianum	
""" ranunculoides pl. à Bfb. 3 Ebir. — 4 """ nana, crtra	Brillant, prachtvoll leuchtend, bunleschianum multisl a leth 1 — " Kletzschianum multisl	
" ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1 — "" Klotzschianum multifl " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 "" minus (trimaculatam) à Pfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schin à Loth 1 — "" Moritzianum	
" ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4	Brillant, prachtvoll leuchtend, bunleschianum multisl a leth 1 — " Kletzschianum multisl	
" ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4	Brillant, practivell leuchtend, bunfelscharlach à leth 1— " Kletzschianum multifl. »— 20 " Schultzi, brillant carmin practivell à leth — 25 " minus (trimaculatum) à lit. 1½ Lit. — 3 " coccineum, schin à leth 1— " Moritzianum 100 R. 2 15 " peregrinum 2 15 " peregrinum à leth — 12	m multiflora rubra 1
	Brillant, practivell leuchtend, bunfelscharlach à leth 1— " Kletzschianum multifl. »— 20 " Schultzi, brillant carmin practivell à leth — 25 " minus (trimaculatum) à lit. 1½ Lit. — 3 " coccineum, schin à leth 1— " Moritzianum 100 R. 2 15 " peregrinum 2 15 " peregrinum à leth — 12	multiflora rubra 1
ranunculoides pl. à Pfd. 3 Thr. — 4 " " nana, ertra	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1— "" Klotzschianum multifl. " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 "" minus (trimaculatam) à Kfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schön à Loth 1— "Moritzianum 100 K. 2 15 "" ornatum 2 15 "" peregrinum à Loth — 12	multiflora rubra 1
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " nana, ertra — 8 " signata — 20 Thunbergia alata — 20 " alba — 20 " intus alba — 20 " aurantiaca — 20 " Backerii, rein weiß — 20 " gemijdyt — 20 Tida	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1— "" Klotzschianum multifl. " — 20 "" Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 "" minus (trimaculatam) à Kfb. 1½ Thir. — 3 "" coccineum, schön à Loth 1— "Moritzianum 100 K. 2 15 "" ornatum 2 15 "" peregrinum à Loth — 12	multiflora rubra 1
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " " nana, ertra	Brillant, prachtvoll seuchtend, buntesschianum multiss. » — 20 " Klotzschianum multiss. » — 20 " Schultzi, brissant carmin prachtvoll à Loth — 25 " minus (trimaculatam) à Pfd. 1½ Thr. — 3 " coccineum, schin à Loth 1 — " Moritzianum 2 15 " peregrinum	multiflora rubra di managementi de multiflora rubra di multiflora di multiflora rubra di multiflora rubra di multiflora di multiflora rubra di multiflora rubra di multiflora di multifl
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " " nana, ertra	Brillant, prachtvoll seuchtend, buntesschianum multiss. » — 20 " Klotzschianum multiss. » — 20 " Schultzi, brissant carmin prachtvoll à Loth — 25 " minus (trimaculatam) à Pfd. 1½ Thr. — 3 " coccineum, schin à Loth 1 — " Moritzianum 2 15 " peregrinum	multiflora rubra di managementi de multiflora rubra di multiflora di multiflora rubra di multiflora rubra di multiflora di multiflora rubra di multiflora rubra di multiflora di multifl
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " nana, ertra — 8 " signata — 6 Thunbergia alata — 20 " alba — 20 " intus alba — 20 " aurantiaca — 20 " aurantiaca — 20 " Backerii, rein weiß — 20 " gemijdyt — 20 Thunbergia alata — 20 " aurantiaca — 20 "	Brillant, prachtvoll seuchtend, buntesschianum multisl 20 " Klotzschianum multisl	militifora rubra 1
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thr. — 4 " " nana, ertra	Brillant, prachtvoll leuchtend, bunkelscharlach à Loth 1— " Klotzschianum multifl. » — 20 " Klotzschianum multifl. » — 20 " Schultzi, brillant carmin prachtvoll à Loth — 25 " minus (trimaculatum) à Pft. 1½ Thr. — 3 " coccineum, schön à Loth 1— " Moritzianum 100 K. 2 15 " peregrinum 2 15 " peregrinum à Loth — 12	mannea min 2½,2 » — 3 mannea min 2½,2 »
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " " nana, extra	Brillant, prachtvoll seuchtend, bunkesschianum multisl. » — 20 " Klotzschianum multisl. » — 20 " Schultzi, brissant carmin prachtvoll	maintea management of the standard and t
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " nana, extra	Brillant, prachtvoll seuchtend, bunkesschianum multisl. » — 20 " Schultzi, brissant carmin prachtvoll	maintea mainte
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " nana, extra	Brillant, prachtvoll seuchtend, bunkesschianum multisl. » — 20 " Schultzi, brissant carmin prachtvoll	maintea mainte
ranunculoides pl. à \$\text{Fft.} 3 \text{Thir.} — 4 " nana, extra	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1— " Klotzschianum multifl. » — 20 " Schultzi, brillant carmin prachtvoll a Loth — 25 " minus (trimaculatum) à Pfb. 1½ Thir. — 3 " coccineum, schin a Loth 1— " Moritzianum 100 K. 2 15 " peregrinum 2 15 " peregrinum a Loth — 12 Agrostis pulchella a Loth a Loth — 12 " retrofracta 15 " verticillata 8 Andropogon Sorgbum 8	main main main main main main main main
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " nana, extra	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1— " Klotzschianum multifl. » — 20 " Schultzi, brillant carmin prachtvoll a Loth — 25 " minus (trimaculatam) à Pfb. 1½ Thr. — 3 " coccineum, schin a Loth 1— " Moritzianum 100 K. 2 15 " peregrinum 2 15 " peregrinum a Loth — 12 Agrostis pulchella a Loth a Lot	main main main main main main main main
ranunculoides pl. à Fft. 3 Thir. — 4 " nana, extra	Brillant, prachtvoll leuchtend, buntelscharlach a Loth 1— " Klotzschianum multifl. » — 20 " Schultzi, brillant carmin prachtvoll a Loth — 25 " minus (trimaculatum) à Pfb. 1½ Thir. — 3 " coccineum, schin a Loth 1— " Moritzianum 100 K. 2 15 " peregrinum 2 15 " peregrinum a Loth — 12 Agrostis pulchella a Loth a Loth — 12 " retrofracta 15 " verticillata 8 Andropogon Sorgbum 8	main main main main main main main main

	All and built an	
a Poth Re. Sor.	à Loth Re Syr.	a Loth Re. Sgr.
Ceratochlos nendula hilbida - 5	Eragrostis cylindriflora	Paspalum elegans
Chloris fimbriata (Digitaria oriogona) 19	" elegansà Bfb. 11/3 Thir. — 3	Pennisetum longistylum . » 5 » — 6
Chioris limoriata (Digitaria eriogona) — 12	" elegansa plu. 173 20tt. — o	
» połystacnya 8	» megastachya	Piptatherum Thomasi
	n namaquensis 4	Poa salina hori 2 maig - 3
	" Purshii	Setaria macrochaeta » 2 » — 3
Chrysurus cynosuroides (Lamarkia) aurea,	" senegalensis	Sorghum (Holcus) saccharatum, 8 nene
febr zierlich à Bfd. 21/2 Thir 3		Barietaten, jebe feparat 4
Coir Lagruma Milobalitation and 14 100 - 9	elegant wie Gynerium 100 R. 25 Sgr +	* Stipa capillata, jdön 6
& Cymanas altawnifolias a Raytian & Gar	Festuca glauca, auffallend ichon 10	* -» gigantea, jdön
Cyperus alterinionus a potiton 5 egt. —	s estatea gradea, auffattent fuben — 10	
Deplacane fascicularis 4	* » heterophylla à Bjb. 6 Sgr. — 1	* » juncea, jdön — 6
	Grangea maderaspatana, nicolidi — 12	* -» pennata, fcin 10
» indica » 2 » — 3	*Gynerium argenteum à Bort. 10 @gr. — —	* - splendens a Bortion 5 @gr
» oligostachya » 2 » — 3	Isolepis tenella, für Topff. à Bort. 5 Ggr	Tricholaena rosea, reizend 12
» spec. Chinae » 4 » — 6	Lagurus ovatus, hilbich a Bib. 4 Thir 5	* Tripsacum dactyloides 100 R. 25 Ggr
Elymus canadensis — 10	Panicum colonum, fcon 10	* Uniola latifolia, fcbin
Canut Medusae . sanitra somero V6	» crus corvi, schön	Zea Caragua, Riefen-Mais à Pfb. 15 Sgr 1
		» praecox, friihefter Zwerg a Bfb. 5 @gr 1/2
W Hustafe lan days Religavion aivaniza /K	» crus galli, fdön 1	» Bapagaien-Mais
" Hystrix 19 amiram animaist alail's	» oryzinam, jobn verenell — 20	pupuguteti dituto
» tener		beterogenum, grildie idmary 20
· 456. 10 25fs 12		
		 laciniatum, reigende Blandft. — 20.
vorgliglich, L. Qualität - 25	s - Schenermanni a Sit. 1 2 Thr 3	
. Eaucy, brougefarbige	n n n n noccineum darlade que	
Barrelaken, optro 1 -	Berennen ober Standen.	- S Boothard , avon aslenga
Barieigten, extra 1	Of - The mineral of the control of t	sodomacum, (chr)dön 1 —
a Loth Re. Fgr.	a Poth Re. Ser.	21 - Oplandi richlieft mind Loth Re. Syr.
Acanthus mollisammellan	Aquilegia Durandi, geftreift, gefüllt 10	Coreopsis Atkinsonii à Bfb. 3 Thir 5
	Arabis alpina	» auriculata
A conitum Lycostowan	Argurolohium Linnaganum Giftamaifa	
Aconitum Lycoctonum 8		Corydalis nobilis à Port. 5 Sgr. — —
Actea spicata	Blätter, gelbe Blumen 100 K. 8 Ggr	Crucianella stylosa8
Adenophora Lamarkii, 174	Aristolochia Bonplandi . 100 » 10 »	Cynoglossum glochidiatum
	» ciliosa 100 » 10 « — —	Delphinium Belle Alliance, neu 15
suaveolens 1 — 15	Armeria cephalotes, praditvoll 2 -	» cheiranthiflorum 100st. 25@gr
Adlumia cirrhosa		
	» " " » fl. albo a Bort. 6 Sgr. — —	à Bib 21/ 37bir — 3
Agrostomma coronaria a Rib 9 Thir - 3	» fl. carneo » 6 » — —	" dradom d. albo
	pinifolia, reizenb — 25	v coelestinum — 19
A THE STATE OF THE	Wallwitschi 1	
	Wellwitschi	» coeruleum — 15
	Astragalus purpureus 100 R. 10 Sgr. —	» elatum — 6
	Baptisia leucantha — 10	» formosum à Pfd. 4 Thir. — 5
	perfoliata	» Hendersoni
» Molly 10	Barbarea vulg. fol. varieg	» hyacinthiflorum, bichtgefüllt,
Alstroemeria chilensis 15		100 R. — 10
	» » von ben bichtgefüll-	» Madame Rougier — 15
aurantiaca — 15	tostan Cartan gasammalt maldia	» micans, sehr schön — 10
auraneiaca 13	"" Care (b. "neist Samme Kningen aken	
Alyssum argenteum à Bortion — 5	außerft spartin Samen bringen, aber	» pentagynum .100 R. 10 Sgr. — —
» edentulum — 8	circa 3/4 ins Gefüllte fallen 6 -	» splendidum — 20
» saxatilea Bfd. 5 Tblr. — 6	Bryonia alba a Bfd. 3 1/2 Ehlr 4	» triste — 10
Wierzbeckii n 2½ n - 4	Buphthalmum cordifolium 8	» neueste Prachtiorten gemischt,
Anchusa italica » 2½ » — 4	» grandiflorum – 8	à Bfb. 12 Thir. — 15
» sempervirens	Campanula alliariaefolia — 16	Dianthus atrococcineus, leuchtend, fcar-
	» altaica — 16	lachroth, practivoll — 10
	» carpatica 6	» barbatus, einfache in vielen Ba-
	» fl. albo 8	riefäten & Pfb. 11/2 Thir 2
	» eximia	» gefüllte, febr schön 10
		» gefüllte in bem pracht-
Antirrimum majus, in vieten Gorien gem. — 4	» grandis	The second secon
		vollsten Farbenspiel — 25
	» macrantha	» Dunnetti superbus, glänzend
brillanten Farben 8		buntelrothe Sybride, pracht-
» prachtvoll gestreifte	» weiß » 2½ » — 3	boll
Barietaten — 10	» blau gefüllt, extra. — 6	» giganteus
nanum, niebrige in pracht-		» guttatus — 12
poller Mijancirung 8	» lilla gefüllt — 8	» plumariusà Bfb. 31/2 Tbfr. — 5
» striatum, niedrige ge-	nitens a Bort 5 Gar	» » fcottifche Binte, gefüllte mit
ftreifte ertra 19	nobilis & alba jehe n 5 n	Randzeichnung 100.8. 10 gar
Friffant hysifarhiass vishui	nitens a Bort. 5 Sgr. —— nobilis & alba, jebe » 5 » —— primulaefolia » 5 » —— nyramidalis ————————————————————————————————————	Randzeichnung 100 K. 10 Sgr. — — » superbus nanus 1 —
» brillant, dreifarbiges niedri-	primutationa " 5 "	» superous natus 1— » grandiflorus— 15
ges, lenchtens jaarlad,	» pyramidalis	D. W.
gotogeto uno weig 1 —	" alba 1 —	Dictamnus Fraxinella rubra — 15
	" Vidalii . 1000 R. 10 Sgr	Digitalis ferruginea gigantea — 10
	Catananche coerulea a Bfb. 4 Thir 5	» nevadensis,— 10
papilionaceum, scharlach	» » bicolor — 6	» purpureaà Bfd. 21/2 Thir. — 4
	Centaurea macrocephala 8	» » fl. albo — 8
	» 10 andere Species 10	» » fl. punctato — 10
Apocynum androsaemifolium	Cephalaria tatarica 5	Dodecatheon Meadia, mehrere Barietäten
1000 Porn 15 Gar	Chelone barbata - 10	à Bort. 10 Gar. — —
Aquilegia californias à Rartina 5 Car	n n coccines 95	Dracocephalum altaiense 8
Adultegia camorinea. a portion o ogt	Circlem pulch arrigness	» canescens — 6
" canadensis a plo. 8 2 pir 10	Circlism pulcherrimum., 6	» canescens
» elatior » 7 » — 10	Clematis erecta	canariense — 10
	» lasiantha 10	» peregrinum — 12
pyrenaica a Portion 5 Sgr	» ochroleuca — 10	Ruyschianum
sibirica fl. carneo pl 15	Convallaria japonica, reizende Species	Echinops Ritro und 6 andere Species, à - 8
Skinneri, edit 1000 R .1 Thir	mit glangenben ultramarinblauen Beeren - 5	
	Convolvulus althaeoides	Epimedium Colchicum 5
füllten Nijancen a Bfb. 11/2 Thir - 3	» Cantabrica	Eremostachys laciniata 100 ft. — 20

A 9-15 Or 10-11	1 Date of Con	10100
à Loth Re. Fgr.	T 3 1 10 10 10 10 3 10 10 316. 391.	Potentilla cardinalis
Erigeron elongatum	Lupinus macrophyllus — 10	Potentilla cardinalis — 15
» glabellum — 10	» odoratus	» formosa — 10
Eryngium alpinum	» Milleri 8	Mac Nabiana — 20 missourica — 8 rupestris — 10 neueste Prachtvarietäten, ges mischt — 20
" 6 anvere Species — 8	n speciosus 10	» missourica8
Ferula communs — 5	» Marschallianus — 10	» rupestris — 10
Francoa appendiculata	» " " albo — 12	» neueste Prachtvarietaten, ge-
Fritillaria imperialis, gemischt — 10	» spicatus	mijdt — 20
* Meleagris, gemischt 10	» polyphyllus a Bid. 11/2 Ehlr. — 2	Primula Auricula, jehr johne Auritel,
Funkia marginata — 20	» » fi. albo » 2 » — 3	of — wool gemischt Agreedenbes alle 3
Gaillardia bicolor	» variegatus	" Luiker, extra von Rum-
Galega biloba 6	** variegatus	01 - 001 merblumen 1000 &. 15 Ggr
» 11. albo 6	Lychnis chalcedonica a \$fd. 2 Ehlr. — 3	» cortusoidesà Bortion 5 » — —
» officinalis lilacina à Bort. 4 ⊗gr. — — Gentiana acaulis — 12	» fl. albo 8	» veris, Primel in schönem Rom-
Gentiana acaulis	» carnea (mutabilis) — 5	mel a Pfb 14 Thir. — 15
Geum chiloense	» fulgens	» beste englische Primeln 1 —
» coccineum — 12	» Haageana (Benary), Subride	Pyrethrum earneum — 10
""" atrosanguineum	zwischen fulgens und Sieboldi,	of some since the second secon
» » splendens 25	mit mennig-zinnoberrothen gro- gen Blumen, blüht bei zeitiger	Beide vorftehende Species liefern das
» superbum — 25	gen Blumen, blüht bei zeitiger	Infektenpulver. adeigioob
Gladiolus floribundus	Aussaat bald im ersten Jahre	Pyrethrum Duchesse de Brabant unt
" neueste französische Sybriden 1 —	1000 R. 1 Thir. —	andere brillantfarbige Sorten gemischt
Glossocoma clematidea — 20 Gunnera scabra 1 15	» Viscaria splendens, sehr schön,	gemischt
Gunnera scabra 1 15	peretts im weat blubend 1 —	Kheum caspicum 8
Gypsophila paniculata à Bfb. 2 Thir. — 3	Lythrum roseum superbum, prächtig — 4	» crassinerve 8
scorzoneraefolia de la	Magidaris tomentosa, neue gigantische	» undulatum
» Stevenii 5		Rudbeckia Neumanni a Bortion 5 @gr. — —
Hedysarum coronarium à Bfb. 2 Thir 3	Myosotis alpestris, Alpen-Bergismeinnicht — 6	Salvia amabilis, prächtig 1000 R. 1 Thir. — —
» fl. albo » 2 » — 3	» fl. albo — 6	argentea, cot
Helianthemum mutabile » 6 » 8	» azorica, reizenb 1 10	» bracteata:
Heracleum giganteum 5	» palustris, wahres — 20	» bicolor, practivell 100 & 12 Sgr. — — » gigantea 100 » 15 » — — » bians 100 » 10 » — —
» Wilhelmsii — 6	Nepeta macrantha1 —	» gigantea 100 » 15 » — —
Hesperis tristis à Bfb. 4 Thir. — 5	» grandiflora	» bians 100 » 10 » — —
» matronalis » 1½ » — 3	Obeliscaria aurantiaca a Bort. 5 Ggr. — —	» Lilleana, febr fcon 1 15
» » fl. albo » 2 » — 3	Oenothera Fraseri	Saponaria ocymoides 15
Hieracium aurantiacum 20	missonriencie wadtwall	Savifrago 20 Sharias inha a Want & Car
» speciosum	100 K. 5 ©gr. — —	Scabiosa caucasica connata
Hypericum elegans	100 %. 5 ⊚gr. — — pumila 20 —	Scutellaria macrantha 2 15
» 6 andere Species jede — 10	Ononis rotundifolia a Portion 5 Ggr. — —	Sedum Kamtschaticum — 12
Iberis sempervirens — 20	Onopordum tauricum, riefige Blattpflange - 4	" Pelephium
" sibirica — 15 " Tenoriana, prachtvoll — 15 Iris aurea — 10	Paeonia chinensis, von prachtvollen neuen	purpureum day 200 401 - 20
» Tenoriana, prachtvoll 15	gefüllten Barietäten	" 20 andere niedliche Species, jebe
Iris aurea 10	Papaver bracteatum 6	a Bortion 3 Sgr
n hybrida19	90	Silene Schafta, roja, febr icon 18
» tuberosa — 25	» involucratum maximum — 18	Spergula pilifera6 —
" tuberosa	" pilosum à Portion 5 Sgr. — —	Spiraea Humboldti
» cirrhosus 12	» orientale	Statice eximia, practivell 18
» latifolius a Bfb. 2 Thir. — 3	Pentstemum atropurpureum 20	" latifolia vera Manoroma. — 20
» » fl. albo — 25	THE - H W. CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	Maria and the second se
" fl. rosea. à Bfd. 42hfr. — 6	» campanulatum (Chelone) 6	## Action num 12 12 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26
» splendens — 15	ordifolium. 100 R. 5 Ggr	" Pseudo-Armeria Proportio 12
» grandiflorus	Ol - dia Digitalis alidootqsi - 6	" rubra, practivel szobereg. 1 10
" rotundifolius, practivell	» Hartwegii (gentianoides)	» scoparia
Leucojum aestivum — 10	à Bortion 5 Sgr	" Tomentilla alladoluq 15
Liatris spicata — 10	» coccineum » 5 » — —	Stenactis bellidifolia 10
Lilium chalcedonicum 10	" lathonum	» speciosa a Dib. o 2011. — o
» giganteum 100 x. 2 Thr. — —	Murrayanum andalim 9 -	Symphiandra pendula
» Martagon	» nobilis 100 & . 10 Sgr. — —	Symphytum orientale
Linaria Cymballaria — 20	» ornatum 100 » 10 » — —	Thatictrum aquilegifolium 8
» Martagon — 10 Linaria Cymballaria — 20 Lindelofia spectabilis — 25	» purpureum superbum	» majus, medium, minus, jebe a — 8
Linum alpinum — 25	100 K. 10 Ggr. — 10	Thermopsis fabacea 8
» austriacum — 6 » Lewisii variegata — 10	" Wrighti. 1/6 Loth 2 Thir. — —	Tradescantia virginica, gemijot 10
" Lewisii variegata — 10	Phlomis Russelliana	Trollius, 6 Species jede a Bortion - 5
" perenne à \$fb. 2 £bir. — 3 " fl. albo " 3 " — 4	» tuberosa 6	Tuckermannia speciosa
" " il. albo " 3 " — 4	Phlox, gemischt, sehr schön 12	Urospermum Dalechampi
Lobelia cardinalis 1000 R. 10 @gr. —	» Lierval's neneste thyrsoidea — 20	Veratrum nigrum
» nanking 1000 » 15 » ——	» Fontaine's neueste decussata — 20	Verbascum Lychnitis — 8
» Queen Victoria 1000 » 20 » — —	» Fontaine's neueste decussata — 20 » Fontaine's neueste decussata — 20 Phygelius capensis, prachtvolle Neusheit, blüht aus Samen bereits im ersten Jahre 1000 K. 10 Sgr. — — Physostegia speciosa, sehr schön. — 16 Phytolacca decandra — 5 » esculenta — 5 Polemonium accombana & album iska	» phoeniceum 8
» Roi Leopold, brennend bunfel-	beit, blubt aus Samen bereits	" lilla ni in ni
icharlach, nen 1000 R. 20 Sgr. —	im erften Jahre 1000 R. 10 Ggr	» damois — 12
» Scarlet 1/5 Loth 3 Thir 14 —	Physostegia speciosa, febr icon — 16	" meiß moil
Lotus corniculatus multiflorus à Bort. — 5	rnytolacca decandra 5	» pyramidatum 6
Lunaria biennis à Bfb. 3 Thir. — 4	» esculenta 5	" Thapsus
Lupinus arboreus	1 oremonium coernieum & arbum, febt — 2	veronica aipinaiz
	» » mexicanum — 5	6 andere Species, jebe a - 12
Donglasii		Viola odorata semperflorens
0.08ano 0		Wahlenbergia (Platyclodon) grandiflora — 14
" grandifolius 6	» atrococcinea — 20	Zauschneria californica 1000 ft 15
Of I a multiparround	Connorms coeroleus microphyllus 15	things using main anily anily
	Cestrum harantiacum 100 g 10	Azalea indica, Bradsferten, gemijdt,
	- 1 may a support	
muttantype	TALL TO SEE THE RESERVE THE SECOND SE	Begonial acutific Society herstudents ber
- Se militing	- I Children or a second of the later of the second of the	Bewerls & orthod genifett
Erythrina orient walliam	E - Billion	- 1 6001 silloffill
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

	THE PARTY OF THE P	
	Topfgewächse.	aft and all a leading the
	El striangle	Of our ladule.
108 annidaM ball Sign.	Berberis heterophylla	Choenestes lanceolata 100 R. — 20
Bernger 100 % 1	Lechnolti 100 x. 2	Chorizema cordatum
» hybridum — 25	» nepalensis	» Chandlerii
» marmoratum	Bignonia Tweediana à Bort. — 5	» elegans multiflorum 100 » — 25
» venosum	Bilbergia zebrina	" iligifolium 1000 " 1 90
Acacia aculeaticarpa	Billardiera mutabilis	» Pradeliana 1000 » 1 = 0 » rotundifolium 1000 » 2 = 0
» acutissima	Boronia alata	» Sonlangianim 100 » — 20
» argyrophylla	Bossiaea biloba	» splendens 1000 » 2 —
» asparagoides	» linophylla	» varium
	Bougainvillea spectabilis 10 » — 25	Chrysanthemum indicum, gefüllt in schönster Melange . 1/5 Loth 1
0 » cordifolia	Bravoa geminiflora	indicum nanum, Pompon in
» cultriformis	Brunsfelsia americana	vielen Farben 1/5 Loth 2 -
» dealbata	» undulata» — 5 » violacea» — 5	Chrysoscias floribunda 100 R. 1 -
» decipiens	Calceolaria, Brachthybriden a Loth 14 —	Cineraria hybrida, prachtvoll 1 Loth 4 —
» dentifera	» neueste getigerte, großblumige,	fommenbeit im Bau und in
dodoneifolia100 » — 10	1. Manges a Loth 20 — " neue Zwerg-, 1. Manges 25 — " ftrauchartige neue großblumige,	prachtvollsten Farben a Loth 7 -
» var. nova	neue Zwerge, 1. Manges » 25 —	al I" " neue 3werg- gand aussange
» Douglasii	» strauchartige neue großblumige, practivoll 1000 R. — 16	maritima maritima » — 15
farnesicina à Bfb. 11/2 Ebir., à Soth — 3	Calla aethiopicaà Loth — 15	Citrus sinensis myrtifolia
_ n floribunda	Callistachys ovata	Clianthus puniceus
» pendula	» retasa	» magnificus » » 1 15
n glandulosa	Callistemon floribundum à Bort. — 5 speciosum	Clitoria ternatea
n glauca pendula 100 n 2 —	Calodendron capense A Coth - 15	» » alba
» glomerata	Camellia japonica, idione genulte Sor-	atrocoerurea
grandis		lilacina
	» » einfache zu Unterlagen 1000 » 15 — Canna angustifolia 20th — 10	
» impressa	» aurantiaca » — 10	» » atrocoerulea» » 1 20
» ixiophylla	we bicolor » bicolor » - 12	Cobaea scandensa Coth 1 -
latifolia	» de Java	Colutea frutescens a goth — 10
\sim leucocephala	» compacta elegantissima, großbl.	» » grandiflora, pradition 100 %. — 10
» linifolia		Conoclinium janthinum 1000 » 1 —
» longissima glauca100 » 2 —	» floribunda» — 10	Cyclamon hederaefolium 100 » - 10
» longifolia	» glauca	macrophyllum » » — 10 persicum » » — 10
» lophanta à Pfb. 2½ Thir., à Loth — 4 » speciosa, echt » — 25	» " rubra	vernum 2000 10
» Meissneri	» » nova var100 » — 10	Cytisus Attleanus 1000 » 2 10
» mucronata	» » superba	» chrysobotrys a 20th 1 10
» Neumanni	» iridifolia	» foliosus
» oxycedrus	» laguensis » » — 10	» ramosissimus » » 2 —
» paradoxa	» leptochilaà Loth — 10	» superbus 100 R. — 15
» praemorsa	» limbata	» ternatus
» pulchella	" " picta " — 10 " " picta " — 10	Daubentonia Tripetiana 10 punicea, neu 3 15
» saligna	» Mülleri 100 R. 4 —	Desmodium gangeticum
n sinuata	» mutabilis a Loth — 10	Didymocarpus biflorusa Fortion — 5
» Sophorae	» nepalensis, canariengelb, groß- blübende Species 100 K. 1 10	of " polyanthusnovariate — 5 Rhexiiarialiad 200 8
» strombulifera	» patens, edit	Dioclea glycinoides
» trinervis à Loth - 10	» pedunculata» » — 15	Diosma alba 15
n undulata	» Sellowii Sellowii e Soth — 10	Dipteracanthus spectabilis
Achimenes in vielen Barietäten . à Bort. — 10 Adenocarpus telonensis & Loth — 10	» speciosa» — 10	Dolichos biflorus
Agapanthus umbellatus	» spectabilis — 10	Duranta Plumieri, prachtvoll » - 10
Amaryllis, bon ben neuesten, iconfien	» suburalata rubra — 15	Eccremocarpus (Calampelis) scaber » 1 -
Spbriden	variabilis — 10	punicea. » 1 10 Echium candicans — 10
Amphycome arguta		Echium candicans ————————————————————————————————————
» Emodi		» speciosissimum à Coth 3 — Stahelina 1000 & 1 —
Anona triloba, herrliche Blattpflanze,	Cassia corymbosa	" Stahelina 1000 & 1 —
Anthocercis picta	» grandiflora	Entelia arborescens 100 R. — 25
Aralia trifoliata a Bort. — 10	» laevigata	Epacris hybrida, neueste Bracht Barie- täten gemischt 1000 R. 2
Arauja sericifera	» lanceolata » — 15	Erica, 12 Cap Species, separat a Port. — 5
Aristea major	» marylandica» — 10	» bieselben gemischt isania geth 3 —
Asclepias curassavica		Eriostemum amoenum
» mexicana		» densifiorum » » 1 15
Azalea indica, Prachtsorten, gemischt,	Ceanothus coeruleus microphyllus » - 15	» intermedium » » 1 15
Begonia, neueste Sorten, gegenseitig be-	Cestrum aurantiacum 100 R. — 10 » Parqui	» linifolium
fruchtet, gemischt à Port. — 10	» roseum	» pulchellum » » 2 —
Berberis Fortunei	Chamaerops humilis à Bfd. 11/3 Thir.	» scabrum » » 2 —
» ilicifolia	à Loth — 3	Erythrina crista galli » » 1 —

Re. Syr.	Sign Sign.	Ry. Sgr.
		Oxalis arborea
» Hendersoni » » 2 15	» coccinea	floribunda
» laurifolia	» decora, practivell 100 » 3 —	Pancratium illyricum & & & & & 20th bee 15
Escallonia floribunda a Loth — 25	» dosua	gr » & omaritimum abandiron - 15
» macrantha carnea a Portion — 5	» macrocarpa 1000 R. 2 15	Passiflora alba discotle (asles 20
» stenopetala» — 5 Eucalyptus robusta	" macrostachya 100 " — 20 speciosa 1111 1111 1100 " 2 —	coerulea inosuebneHv — 8
Encalyptus robusta	» speciosa	_ edulis
Eucomis punetata 100 & 100 Eurybia ilicifolia	» yiolacea you selivereit 100 magon 15	Pavonia hastata
Eurybia ilicifolia » » — 15	Ipomoea digitata	Pelargonium Scarlet, bester Rommel » — 15
" ramulosa à Portion — 10	» ficifolia	neueste Fancy wold . olair 100 i R 20
Evonymus citrifolius	» Norsfalli	a » großbl, engl, Cortemolband 1 —
01 » fimbriatus	» Hardingii, pradtvoll100 » 1 20	» Odier'sche fünfslederungung 1 10
» japonicus	» quercifolia, febr fcbn	Pentas (Sipanea) carnea
» » fol. argenteis variegatis » 10	» Sellowii	Phaseolus Caracalla
» » aureis variegatis » — 10	" tuberosa 100 " TILL 8	humifusus saiopoo a » 1 —
» ringens 100 & 110	» tyrianthina, practivell .100 » 2	Phlomis Leonurus 5
Fabiana imbricata 1000 » — 20	» Wildenowii a goth — 12	Physianthus odoratus
Fagelia bituminosa, fchr fchu. 100 " 10	Jasminum nepalensis	undulatus , , , , , thirms - 8
Fragaria indica Bort. Fort.	Justicia furcata» » — 12	Physolobium carinatum isais 7 size 15
Fuchsia, gemischte, beste Sortiments 10	» quatrifida » » — 15	Plumbago alba
Gazania ringens — 10	Kennedya andomarensis » » 1 15	Poincippe Cilled A Pris 5 Cille & Sall A Pris 5 Cilled & Sall A Pris 6 Cilled & Sall A Pris
Genista candicans a Loth — 8	01 » Arbimaculatararararara & causio allago12	Poinciana Gillesi. à Bit. 5 Thir. à Loth 6
» canariensis	1 "Scholodel aimix	Polygala attennata
o cinerea 100 St. 500 St.	01 » glabrata	Polygala attenuataallolianob — 8
» ephedroides	» longifolia » » — 12	» cordata
» floribunda alba100 » — 8	» longiracemosa » » — 12	» Dalmaisiana
» menthica	» Maryattae» » — 10	» grandmora » — 24 » superba » 1 —
» Rhodopena à Loth — 20	» rotundifolia	" superoa " 1 — " grandis " — 20
» scorpius	» rubicunda :	" grands " — 20 " latifolia — — 12
» spiniflora	Bieboldti nog innmid 100 ming 15	nging latifolia myrtifolia
Gesneria, verschiedene Species à Port. — 10	Lagerstroemia Barclayanaà 20th 1 15	speciosa » 1 —
» albiflora a state of the single of the sin	normal rosea (1124129) nongono 1 15	Primula chinensis, roth 2 oth 1 15
Gloxinia, gemijdt » — 5		Ol »— dia?» s weiße. A. A 2 —
» mit bangenben Blumen, neueste	Lantana hybrida, in vielen Farben ge	01 » R 001 gestreift siloliestope mania 2 20
Sorten, gemischt, extra 1000 &. — 20	anight . Ester . (lound's 20th - 19	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» mit aufrechtstehenben Blumen, dei al	Abbé Touvre	- » usigne fimbriata 20th 4 -
neueste Corten, gemischt, ex-	» gigantea ya. addinalitanta and s— 12 — illacina superba » — 12	- » die a. albain . reiver. » 8 -
tra	o ditea superbarabhara siniboqA- 12	- d migne 001 striatarogua). al/sugoth 2 -
Gnaphalium eximium	» multiflora erecta natial deisse — 12	- n . dia n . kermesina splendens,
	» Napoleon III	carmin-icharlach mit braunem
Gossypium herbaceum	surpasse Abbé Touvre 19 9 12	- b .die Auge und gelbem Schlund, bie
yitifolium	Triomphe de l'Exposition 12	21 — 102 schöuste von allenpogsi siremoterio
Grewillea Manglesi	Laurus indica	01 1 1/6 Loth 12 Third a Loth 50 —
Habrothamnus Bondouxi 100 n - 18	» salicifolia antigaira 100 mas - 12	Rhodochiton volubile 17) elamont & Bort 10
_ 2 mog elegans 8	- mobilis, echter Lorbeer a Pfb 15	Rhododendron arboreum a Loth 4 -
fascicularis 100 pn - 8	Lavandula Stoechas 20th - 15	- > Catawbiense arboreum, von
10 - 15 001 scaber	Leucadendron argenteum	12 - a Onenen Barietäten Da Loth 2
zephyrinae 100 » - 10	» Indemodecorum ad avid 100 Res — 20	- 3 deneueste Prachtsorten, gemischt
Hardenbergia Comptoniana 100 » - 15	» da plumosum . 100	Really ciliate
digitata	Linum juniperifolium, sehr schön 100 n — 8	Roella ciliata
01 _ » Lindleyana	Lippia citriodora (Verbena triphylla)	d» splendens » — 8
Makoyana 100 » — 25	a Laga Bort - 5	Semperyivum tabulare . August da Bort 5
ovata	-» 8 purphrea 5	Sida graveolens of all obligating 100 & - 10
	Lisianthus Russelianus 1000 R. 1 -	-» gindica
» purpurea 100 » — 15 Hedychium Gardnerianum 100 » — 10	Lopezia minista	Solanum auriculatum Utologija Poth — 8
Heliotropium peruvianum à loth — 20	Lophospermum Cliftoni a Bort 5	dl p diobetaceum spoluro » — 15
05 - May a . Anna Turrel police - 25	coccineum 1000 8. — 25	al 6 Capsicastrum La 100 R 5
v Voltaireannm 20	Jacksoni a Bext 5	ofenalla (Gallipia, Cupemuntum)
" OOI " Triomphe de Liège allo W	» scandens	al -» diejasminiflorum à Loth 1 —
20 didde an a soliosserous aira sotbabi 20	Malva capensis — 12	of a macrantherum 100 R. — 18
» 12 der neuesten Gorten se=	» crenulata, reizend für Topffultur.	dl pseudo-capsicum and pra loth - 8
parat, jede à 1/5 Loth — 25	jowie jurs freie Land, roja, jehr	8 - motrigynum sasta 100 R 10
gemischte a w - 15	reichblübend 1000 R. 1 —	Sollya Drummondi usilal , sianaqida — 15
Hibiscus albus grandiflorus h » - 18		8 » heterophylla di 001 stanamos — 10
» Cameroni 100 & - 10	geffreift, gang nen, febr fcon	Of at salicifoliasodiumanA) arraquita = 15
coccinens (speciosus) a loth - 20	- 11 .000 001	Sparmannia africana — 15
giganteus 100 & - 20	Mandevillea suaveolens (1971) a Potti - 8	Spartium linifolium soinacpar Loth - 6
Harrisonii	Marianthus coeruleus punctatus, 100 MI - 15	- >
heterophyllus, felten 100 » — 25	Medecla asparagoides a 20th — 20	Statice Halfordi (englavorda) Alak Roth 1 20
100 G	Melalenca ericoides à Bert 5	8 » imbricata stran . à Bort. — 10
Oath #	» asi hypericifolia	Stylidium adnatum
	Melianthus maiori 100 09 - 20	
2 11 20	Melianthus major puli addinatari 100 Mil — 20	albanisono 8 —
00	To the state of th	Grevens saidoon . 12
10 NO 10 DATE 1	Methonica (Glorioca) Plantii	
10	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20	09 a milliplessertifolia archivaton a
oe p mutabilis	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 1 20 Bert. — 5	02 -» ambarlessertifolia
oe p mutabilis	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 2 Bort. — 5 Muraltia (Polygala) Heisteri 100 & 8	02 -» mbhrlessertifolia sasta 100 » 4 -
p mutabilis	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 2 Bort. — 5 Muraltia (Polygala) Heisteri 100 & — 8 Myoporum pictum 2 20th — 10	OS -» ambirlessertifolia
mutabilis	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 2 Bert. 5 Mnraltia (Polygala) Heisteri 100 R - 8 Myoporum pictum 2 Retb - 10 Nerium Oleander 2 45	OS - ambi lessertifolia
p mutabilis 16 palustris 100 \& - 10 pedunculatus 100 \& - 8 proseus grandiflorus a foth 1 - 10	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 2 Bort. — 5 Mnraltia (Polygala) Heisteri 100 R — 8 Myoporum pictum 2 Bft. 2 45 Nerium Oleander 2 45 " fdöne Sorten, gemifdt a Poth — 15	" Special Control of the Control of
p mutabilis 160 palustris 100 s. — 8 pedunculatus 100 s. — 8 proseus grandiflorus à loth 1 — principious phybridus 1 —	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 2 Bort. — 5 Mnraltia (Polygala) Heisteri 100 R — 8 Myoporum pictum 2 Bft. 2 45 Nerium Oleander 2 45 " fdöne Sorten, gemifdt a Poth — 15	" Special Control of the Control of
p mutabilis 16 palustris 100 \& - 10 pedunculatus 100 \& - 8 proseus grandiflorus a foth 1 - 10	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20 Metrosideros semperflorens 2 Bert. 5 Mnraltia (Polygala) Heisteri 100 R - 8 Myoporum pictum 2 Bert 10 Nerium Oleander 2 45	" Special Control of the Control of

On Gen	Of Charles	Con Con
Tritonia aurea	Yucca aloifolia	Aspidium coadunatum a Port. — 5
	rucca aloliona	Aspidium coadunatuma peri. — 5
Tropacolum pentaphyllum 2 2	» gloriosa	" cormosum " — 5
Tweedia coerulea a Roth - 15	doma doma doma doma do doma do	» cormosum » — 5 Asplenium distentum » — 5
61 » floribunda	anorocarpa	» marginatum» — 5
Veronica Delfossii à Bort 5	00 - 001. avdagtsorneg	» Michauxi » — 5
8 » Hendersoni 5	Wasserpflanzen.	» Wagnerianum » — 10
alba 5	The Bar	» zamiaefolium» — 5
hybrida	Ceratopteris thalictroides (Farrn) à Bort. — 5	Cheilanthes Borsigi » — 10
di » will Liabaud	Cyperus alternifolius » - 5	o dealbata o — 10
" imperiale bleue	Euryale ferox	Cibotium Schiedei, Baumfarren. » - 10
- » Lindleyana - 5	Nymphaea alba gigantea à Bort 5	Cyathea aurea, Baumfarren 10
of b purpurea buttle and by - 5	Nymphaea alba giganteaa port. — 5 n amazonum, neu n — 5 n dentata vera n — 5 Pontadorio condeta	
» disalicifolia	» dentata vera	Davallia elegans 5
- h dispeciosa Allegand automation 5	Pontederia cordata	Gymnogramma Martensi » — 10
- » « » coccinea	Thalia dealbata a goth — 12	» Meyeriana » — 10
a »- wariegata symme I simolif	Victoria regia 10 8. 2 -	Hemitelia integrifolia, Baumfarren » - 10
8 » Verschaffelti	THE COLUMN TWO IS AND ADDRESS OF THE PARTY O	» Karsteniana, » » — 10
8 » gemischt spieleben » - 5	Jasminam nepalensis	Notochlaena chrysophylla » - 10
Viminaria Preissi 100 R 10		Polynodium Ghieshrechti " - 5
Vinca rosea		Pteris argyraea » — 15 » leptophylla » — 5
25 - » alba		» leptophylla
Westringia convincte	Alsophila obtusa, Baumfarren . à Bort 10	» tricolor
westringia acuminata 100 st. — 12		Andere 30 Species " - 5
atifolia (grandinora), a — 12	» Schiedei » — 10	(900 still Gentle Single Single Courts)
8 » longifolia	al » senilis » atardos — 10	(Alle obigen hierländische, biesjährige Ernte.)
8 — a atabroo	a longifolia n — 12	
FZ - " arolithuring "	Maryamac b b - 10	
	Gehölz-Samen.	scorpius
grandis 90	ethors-summer.	
Specielle Offerten fteben von benienig	en Species gu Dienften, von welchen bie Preife fie	b im Laufe ber Saifon anbern fonnen.
	di 1 dici a suayanyan mususangan	
- I neoissa Re. Gyr.	OI 1 Re. Figr.	01 130 A. Briske Surstiffica . Age. Ggr.
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)		Pinus sylvestris, Beiß-Fohre od. Riefer,
à Pfd. 8 Thir. à Loth — 10		100 Bfb. 45 —
Casuarina equisetifolia	Pinus Abies (Duroi), Beig: ober Gbel-	» argenteaa Bort. — 5
Cedrus Libani (Ceber vom Libanon)	tanne	» Taeda
_ 1 dio9 a alair 100 3apfen 6 —	alba, amerifanische weiße Richte	Salisburia adiantifolia (Gingko biloba)
» reiner Samet a Bfb. 5 -	21 - s , sdragne una Pfb. 3 -	1000 R. 15 Thr. 100 R. 1 18
» atlantica (argentea). 100 3apfen 4 -	Apollinis, prachtvoll, aushaltenbe	Taxodium (Cupressus) distichum auss
» reiner Same à Bfb. 5 -	El - Species, felten annen, anglie Pfb	gezeichnete Qualität à Bib. 1 15
Chamaecyparis sphaeroidea (Cupressus	» austriaca, Schwarz - Föhre ober	gezeichnete Qualität à Pfb. 1 15 » passerinoides à Loth — 10
thyoides)		sempervirens à Bort 5
Cryptomeria japonica	Riefer	Taxus baccata a Bfb 24
Lobbii	» balsamea, importirter Same à Bfb. 4 —	» canadensis
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata) obodili	s calabrica à Loth — 8	Thuja aurea 200000 100 8 20
- 1 dia a	, only the time of time of the time of time of the time of tim	a commente à Cath 9 —
	al - diff a. roodrog roidig , a Bib. 2 -	» compacta a 20th 2 — » filiformis
» no parth of glauca 1000 R. 6 —	200	
Cupressus Benthami	, During 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	» glauca
» in ielegans roll hard. Alak Roth 2 -	The state of the s	» hybrida à \$fb. 2 15
» funebris1000 R. 1 20		» intermedia à Coth — 25
main 2	deministration of the total of	» microcarpa » — 10
p) glauca (lusitanica) pendula sidio	» Gerardiana» » 1 10	» nepalensis (gracilis)» — 10
8 — 20th — 15	» halepensis	» occidentalis, reiner Same. a Bfb. 1 5
» sempervirens		» orientalis » 1 5
or » pyramidalis (fastigiata) » 16	» Khutrow (Abies Smithiana, aud)	» plicata (Warreana), echt. à Bort. — 10
pendula3 —	and the second s	» plicatilis
Tournefortii	» Laricio, echt à Bfb. 2 15	» pyramidalis Bfb. 2 —
torulosa a foth 1 15	» mitis	nana
» 2 001 » elegans a 1000 %. 2 15	» Laricio, echt à βfb. 2 15 » mitis à Coth 1 » monspeliensis à βfb. 4 15	stricta
Frenella (Callitris, Cupressus) australis	» montana, Berg-Riefer » 1 10	02 » tatarica 7.771014.7 » — 12
1 dio9 a. maroftinima Coth - 16	» Mughus, Krummbolz-Riefer. » 1 10	Wellingtonia gigantea100 R. — —
macrostachyan ma	» nigra, amerifantide Schwarz	Widdringtonia cupressoides. 100 » — 16
Juniperus bermudiana	%totte 3 D —	THE DEL MEMBREM COLUMN ICE.
Bonatiana a Loth - 8	» Pallasiana tauricaa Poth — 15	The party of the state of the s
chinensis, felten bereins 8		Acacia Julibrissin Bfb. 1 —
ommunis 100 Pfd. 7 Thi. a Pfd 3	» patustris (australis)	» » fl. rubro, nen à Loth 2 —
a drupacea (Arceuthos), echt a 1 10	» Picea (Duroi), Fichte ober Moth-	Acer campestre (Feld-Ahorn) . 100 Bfb. 10 -
» excelsa a goth - 12	tanne, gegenwärtig 100 Bfd. 14 —	» monspeliense
hispanica 100 Frildte - 16		00» neapolitanum 202747233 » 2 10
» horizontalis Bfb. 2 —	» Pinsapo, ausgezeichnete Qualitat	Negando — 16
Lycia (phoenicea)		» opulifolium and regreted » 1 15
» nanaa Roth — 8		" platanoides, Spig-Ahorn 100 Bfb. 5 -
macrocarpa 100 Friichte - 20		» Pseudoplatanus, gemeiner Aborn
Oxycedrus .dola.llana Bfb 10		100 Bfb. 4 15
» prostrata		
	» fragilis 100 R. — 15	
» suecica» 2 —		saccharinum
» thurifera		at » striatum
		ol » tataricum 1 10
virginiana, beutsch. Same à Pfb. — 12		Ailantus erythrocarpa
» importirter Same, aus-		» glandulosa
gezeichn. Qual. à Pfd. — 18		Alpha baybata
» » cinerea president sino 5		Alnus barbata
» glauca pendula.		
» pyramidalis 2 -		» incana (Berg-Erle) 100 » 22 —

	and the state of t	
Fig. Fgr:	Re. Sgr.	Re. Sgr.
Alnus tiliacea	Clematis Vitalba	Koelreuteria paniculata a Bfd. 1 15
	» Viticella	Lavatera arborea 20th - 5
	The state of the s	» armeniaca — 12
		maritima12
	Colutea arborescens	AND THE PERSON OF THE PERSON O
Ampelopsis hederacea » — 15		Leycesteria formosa 110
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		Ligustrum japonicuma Pfb. — 16
The state of the s		» syringaefloruma 20th — 10
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		syringaenorum
		vulgare
Andromeda calyculata a Bort. — 5		» reiner Same - 16
	» paniculata a Loth — 6	Liquidamber styraciflua a 20th 2 -
» mariana	» sanguinea à Bfb. — 15	Liriodendron tulipifera, ausgezeichnete
Aralia japonicaà Loth 1 15	» sibirica a Loth — 6	8 — dial Dualität a Pfd. — 18
Arbutus Andrachne, reiner Game » - 20	Coronilla Emerus	» flavum, selten 2 12
» Unedo, reiner Same à Bfb. 1 -	glauca a Loth — 6	Lonicera balearica 20th - 10
Aristolochia altissima a Loth - 15	» juncea	OI b brachypoda applietgww - 10
	Corylus Avellana macrocarpa, 3	ol -» canescens
» Sipho, reiner Same ohne	» byzantina (Colurna) » — 3	08 b tartarica alba cupanasi salan 6
	Cotoneaster buxifolia	OI - dto3 do rosea stotato 6
Asimia (Anoua) triloba » — 6	» microphylla — 8	02 » » rubra ANUL» — 6
Azalea pontica, gemischt » — 10		
	Crataegus Azarolus 8	Lotus cytisoides 279400000 20
	» coccinea a \$fb. — 10	» hirsutus . (2072 uniff) . signomoso — 8
Baccharis halimifolia » — 16	» crus galli — 10	» rectus: C. ohiloligred onaunomeg » — 8
Benthamia fragifera a \$\mathbb{F}\text{fb. 21/2 Thir. } \mathbb{P} = 4	» crenulata à Loth — 10	05» — sericeus » — 10
	» flavaà Bfb. — 10	Maclura aurantiaca, fiir unburchbring
» asiatica» — 8) glabra (Photinia serrulata)	liche Beden febr ju empfehlen à Bfb. 1 10
» canadensis à Bfb. 1 15	di - dio 4 . (negradmic à Pfb. 2 -	Magnolia acuminata a 20th - 15
1 0-15 00	» Oxyacantha (Beigborn), trod-	» Alexandrinae
» dealbata » — 25	di - sichter Comer Came 100 Bfb. 7 -	discolor
» floribunda » — 10	» splendensa » — 15	
» sanguinolentaa Bfb. 2 -	» sanguinea» — 15	» gracilis goth — 15
» sibirica	Cydonia sinensis a loth 1 -	- I» Modgrandiflora à Bfb. 3 -
» sinensis » — 10	vulgaris (Quittenferne) . à Pfd. 1 10	- " ferruginea Ta Roth - 12
vulgaris, reiner Same, à Bfb 15		" gloriosa 100 R. 1 15
» » fol. purpureis, conftant		Nongifolia, . a Poth — 12
han Samen & Roth _ 19	» hirsutus » — 10	al all latifolia
		n latitona 12
Betula alba (Birfe) 100 Bfb. 4 15		a in praecoxuctatel A seminal 8
	y quercifoliusa 20th — 8	macrophylla
Bignonia Catalpa 1 —	» sessilifolius — 8	a la maxima 1 —
» » umbraculifera. » 4 —	» spinosus 8	» Norbertiana
» radicans grandiflora a Port 5	» triflorus» — 8	- 1» drog purpurea Monthood a Loth - 15
» » multiflora à goth — 25	Daphne Gnidium » — 12	- " rustica
	Deutzia gracilis à Bort. — 5	- 9» Soulangiana upppered 100 & 2 -
Buddleya Lindleyana à Loth — 15		» speciosa, neu, prachtvoll à loth 2 —
Bupleurum fruticosum à Bfb. 1 10		
		» tripetala
Buxus sempervirens	» Lotus » 2 —	» umbrella
Calycanthus macrocarpus 100 %. 1 15	" virginiana	» Yulan (conspicua) » » 1 15
» occidentalis a Loth — 12	Ebenus creticus	Mahonia Aquifolium à Bfd. 1 10
» praecox à Bfb. 6 —	Erica arborea	» reiner Same » 4 —
» sgrandiflorus » 8—	Evonymus europaeus	fascicularis
» » aurantiacus à Loth — 15	» latifolius	» intermedia
Caragana arborescens à Bfb. 2 —	Fagus sylvatica (Beigbuche) 100 Bfb. 5 -	» repens
» frutescens		Medicago arborea » — 15
Carpinus Betulus (Sainhucka) 100 988 C 15	Fraxinus americana 1 10	27 N
		Melia arguta . O
Castanea vesca macrocarpa, Maronen à Bfb. 10	» cinerea	dis Azederach watter Jut » - 16
Ceanothus americanus hybridusa 2010 — 16	» excelsior (Εjthe) 100 Φjb. 4 — » Ornus à Φjb. — 25 » pendula » — 8	Menispermum canadense
» azureus	» Огиняа ър. — 25	Mespilus Amelanchier
" grandiflorus " 1 10	» pendula	» Pyracantha » 1 20
» camornicus » 1 10	Gleditschia horrida	20 10 1000 15
» coeruleus microphyllus à Bort. — 5	""" inermis" "" 1 15 ""	Morus alba (Maulbeere) » — 20 » Carolineana » 6 —
» Delilianus à loth — 22	» latisiliqua	is carolineana
Celtis australis	» sinensis " 1 15	" japonica
» cordata à Soth - 5	» triacanthos » — 15	» Morettiana » 4 —
» occidentalis a Bfb. 1 10	Glycine brachybotria a Loth — 24	II III III I III I III I III III III I
» orientalis 2 15		» sinensis » 4 —
		» von ben Philippinen » 5 -
Cephalanthus occidentalis		Myrica cerifera & Soth - 10
Ceratonia Siliqua, reiner Same la Bfb. 2 -	Control of the contro	Myrtus angustifolia
Cercis canadensis		anythis angustituta
» Siliquastrum à Bfb. — 25		" communis " — 25 " fimbriata (Engenia) à Loth — 20
fl. carneo à Loth — 6	The state of the s	The second secon
1 s s s fl. albo. 7. 7. 7. 7 s - 6	Hibiscus syriacus, gemischt » 1	» latifolia » — 8
Cissus heterophylla variegata » - 15	» » gefüllte Gorten a Loth - 12	» tarentina
- w vitiginea 12	Hippophae rhamnoides» - 5	Olea sylvestris a \$fb 15
Cistus albidus	Hypericum calveinum a Bort 5	Paliarus aculeatus » - 15
w ericcolvy 19	Hypericum calycinuma Bort. — 5 » hircinum» — 5	Paulownia imperialis 3 2 —
laderiform	Ilex Aquifolium	Periploca graeca
	fol our rev	Phillyraea alaternifolia
» monspeliensis » — 5		
» salvifolius » — 5	» macrophylla » 1 10	angustifolia
» tauricus » — 12	» japonica iatitoliaa roto — 13	» latifolia
» Tuberaria	Jasminum fruticans	" longifolia " 2 -
» villosus » — 12	Jugians nigra 100 Daije 1 —	» media » 1 10
Clematis azurea grandiflora a Bort 6	Kalmia glauca a Bort 5	» rotundifolia » 2 —
* flammula, echt à 18fb. 3 —	» latifolia, reiner Same à Loth - 15	Phlomis fruticosa à loth — 8
The state of the s		3*

40	10.00	
Re. Sgr	He. Fgr.	Re. Sgr.
Pistacia Lentiscus Pistacia Bfo. 4	Rhododendron ponticum a Poth - 10	Sorbus intermedia
n d'Therebinthus Aprodian and 4 a	» in vielen Bariet. » - 20	Spartium junceum
wera	maximum side " » — 25	» linifolium
Platanus occidentalis amitizama - 16	album. a Bort.	scoparium 100 Bfb. 14 Thir. a Bfb 6
8 p "orientalis sidio" - 16	Rhodora canadensis	Spirace grigefolia
Propus domestica 2metidenticina 100 mis a c	Rhus Cotinus	s californica 20th 1
alandulifora municipal Participano	0% 1 coriaria	s callosa (Fortunei)
Mehalah mura ha comirate 9055 00	anifoliala animalognos	» callosa (Fortunei) » = 10
manareb	" elegans	UI al Lindleyana abiiyo airvana12
n Huctu albo	b glabra	opulifolia. à Pfd. 3 Thir. » — 4
n Lauro-cerasus	typhina 15	» salicifolia a Bort. — 5
- M Tusitanica Andiparvis requisit pt	» vernicifera	sorbifolia » — 5
» Padususpana aneligilar . nombre bei 22	Ribes Grossularia (Stachelbeere), groß-	salicifolia
» serotina i an A a Yoth — 8	- friichtige a Bfb. 2 -	Staphylea pinnata a Bfb. — 12
spinosa (Schlebe Rober Schwarz-	" rubrum (Robannisbeere), bollandiiche inoro)	Sterculia platanifolia 24
01 - die born), reiner Same berd Bib 10	1 rubrum (Sohannisbeere), hollandische linorod	Styrax officinale amas ramar cobany - 16
Of a virginiana shogydaeyda 1 10	» - » hollandische weiße 5 -	Symphoricarpus racemosus
Ptelia trifoliata	Robinia Pseudo-Acacia oracia anallov A salgro	Syringa Tasikaga
Punice Granatum 1 90	100 ms 140 gras and a	Byrniga Josikaca
dulica Granatuni Anti Anti 10	100 pp. 14 2ptr. x - 6	" vulg. Charles X
" and a mark and a corp - 10	sopnoroides	» » versch. Bartet. gemiicht » — 15
) » = » lutea » = 20	b s tortuosa slividotolm s — 10	Teucrium speciosum a Bort. — 5
-ng nana	Of w viscosa silolinyar » - 10	Tilia americana
Pyrus Aria, Mehlbeere 200 de Bido - 20	Rosa canina zu Unterlagen, reiner Same	» argentea, cot
» communis (Birnferne), forgfältig	01514 8 asmis a Bfb 4	» europaea grandiffora, Sommerlinde
8 - gewonnene vorzügliche Qualität	bengalensis, icone Gorten gemiicht.	100 Bib. 18 Thir. à Bib. — 8
11 - 20 Bfb - 20	01 - diel a malogo Rort 4 5	» » parvifolia, Stein s pter 98in.
" Malus (Mnfelferne) porglialide la la	Noisette.	" argentea, echt " 2 — " europaea grandislora, Sommerlinde 100 Pfd. 18 Thir. à Pfd. — 8 " parvisolia, Stein oder Lyin terlinde 100 Pfd. 25 Thir. " A Pfd. — 10
Old Ditalitätimus us and man Ribard 19	» semperflorens slaitods) sadala " 5	8 - " 10
torminalis Eleheere	Rubus Idaga (Simbaayan) A Cath 15	They envengers 100 ms 20 They 10
Operans considers	Rubus Idaea (Simbeeren) à Loth — 15	Clex curopaeds100 pp. 30 2011. 5 — 12
Quereus cocchera Partitudada A + 12	Ruscus aculeatus 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11	Omitis campestris » 18 » — 8
02 » coccineaadeash » — 25	Bypophyllum 100 Friichte - 15	» sativa » 18 » » — 8
— 2 Milex	b - racemosus and delige a Loth - 8	Viburnum edule
# pyramidalis (fastigiata)	Sambucus laciniata sonianas » - 6	" grandiflorum a Bfd. 2 15
- 8 of a stoll 100 Eicheln 1 -	" nigra, reiner Same a Bfb 25	8 -w dioghirtum 2 15
SI a diRobur semigered 100 Bfb	- » die nigra, reiner Same à Bfd 25	OI -w Lantana Elanonia = 20
at a grabra secirole à Bfb 25	or racemosa, reiner Santenigla anai 15	odoratissimum verum . a Poth - 15
Suber (Revi) Suber (Revi)	Schinus molle a coth - 12	" inoffOoulastrugrug lot a Rib 16
of a virens silolitel a n - 19	Smiley aspera	SI -w dioTrinus nampe nod » - 15
Rhamnus Alaternus	0 » — mauritiana murmdg.I — 5	Vindilia distanti
and	Conhard tendrice suil Digratio A 9255 # 95	
	Sophora japonica	Vitex Agnus Castus a Bib. 1 —
	» pendula a Poth — 8	» incisa
Rhododendron Catawbiense Sphriden,	Sorbus aucuparia, Eberesche a Bib 5	Vitis vinifera, ausgezeichnet icone Cor-
	» — americana hybrida 1 —	ten, gemischt a Pfd. 1 -
Camera min arress		
ferrngineum	n pendula moibing on quel	Zizyphus sativus » — 25
- 2 of 001 hirsutum anaignahod » 2 -	Deutzia gracilia a Wort D	Broussonetis papyrifera a Bft. 4 -
- 9 M 001 hirsutum musignalme8 » «2 -	Deutzia gracilia a Wort D	Bronzsonetia papyrifera a 1910. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
- 2 « Soulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practivell à Reit 2 —	Deutzia gracilia a Wort D	Zizyphus sativus
Soulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feeth 2 — 15 superala	Dispyros calyema Dispyros calyema Lotus Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema	Bupleurum fruticosumà Pib. 1 10 Buxus sempervirensà Pib. 1 20
Soulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feeth 2 — 15 superala	Dispyros calyema Dispyros calyema Lotus Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema	Bupleurum fruticosumà Pib. 1 10 Buxus sempervirensà Pib. 1 20
Soulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practivell à Reib 2 — tripetala	Dispyros calyema Dispyros calyema Lotus Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema Douglass Dispyros calyema	Bupleurum fruticosumà Pib. 1 10 Buxus sempervirensà Pib. 1 20
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Blumenzwiebeln und Anolle	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Blumenzwiebeln und Anolle	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Blumenzwiebeln und Anolle	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Blumenzwiebeln und Anolle	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Blumenzwiebeln und Anolle	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Blumenzwiebeln und Anolle	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
2 — 2 dio a llocitoria, usu, esolooge di — a alabogita Ol I A OOL allocidan di I a (anoigenoa) neluf Ol I di A anoigenoa) neluf Ol I di A ano	Calla aethiopica, ftarf	Buyleurum fruticosum à Poté — 15 Buyleurum fruticosum à Pfb. 1 10 Buxus sempervirens 1 20 Calycanthus macrocarpus 100 St. 1 11 cocidentalis à Poté — 1
Seulangiana mutusrid 100 % 2 — speciosa, nen, practicell à feth 2 — tripetala	Calla aethiopica, ftarf	H. 1 . 2001
2 — 2 dio a llocitoria, usu, esolooge di — a alabogita Ol I A OOL allocidan di I a (anoigenoa) neluf Ol I di A anoigenoa) neluf Ol I di A ano	Calla aethiopica, ftart	Cladiolus psittacinus barren a successi a su
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— "" " " bester Rommel 2000 St. 11— " " " neue scharlachrothe in vies " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Calla aethiopica, ftarf	Cladiolus psittacinus barrent as anos anos anos anos anos anos anos a
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— "" " " bester Rommel 2000 St. 11— " " " neue scharlachrothe in vies len Nilancen 1000 St. 16— " " " neue scharlachrothe in vies " " " " " 100 Stück in 50 Sexten milalism mit Namen dagsbard 2 15	Calla aethiopica, ftarf	Cladiolus psittacinus barrent as anos anos anos anos anos anos anos a
Anemonen, gef. schöner Ronnuel 1000 St. 11 — Be was bester Ronnuel 1000 St. 11 — Be was bester Ronnuel 1000 St. 16 — Be was bester Ronnuel 1000 St. 18 — Bes	Calla aethiopica, ftarf	Cladiolus psittacinus barrent as anos anos anos anos anos anos anos a
Anemonen, gef. schöner Ronnuel 1000 St. 11 — Be was bester Ronnuel 1000 St. 11 — Be was bester Ronnuel 1000 St. 16 — Be was bester Ronnuel 1000 St. 18 — Bes	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus de la constant
Anemonen, gef. schöner Ronnuel 1000 St. 11 — Befter Rommel 1000 St. 16 —	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus de la constant
Annunteln, boll. gef., schöner Rom. 1000 St. 18 — 1000 St. 16 — 2000 St. 2	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel mit Ramen 15— " nene scharlachrothe in vies " len Riancen 1000 St. 16 " " len Riancen 1000 St. 16 " " nene scharlachrothe in vies " " nene scharlachrothe chinesische " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies " nene scharlachrothe chinesische " n	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies " nene scharlachrothe chinesische bester Rommel, 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesische " nene scha	Calla aethiopica, ftart	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " neue scharlachrothe in vies " neue scharlachrothe chinesische " neue sc	Calla aethiopica, ftart	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. jchöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " neue scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " neue scharlachrothe in vies " neue scharlachrothe chinesische " neue scharlachrothe chinesische " bester Rommel, 1000 St. 16— " neue scharlachrothe chinesische " neue scharlachrothe chinesisc	Calla aethiopica, ftarf 100 St. 10 — Convallaria majalis fl. pleno	Gladiolus psittacinus de la musocium andinavia
Anemonen, gef. jchöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " neue scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " neue scharlachrothe in vies " len Rüancen 1000 St. 16— " neue scharlachrothe immerbsiihende, mit Ramen dassesse 2 15 " neue scharlachrothe chinesische " bester Rommel, 1000 St. 8— " neue scharlachrothe chinesische " neue scha	Calla aethiopica, ftarf 100 St. 10 — Convallaria majalis fl. pleno	Gladiolus psittacinus de la mit Plamen d
Anemonen, gef. jchöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " neue jcharlachrothe in vies len Rüancen 1000 St. 16— " neue jcharlachrothe in vies len Rüancen 1000 St. 16— " neue jcharlachrothe in mit Ramen dassessa. 2 15 " neue jcharlachrothe chinesische " bester Rommel 1000 St. 8— " neue jcharlachrothe chinesische " neue jcharlachrothe chi	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 11— " heue scharlachrothe in viese sens sens sens sens sens sens sens	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
And the desired and all and a section and all and a section are a section and a section and a section are a section are a section are a section are a section and a section are a sectio	Calla aethiopica, ftart	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 16— Meger Rommel 1000 St. 16— Me	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 11— Mefter Rommel 1000 St. 11— Megr. Miancen 1000 St. 16— Megr. Miancen	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. schöner Rounnel 1000 St. 11— " bester Rounnel 1000 St. 11— " bester Rounnel 1000 St. 16— " nene scharlachechte in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachechte in mies Ien Riancen 1000 St. 16— " neue scharlachechte chinesiche " bester Rounnel, 1000 St. 8— " ueue scharlachrethe chinesiche " bester Rounnel, 1000 St. 8— " ueue scharlachrethe chinesiche " bester Rounnel, 1000 St. 8— " " " " " L. Qualität " 6— " " " " L. Qualität " 6— " " " " Ranunselle gestillte Romano, roth " — 12 " " gest Merveilleuse, gest " — 12 " " " Prince de Galitzin, " gest mit braun " 1— " " " Prince de Galitzin, " gest mit braun " 1— " " " Soucis doré, nen. " 1 10 " " " " rurban d'or, " " " seraphique d'Alger, " " " ertra starte. " 4— " " " ertra starte. " 4— " " " ertra starte. " 4— Alstroemeria chilensis. " 6— " aurantiaca " 6— " Amaryllis formosissima " 8—	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus. "" " " " " " " " " " " " " " " " " "
Anemonen, gej. jchöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel " 15— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe chinesiche bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesiche bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " " " " I. Dualität " 6— " " " gest. In 50 Sort. In. Ram. 100 St. 1 20 " türtische gestillte Romano, roth " — 12 " " gest. Merveilleuse, gelb. " — 22 " " " Hercules, weiß. " 1 15 " " " Prince de Galitzin, gest mit braun " 1— " " " Soucis doré, nen. " 1 10 " " " turban d'or, " " " estra scharle. " 24 " " " estra scharle. " 4 Alstroemeria chilensis. " 6— Amaryllis formosissima" 80 Amaryllis formosissima" 80 " Tettanii start eine bay bout.	Calla aethiopica, ftarf	Cladiolus psittacinus
Anemonen, gej. jchöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel " 15— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe chinesiche bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesiche bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " " " " I. Dualität " 6— " " " gest. In 50 Sort. In. Ram. 100 St. 1 20 " türtische gestillte Romano, roth " — 12 " " gest. Merveilleuse, gelb. " — 22 " " " Hercules, weiß. " 1 15 " " " Prince de Galitzin, gest mit braun " 1— " " " Soucis doré, nen. " 1 10 " " " turban d'or, " " " estra scharle. " 24 " " " estra scharle. " 4 Alstroemeria chilensis. " 6— Amaryllis formosissima" 80 Amaryllis formosissima" 80 " Tettanii start eine bay bout.	Calla aethiopica, ftarf	Cladiolus psittacinus
Mnemonen, gej. jchöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel " 15— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe in vies Ien Riancen 1000 St. 16— " nene scharlachrothe chinesiche bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesiche bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesiche " nene scharlachrothe chinesiche " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Calla aethiopica, ftarf	Cladiolus psittacinus
Anemonen, gef. jchöner Roumnel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " nene jcharlachrothe in vie- Ien Rilancen 1000 St. 16— " nene jcharlachrothe in vie- Ien Rilancen 1000 St. 16— " nene jcharlachrothe chinesijche " inene scharlachrothe chinesijche " nene scharlachrothe chinesis" " nene scharlachrothe chinesis" " nene scharlachrothe chinesis " nene scharlachrothe chine	Galla aethiopica, ftart	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gei, jdöner Rommel 1000 St. 11 " bester Rommel " 15 " neue jdarladrothe in vies Ien Riiancen 1000 St. 16 " neue jdarladrothe immerbsihende, " bester Rommel 1000 St. 16 " bester Rommel 1000 St. 16 " neue jdarladrothe dineiside bester Rommel 1000 St. 8 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 9 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 16 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 16 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 16 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 9 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 9 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 16 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 10 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 10 " neue jdarladrothe dineiside 1000 St. 10 " neue jdarladrothe dineiside 1000	Calla aethiopica, ftarf	Gladiolus psittacinus
Anemonen, gef. jchöner Roumnel 1000 St. 11— " bester Rommel 1000 St. 16— " nene jcharlachrothe in vie- Ien Rilancen 1000 St. 16— " nene jcharlachrothe in vie- Ien Rilancen 1000 St. 16— " nene jcharlachrothe chinesijche " inene scharlachrothe chinesijche " nene scharlachrothe chinesis" " nene scharlachrothe chinesis" " nene scharlachrothe chinesis " nene scharlachrothe chine	Galla aethiopica, ftart	Gladiolus psittacinus

Manzen.

	* ' '	
Rg. Fgr.	Fig. Fgr.	Re. Sgr.
Acer negundo fol. var., starte Grem-	Dianthus carvophyllus. Topfnelfen, in	Phlox, ein Sortiment von 30 ber icon
plare	100 ~	ften Sorten 2 -
Althaea, 12 Sorten engl. Malven à 1 St. 3 -		Primula acaulis, 6 gefüllte Sorten à 1 St. 1 15
- » rosea fl. pl., Samenpflanzen bon	» remontirende in 12 Sort.	» sinensis, weißgefüllte100 » 25 -
ben beften gefüllten Prachtforten in 12	à 1 St. 2	» rothgefillte 12 » 5 -
Farben100 St. 8 -	C	» veris, engl. Brimeln in reichem
THE COURT OF THE PARTY OF THE P	25 Gorten 10 -	Farbenfpiel 100 St. 1 15
Ampelopsis hederacea (Cissus quinque-	Osmanifan Gallinan Olam	in 10 Produtantan 10
folia), wilber (Jungfern-) Bein 100 St. 3 -	panul Balaise » Landnelfen, schöner Rom-	" " III 12 Dench biten 12 " — 24
	mel 100 St. 3 -	» Auricula, Yuuer, in Joonem
Andropogon formosum	» ichottifche Tebernelfen in 20 gang	» in 12 Prachtsorten 12 » — 24 » Anricula, Luiker, in schönem Rommel 100 St. 2 —
Araucaria brasiliensis, 1 Tug bobe 12 » 8 —	neuen Gorten mit Randzeich-	» Rangblumen 12 » — 24
» imbricata, vierjährige fräftige	nungen 100 St. 10 —	» » englische, 12 Brachtsorten
Sämlinge, icon bewurzelt	Dracaena australis, fcone Bfl. 12 » 4 -	à 1 St. 4 —
100 St. 40 Thir. 12 St. 6 —		Pteris argyraea
Aristolochia Sipho, 2jährige Sämlinge	Farfugium grande	Punica Granatum Legrelli 6 St. 3-6 -
12 St. 1 6	Ficus elastica, Gummibaume, circa 1-11/21	Rosen, Centifolien, einjährig 100 St. 2 -
Azalea indica, 100 St. in 25-30 ber	bod)	
schönsten Sorten, ftart 20 -	Gingko biloba (Salisburia adiantifolia),	» » zweimal verpflanzt 100 » 6 —
» » 12 neue Sorten 12 St. 3 —		» Lawrenceana100 » 8 —
» pontica, 25 St. in 25 ber icon-	2jährige	d 11:3 m
	Gynerium argenteum, flein 100 » 10 —	
ften Sorten, starke 12 -	» ftärfere 12 St. 3-15 -	rose
Bellis perennis in 6-10 fcbinen Sorten	Gypsophila paniculata 12 St. 1 15	» remontirende niedrig veredelte
and a gual . 1 . 18 2 15 100 St. 2 15	Hesperis matronalis, weiß gefüllt. 12 » - 24	in ben vorziglichften Pracht-
» » 12 neueste ertra schöne Sorten a 1 St. 2 -		forten 100 St. in ca. 20 Sort. 16 -
Tooks historibaten, a const a color	w nahmen blau gefüllt .12 » 1 6	» bochstämmige 100 St. in 30-40
» Prince of Wales, 100 » 4 —	roth gefüllt .12 » 1 6	Brachtforten, icone Eremplare 30 -
maxima 12 30 1 15	Lobelia fulgens, scharlachrothe 12 » 1 15	Garla Granauk Sundan in antes
	Lychnis Viscaria, gef. Bechnelle. 100 " 3	naftarke Kronenbäumchen in ertra Auswahl 12 St. 6 —
Calceolarien, firauchartige, neue großblu-	The state of the same of the s	211181vahl12 St. 6 —
mige 20 Gorten à 1 St. 5 -	Paeonia arborea, 12 ichone Sort. à 1 » 8 —	Thuja orientalis, 11/2 Fuß hohe. 100 St. 6 -
Camellien, 100 St. in 100 Sorten, icone	» chinensis, 12 febr schöne gefüllte	» » 2—3 Fuß hohe. 100 » 10 —
1-2' hohe Eremplare 40 -	Sorten 12 St. 2 15	Viola odorata semperflorens, echtes ita-
" Bilblinge & Berebeln 100 St. 10	» » 12 der nenesten besten Gor-	lienisches immerblichenbes Beil-
	ten12 St. 8 -	
Chrysanthemum elegans (Japan), neu	10.11 2000 400 4	1000 » 6 —
und fehr zierlich 12 St. 2 -		
» indicum, ein Sortiment von	Pandanus utilis, ftarte Eremplare. 12 » 18 -	» » gefülltes Beilchen 12 » — 20
30 ber schönften Gort. 30 St. 3 —	Pelargonien, 100 Stüd in 25 Brachtforten	Weigelia amabilis alba12 » 3 —
Cupressus sempervirens et horizontalis,	nach meiner Wahl 12 —	» Desboisi12 » 3 —
1 Fuß hohe	» in ben schönsten neuen großblumigen	» Groenewegeni.12 » 3 —
	und fünffledigen Gorten,	Wellingtonia gigantea, Samenpflan-
Delphinium formosum, starte » 8 —	1 Sortiment von 100 Sorten 20 —	
Deutzia gracilis, starte buschige. » 12 -	Pentstemon, 1 Sortiment von 20 Sorten,	3en, fleine 12 St. 6 — » Samenpfl., ftarke,
Dianthus Abbotsfordianus, prachtvolle Bas .		
	babei bie neuesten à 1 Stild 3 -	buschige 1 F. hohe. 12 St. 15 —
ftard-Febernelke, niedrig mit	Pinus Pinsapo, einjährige 100 Stild 9 -	100 St. Ziersträucher in minbestens 30
aufrechtstehenden Blüthen-	» pumila (Cembra sibirica), zwei-	Sorten meiner Wahl 8 -
stengeln, purpurrosa, sehr	jährige Sämlinge 12 Stüd 10 —	100 » Bäume in minbestens 30 Gor-
reichbliihenb 12 St. 1 -	» Smithiana 12 » 4 —	ten meiner Wahl 30 -

Obst-Sorten.

(Rur anerkannt gute Gorten.)

		Re. Ggr.			Re. Fgr.
Aepfel, Hochstämme100	St.	20-25 -	Rirfchen, Byramibenbaume auf Beichfel 100 @	ŏt.	18 —
» Zwergbaume auf Johannis- und Paradies-			» Süßtiriche, bochftammige, 7 K., Samlinge. 100	3)	12 -
ftamm100))	15 —	Aprifosen, niedrige, ju Spalier 100	30	28 —
Birnen, Hochstämme 100))	25-30 -	» bochftämmige	33	60 —
» Phramiden auf Quitten	1)	15 —	Bfirfichen, niedrige, au Spalier)))	25 —
Ririchen, Dochftamme	3)	25-30 -	Pflaumen, Sochstämme	n 2	20-25 -
» Ditheimer Weichseln (Ausläufer) 100	33	4 —	» (3wetiden), 7 Kuß		10 —
» Sauerfirschen, 6 Fuß100	3)	10 —	» niedrige auf Schlehe100		15 —

Heden = Pflanzen.

met.		Rf.	Sgr:		SH.	. Ggr.
Elteder (Syringa vulgaris)	St.	. 8	-	Sauerborn (Berberis vulgaris)	t. 8	3 —
Ligustrum vulgare)))	4	-	Beißdorn (Crataegus Oxyacantha)	4	-

Beeren - Obst.

Re. Syn	He. Sgr.
Johannisbeeren, große füße hollanbifde rothe 100 St. 4 -	Beinfechfer, 1 Sortiment von 25 ber vorziglichften Tafel
mo occordicti groppettytigett occ	trauben à 1 St. 5 —
ten mit Namen	
Stachelbeeren, 50 großfrücht. englische Gorten à 1 » 4 18	Golden Hamburgh, 2jäbrige 6 St. 10 —
100 St. in 15-20 Sorten mit Namen 7 -	ben besten gefüllten Brachfignen in 19. 3
Simbeeren, in 4-6 ber besten Gorten 100 St. 4 -	the first of the second
Erdbeeren, in 30 ber beften neuern Gorten, 100 St.	Spargelpflanzen.
	Erfurter Riefenspargel 1000 St. 10 -
» May Queen (Nicholson)	Libit, San Market Marke
» Oscar (Bradley)	Champignonbrut.
Wizard of the North (Robertson) 100 » 7 -	schöne Qualität à Pfb. — 12

Diverse Artikel.

remontirence nichtin perchelte	1	Mr. 9	gr:	
Mummerholzer, fauber gearbeitet, fleinfte Gorte 100	School	2	15	
» größere, 5 Zoll lang	3)	3	10	
» 9-10 Zoll lange à Schod 3 Sgr., 12 3. lange à	n	-	4	
» zum Anhängen100	3)	3	1	
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern . 100	Stiid	The	15	
Balgblei gu Etitetten à Bfd. 5 Ggr., Bleibraht				

Pflanzenstäbe, pr. Schod 1 F. lange 11/2 Sgr., 11/2 F. lange 2 Sgr. 2 F. lange 3 Sgr., 3 F. lange 41/2 Sgr., 4 F. lange 6 Sgr.

5 F. lange 8 Sgr.

Nelkenhaken, à Schock 3/4 Sgr. Nosenhaken, à Schock 3 Sgr.

Immortellen, in starken Originalbunden, 100 Bund gelbe incl. Kiste 25

Thir., à Bund: gelb 8½ Sgr., gelb mit roth ober grünem

Herz 10 Sgr., hochroth, braun, schwarz, grün 10 Sgr.,

weiß 12 Sgr., rosa, blan, carmoifin, violett 15 Sgr.

Bouquets von unverwelklichen Blumen fiebe besondere Preisliste.

Obfi Sorten.

n aneglanni guie Corten.

aprilate, andrigo, bashil Aprilates, andiche, su Se Diritates, andiches

Pffesten, merrige, m Spo Pffammen, Hochstämme

- 01

Diagrilus Abborchydianos, brachtvolleSo.
Diagrilus Abborchydianos, brachtvolleSo.
Finas Plusapo, rintspriger. 100 Edd.
aufrehrikefenden Billibin.

imer Meichfeln (Auslänfer). rfirfcen, 6 fink

-15 0000

1000 E

ieder (Syringa valgarie)'. juster (Ligoscum valgare)

h nedermina

Nachtrag.

Neuheiten für diese Saison.

Arctotis breviscapa annulata.

Das gesättigte Orange der alten Species ist in dieser Varietät durch einen breiten schwarzpurpurnen Gürtel, der sich um die Scheibe zieht, reizend hervorgehoben. Eine wesentliche Verbesserung von grossem Effect.

100 Korn 1 %.

Clintonia pulchella azurea grandiflora.

Ungleich robuster im Wuchs als die Mutterspecies. Blumen grösser und üppiger. Farbe ein strahlendes Ultramarinblau, ferner hervorgehoben durch das scharf markirte grosse reinweiss und hochgelb gemalte Auge.

1/10 Loth 10 Rg.

Clintonia pulchella atropurpurea.

Ueppig im Wuchs und ausserordentlich reichblühend. Die liebliche interessante Färbung der Blumen berechtigt diese Varietät allein schon zum Range einer der prachtvollsten Novitäten der Saison. Im Aufblühen hellpurpur, dunkelpurpur schattirt, im weitern Blühen intensiver mit fast violettpurpur schattirt.

Beide Varietäten sind weniger zärtlich, von leichterer Kultur als die Mutterspecies. Colorirte Abbildungen.

Nemesia compacta rosea.

Nycterinia selaginoides alba.

	Rig. Syr.
Anagallis grandinora Memoria dell' Etna. Blumen groß	
hellscharlach	2 -
Anagallis grandiflora Trionfo di Firenze. Blumen groß	
Astern, Riesen Raiser, neue Farben: à 100 Korn Hr. Biefwickett 12 Lillaroth Birichblithe 20 Nicharan	
à 100 Rorn Gr. à 100 Rorn	
Rothviolett 12 Siffgroth	- 20
Pfirfichbliithe 20 Afchgrau	- 16
Carmotitit 30 Of nethrithe	- 20
Cacaphrann 30 Surveyanta	- 24
Harring Sortensien Steinen Gellillaroth	- 12
Golwroid 20 Golden	
Orden meife Mictan Consider Dellillardin.	_ 20
After, weiße Riefen - Scheiben -, prachtvoll 1000 R.	4 -
" lacherothe Rugel-Pyramiden, brillante Farbe 1000 "	2 -
» fupferlilla » » fcön	1 —
" Meid's verbefferte kugelbluthige Rohr -, in 10 Farben	
jeparat jebe a Yoth	-15
Calliopsis cardaminerolla hybrida. Schine buidige com-	
pacte Opbride, circa 2' both. Ginzeln fichand hilbet fie	
eine ingespolitige Poramipe und ift hudifichlich ködeckt	
mit iconen, gelb mit braun gezeichneten Blumen	
1/ Posts	7
1/6 Soth	1 -

	Re.	Fgr:
Calliopsis elegans muscosa. Niedrig, aufrecht und buschig, sehr vollblühend. Die Zweige sind mit kleinen slügelartigen Blättchen besetzt, wie mit Moos bekleidet aussehend.		
Für Gruppen zu empfehlen		-
Callirrhoe pedata nana, gang niebrig und bufchig. Gehr fcon		
à Portion	-	10
Cardamus nigrescens, mit großen rothen wohlriechenden Blu-		
men à Portion	-	5
Clarkia elegans fl. albo pleno. Reinweiß, im weitern Blühen mit zart fleischfarbigem Anfluge. Eine werthvolle Acqui- sition zu ben bereits existirenden gefüllten Barietäten, in		
Roth und Violett	-	20
Clarkia pulchella lilacina grandiflora, lilla großblumig, schön		
a Loth	-	20
Clarkia pulchella Tom Thumb. 8 3off body, compact in		
Sabitus, purpur = rofa. Reizend für Beete 1/5 Loth	3	-
1 »	12	-
Cleome uniglandulosa. Miniatur-Pflanze mit länglichen Ach- ren, schwarzbraunen Blumen. Niedlich à Portion	-	5
Convolvulus tricolor monstrosus. Sehr robust im Buchs, bunkel purpurviolett, großblumig		

Al. 991.	Ry. Syr.
Convolvulus tricolor subcoeruleus, weißlich blan, schön 1 Loth 2 -	Phlox Drummondi striata. Roja mit weiß regelmäßig ge-
Cuphea ocymoides, purpurviolett, niedlich zur Befleibung von	ftreift, conftant von Samen. Prachtvoll à Loth 5 -
Feljenparthien	Podolepis affinis. Rene Species von Auftralien, circa 2 Fuß
Dianthus barbatus oculatus marginatus. Mit weißem Ange	boch. Blumen febr groß mit orangefarbiger Scheibe
und Rand in prachtvollem Farbenspiel. Gehr werth-	und leuchtend gelben Strahlenblumen. Eine nicht genug
volle Reuheit	zu empfehlende Neuheit
Dianthus barbatus, Hunt's aurifelfarbige, in prachtvollen	Ricinus macrocarpus. Schöne Species
Miancen. Sehr gerühmt	Ricinus purpureus major
	Salpiglossis hybrida, lacheroth. Auffallend schöne Farbe, à Loth 2 —
5 Boll boch, von reizendem compacten lugelförmigen Sabitus, überfaet mit gefüllten blutrothen Blumen, in	Saponaria multiflora alba. Reinweiße werthvolle Barietät.
Effect und Nüaneirung dem feuerfarbenen Phlox Drum-	Saponaria multiflora fl. roseo-alba. Nöthlich weiße Barietät
mondi zur Seite stehend. Sehr werthvolle Acquifition	Saponaria martinora n. 10860-aroa. Stouping locife Sattern
1000 & 25	Senecio elegans cupreata plena. Auffallent neue fchone
Dianthus chinensis nana fl. pl. roseo. Dichtarifillte icht	Farbe
Dianthus chinensis nana fl. pl. roseo. Dichtgefüllte sehr große prachtvoll rosa Blumen	Senecio elegans nana coerulea plena. Conftante, circa 9 3011
Dianthus chinensis imperialis compacta fl. pl. Schr bu	1929ib bobe Barietat mit großen bichtgefüllten Blumen, werth-
ichig und compact in Sabitus, bon gedrängtem buichi-	voll zu Gruppen und Ginfaffungen. Reizende Reuheit
Josh den Ban in reichem Farbenfpiel. Brachtvolle Rend . 1190	of t de coord um die Scheibe zieht, reizend hervorgehol
1 nbeit√ 001	Silene compacta alba. Reinweiß à Portion — 5
Dianthus Heddewigi hybridus fl. pleno. Bon buschigem	" grandiflora. Mit großen carminrofa Blumen, in
aufrechten Sabitus mit großen gefüllten Blumen, in	SION Triefigen Dofben aufammengestellt à Loth 1 -
ebenso reichem, brillantem Farbenspiel ale Dentter:	Statice Bonduelli fi. albo Bortion — 10
sobnold pecies Bradwoll voo kyon bur 1000 & 2 15	sinuata fl. albo s. s. s. w. mi . resendor "deietar10
Eucharidium grandiflorum album. Gehr reichbl. weiße Barietat,	Tropaeolum — Crystal Palace Gem. — Sellichwefelgelb mit
	Die Ball bunfelrothen Fleden, eine niedrige Barietat bon Tom
Eucharidium grandiflorum roseum. Blumen schön hellrosa	Thumb, practivell
Citie Schilles selie alles Painmains vaid by Whanks Parist Ht	Verbena hybrida — chamois. — Mit großen Blumen von
Gilia achilleaefolia alba. Reinweiße reichblühende Barietat	ichoner Form. Conftant von Samen. Auffallend ichone
Theris umbellate etropoccines produtuelle Farks & Both _ 10	Zinnia elegans fl. pl. Große gefüllte Blumen in vielen Far-
Linaria bipartita splendida. Eine jehr werthvolle reide	hen Rrachtnalle Reubeit 100 Care 1 15
blibenbe Barietat von ichonem aufrechten Sabitus, bun-	Leveogen, neue Sorten. Brachtvolle Neubeit
modellettel purpurvioletten Blumen malitimo & Coth 2 -	Chamois rain englische Sammer : Gebr gefüllte brochtpolle
Linum grandiflorum purpureum, Sehr robust und buschig,	Sorte
mit großen buntel carmoifinrothen Bhimen a Loth 4 -	Unrora großbinmige englische Commer =. Reizende Farbe,
Lobelia Erinus marmorata. Gine febr robufte großblibente	an seiswichregefüllt . ab dorab . ist . adrad ou1000 a. o 110
Barietat, in Große ber Blumen wie L. E. grandiflora	Dunkelcarmoifin großblumige englische Commer- Bracht
superba, in Sabitus compact wie L. gracilis erecta	volle Farbe, febr gut gefüllt
und so reich verzweigt wie L. ramosoides, circa 6 Zoll	Sellblane großblumige Zwerg=Buramiden=Sommer=. Pracht-
blau marbrirt am Ranbe. Reizend icon 1/10 Loth 2	ftart gefüllt
	ftart gefüllt
Oenothera Drummondi nana albida. Distintte Barietät mit	Zwerg = Bouquet = Winter =.
großen weißlich gelben Blumen, gefiederten Blattern.	Dunkelblan, prachtvoll
Sehr schön	Carmin, frühblichend, prachtwoll
Denothera grandinora (Lamarck). Will a gou großen Stutten,	Diald , pradition
bon benen gegen 200 an einem einzigen Stengel fitten, 111000	Feuerrothe Raifer = mit Ladblatt, prachtvolle Farbe, fart
Tomis und Monate lang blibend notation V. maballe Loth 3 ott	
1000 Korn 1 %:	schätzbaren Acquisition erhebt

Das große en detail Samen-Berzeichniß erscheint Ende December.

Diese zierliche Pflanze mit reinweissen Blumen auf der schönen Belaubung ist als zarte effectvolle Ein-

Alliopsis elegans muscosa. Riebrig, anirecht und buichig, febr Blättden befetzt, wie mit Placs belleibet aussehenb. Schaffen States und Farben:

The Country of the Kern Here Barben:

The Country of the Kern Here Country of the Country of the Kern Here of the Country of th Cardamus nigrescens, mil großen rothen moblriechenden Blu-Parkentine 20 Councilin 80 Genedarian SO Amfelbürle — 20
Genedarian So Sunfelbürle — 24
Genedarian So Sunfelbürle — 24
Genedarian Softweiten Stateling Softweiten Stateling State 1000 S. 4

Generalian Stateling State 1000 S. 4

Glarkia pulchella lilaeins grandifford, fried 1000 S. 4

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 2

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 2

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 4

Glarkia pulchella Illaeins Grandifford State 1000 S. 1

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 2

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 4

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 4

Glarkia pulchella Illaeins grandifford State 1000 S. 1

Glarkia pulchella pulchella State 100

I DOW BANGE

mit fcbenen, gelb, mit braun gegefchnefen Munen

De 12 20



Edit Joh We Hande in Refinet

Aintonia pulchele

hundorpa

Fohann Noicolans Haage, Kunst-und Handelsgärtner in Erfurt.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)